Lebih Dekat dengan

LibreOffice Writer

Edisi Revisi 2

Hasil Kolaborasi Komunitas Belajar LibreOffice Indonesia

Komunitas
Belajar LibreOffice
Indonesia

Dari

Komunitas Belajar LibreOffice Indonesia

untuk Indonesia

Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer

Edisi Revisi 2

PRAKATA

Bismillahirrahmaanirrahim.

Buku ”**Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer**” ditulis sebagai salah satu sumber literatur bagi Anda yang ingin mendalami dan menambah pengetahuan lebih tentang LibreOffice Writer. Buku ini berjudul “**Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer**” dan kami hadiahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Buku ini ditulis secara gotong royong (kolaborasi) oleh **1 orang kontributor cover, 6 orang editor tata bahasa, 3 orang editor buku, 15 orang kontributor bab dan tebal 236 halaman**.

Riwayat

- Koordinator dari proyek pembuatan buku ini adalah Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>.
- Proyek pembuatan buku ini diumumkan di grup Belajar GNU/Linux Indonesia dan Belajar LibreOffice Indonesia di Telegram pada 29 Juni 2016.
- Pembuatan proyek ini dimulai pada 16 Juli 2016 oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> dengan nama buku “Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer” dan resmi diluncurkan ke grup Belajar GNU/Linux Indonesia dan Belajar LibreOffice Indonesia di Telegram untuk kontributor yang ingin berkontribusi.

Tujuan

Tujuan pembuatan buku ini adalah untuk para pemula yang belum mengenal atau pengguna yang ingin mempelajari aplikasi perkantoran (*office suite*) di GNU/Linux lebih lanjut. Selain itu, pembuatan buku ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap *proprietary software* yang berujung pada sifat anti sosial di kalangan masyarakat.

Metode

Buku ini dikerjakan dengan asas gotong royong dan para kontributor berasal dari seluruh wilayah Indonesia dengan zona waktu yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadikan inspirasi dan motivasi dalam pembuatan proyek buku ini.

Deadline/Rilis

Deadline/rilis dari pembuatan proyek buku ini adalah 31 Maret 2018.

Harapan

Harapan kami, dengan adanya buku ini di internet, pembaca di pelosok Indonesia bisa mencetak buku ini untuk mengajarkan LibreOffice dengan murah dan mudah. Kami harap buku ini menginspirasi komunitas-komunitas lain supaya membuat proyek buku kolaborasi yang sama untuk bidang masing-masing. Bayangkan setiap komunitas FOSS di Indonesia melakukan ini, betapa kaya panduan seputar FOSS di dalam bahasa Indonesia nantinya.

Penutup

Akhirnya, kami berterima kasih kepada seluruh pihak baik itu di IRC #ubuntu-indonesia, grup Inkscape Indonesia di Facebook, grup Belajar GNU/ Linux Indonesia di Telegram, Grup Belajar LibreOffice Indonesia di Telegram, seluruh individu yang menyumbangkan jerih payahnya untuk buku ini dan segala pihak yang membantu berhasilnya gotong royong buku ini yang tidak bisa disebut namanya satu per satu.

Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembaca karena kami tahu buku ini jauh dari sempurna selaku kolaborasi pertama kalinya bagi kami. Saran dan kritik membangun kami harapkan.

Tertanda,

Taufik Hidayat

TIM PENULIS BUKU

Buku ini adalah karya gotong royong. Artinya, buku ini tidak disusun oleh satu orang penulis saja, melainkan banyak penulis dan banyak editor secara *online*. Buku ini memuat 29 bab, 1 orang kontributor *cover*, 2 orang editor tata bahasa, 3 orang editor buku, 15 orang kontributor bab. Bagian ini menyebutkan nama-nama penulis dan bab yang ditulisnya serta nama-nama editor dan tugasnya.

Kontributor Cover

Ade Malsasa Akbar

Editor Tata Bahasa

1. Ade Malsasa Akbar
2. Ahmad Romadhon Hidayatullah
3. Andhika Prasetyo
4. Faiq Aminuddin
5. Nugroho
6. Taufik Hidayat

Editor Buku

1. Abdul Aziz
2. Nur Kholis
3. Taufik Hidayat

Kontributor Bab

1. Ade Malsasa Akbar
2. Anto Samalona
3. Azid
4. Azis Rahmat Pratama
5. Buono

6. Kafabih Rahmat
7. Mochammad Nur Afandi
8. Muhammad Irwan Andriawan
9. Muhammad Yuga Nugraha
10. Mukafi
11. Nur Kholis
12. Sasongko Bawono
13. Sukamto
14. Taufik Hidayat
15. Taufik Mulyana

HAK CIPTA PENULIS ASLI

BAB 1 MENGENAL LIBREOFFICE

Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>

BAB 2 MENGENAL OPENDOCUMENT FORMAT

Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>

BAB 3 MENGENAL INTERFACE WRITER

Muhammad Yuga Nugraha <myugan59@gmail.com>

BAB 4 MENGENAL SIDEBAR PADA WRITER

Mukafi <kakafi30@gmail.com>

BAB 5 MENU BAR PADA WRITER

Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>

BAB 6 HEADING PADA WRITER

Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>

BAB 7 SHORTCUT PADA WRITER

Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>

BAB 8 KOMPATIBILITAS PADA WRITER

Mochammad Nur Afandi <muh.afandi.fandi@gmail.com>

BAB 9 MENULIS ARAB DI WRITER

Mukafi <kakafi30@gmail.com>

BAB 10 MEMBUAT DAFTAR ISI OTOMATIS DI WRITER

Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>

BAB 11 MENGATUR HALAMAN WRITER

Anto Samalona <ansamsoftdev@gmail.com>

BAB 12 MENYISIPKAN GAMBAR PADA WRITER

Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>

BAB 13 MEMBUAT TABEL PADA WRITER

Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>

BAB 14 MENYIMPAN DOKUMEN DENGAN FORMAT PDF

Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>

BAB 15 MEMBUAT TAJUK DAN KAKI

Sasongko Bawono <sasongko262@gmail.com>

BAB 16 MENYIMPAN DOKUMEN WRITER

Sasongko Bawono <sasongko262@gmail.com>

BAB 17 MEMBUAT LINE SPACING *DI* WRITER

Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>

BAB 18 FIND & REPLACE CERDAS DENGAN REGULAR EXPRESSION DI WRITER

Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>

BAB 19 MAIL MERGE DI WRITER

Nur Kholis <khokunsmile@gmail.com>

BAB 20 MENGAKTIFKAN FITUR EYE PROTECTION DI WRITER

Aziz Rahmat Pratama <azis.pratama@gmail.com>

BAB 21 MENGENAL GRAFIS DI WRITER

Azid <paindustry@yahoo.com>

BAB 22 MENCETAK LABEL ALAMAT MENGGUNAKAN WRITER

Sukamto<kamtono@gmail.com>

BAB 23 MENULIS ARAB DENGAN MODEL MENULIS HURUF LATIN DI WRITER

Buono <kangbuono@gmail.com>

BAB 24 MOBILITAS LIBREOFFICE

Rahmat Kafabih (Kafabih/KR) <kafalterbang@gmail.com>

BAB 25 MENYISIPKAN RUMUS MATEMATIKA DI WRITER

Nur Kholis <khokunsmile@gmail.com>

BAB 26 MENCETAK DOKUMEN PADA LIBREOFFICE WRITER

Buono <kangbuono@gmail.com>

BAB 27 BEKERJA DENGAN EXTENSION DI WRITER

Nur Kholis <khokunsmile@gmail.com>

BAB 28 BEKERJA DENGAN FITUR TRACK CHANGES DI WRITER

Muhammad Irwan Andriawan <andriawan2014@gmail.com>

BAB 29 MEMBUAT CHART DI WRITER

Taufik Mulyana <nothinux@nothinux.id>

PANDUAN PENYUSUNAN BUKU

Buku ini ditulis secara kolaborasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam penyusunannya, para calon penulis membutuhkan panduan untuk memudahkan penyusunan buku. Bagian ini ditulis untuk seluruh calon kontributor (penulis) buku ini.

Deadline/Rilis	30 Oktober 2016
Fokus	LibreOffice Writer
Tebal	236 halaman
Fonta	Liberation Sans
Ukuran Fonta	12 pt
Spasi	1,5
Alignment	Justified
Format	Dokumen ini harus ditulis dalam format .odt (LibreOffice, OpenOffice, Calligra Office)
Versi LibreOffice Writer / OpenOffice Writer	LibreOffice Writer: 4.x s/d 5.x OpenOffice Writer: 4.x
Porsi	Satu kontibutor minimal 1 bab

Jika Anda ingin menulis, gunakanlah LibreOffice Writer versi 4.x s/d 5.x dan tampilan LibreOffice haruslah tampilan default/bawaan LibreOffice Writer. Anda tidak dibatasi menggunakan sistem operasi apapun untuk berkontribusi.

TENTANG LISENSI BUKU

Ade Malsasa Akbar

teknoloid@gmail.com

Lisensi buku ini adalah **Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0** (CC BY-SA 3.0). Teks asli lisensi CC BY-SA 3.0 berada di alamat https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Lisensi ini adalah lisensi bebas merdeka bertipe *copyleft* yang digunakan secara mendunia misalnya oleh setiap halaman Wikipedia, majalah Full Circle Magazine, Majalah Rootmagz, dan karya-karya cipta lain di zaman ini. Halaman ini berfungsi menjelaskan apa saja yang boleh setiap orang lakukan terhadap buku ini sebagai konsekuensi digunakannya lisensi CC BY-SA 3.0.

Dengan dilisensikannya buku ini di bawah lisensi CC BY-SA 3.0, maka:

1) Anda bebas untuk:

- **Share**: menyalin dan mendistribusikan karya dalam medium atau format apa saja
- **Adapt**: mencampur, mengubah, memodifikasi, membangun karya lain berdasarkan karya ini untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan komersial.

Pihak pemberi lisensi tidak bisa menghilangkan kebebasan-kebebasan tersebut selama Anda mengukuti aturan-aturan lisensi.

2) Di bawah aturan-aturan lisensi ini:

- **Attribution**: Anda harus memberikan kredit yang sesuai, menyediakan pranala kepada teks lisensinya, dan memberitahukan jika perubahan telah dilakukan. Anda boleh melakukannya dengan cara apapun yang bisa dimengerti, tetapi tidak dalam cara yang memperlihatkan seakan-akan pihak pemberi lisensi mengesahkan Anda atau pemakaian Anda.

- **ShareAlike**: Jika Anda mencampur, mengubah, memodifkasi, membangun karya lain berdasarkan karya ini, Anda harus mendistribusikan karya Anda tersebut di bawah lisensi yang sama dengan lisensi aslinya.
- **No additional restrictions:** Anda tidak boleh menambahkan aturan-aturan hukum atau batasan-batasan teknologis yang secara hukum membatasi orang lain dari melakukan apa pun yang lisensi ini izinkan.

3) Catatan:

- Anda tidak perlu mematuhi terhadap lisensi untuk elemen-elemen dari material dalam domain publik (*public domain*) atau ketika pemakaian Anda diizinkan oleh suatu pengecualian atau pembatasan yang bisa diterapkan.
- Tidak ada garansi diberikan. Lisensi ini bisa saja tidak memberikan Anda semua izin yang dibutuhkan untuk maksud penggunaan Anda. Sebagai contoh, hak-hak lain seperti publisitas, privasi, atau hak-hak moral bisa saja membatasi bagaimana Anda menggunakan suatu material.

4) Contoh pemakaian yang diizinkan berdasarkan lisensi CC BY-SA 3.0:

- **Anda boleh** mendistribusikan secara berbayar atau menjual kembali atau mengkomersialkan buku ini selama lisensi buku ini tetap CC BY SA 3.0.
- **Anda boleh** menyalin secara digital atau memfotokopi secara fisik buku ini selama lisensi buku ini tetap CC BY SA 3.0.
- **Anda boleh** memodifikasi buku ini atau menggabung isi dari buku ini ke buku lain atau mendistribusikan hasil modifikasi dari buku ini selama Anda mencantumkan dengan jelas bagian mana yang diubah oleh siapa, dan mencantumkan kredit kepada para penulis asli buku

ini (atau penulis dari bagian yang Anda ubah), dan lisensi dari hasil modifikasi itu harus sama dengan lisensi buku ini yaitu CC BY SA 3.0.

5) Contoh pemakaian yang tidak diizinkan berdasarkan lisensi CC BY-SA 3.0:

- **Anda tidak boleh** memodifikasi buku ini dengan menghilangkan nama-nama penulis asli, menghilangkan kredit kepada penulis-penulis asli, menghilangkan lisensi asli CC BY-SA 3.0, atau membuat kesan seakan-akan lisensi buku ini bukan CC BY-SA.
- **Anda tidak boleh** mendistribusikan, mengedarkan, menyalinkan untuk pihak lain, apakah itu gratis atau komersial, hasil modifikasi dari buku ini yang dihilangkan kredit kepada penulis-penulis aslinya dan/atau dihilangkan lisensinya.

DAFTAR ISI

BAHASAN 1
MENGENAL LIBREOFFICE

Selayang Pandang

LibreOffice adalah perangkat lunak perkantoran (*Office Suite*) *free software* yang dikembangkan dari OpenOffice.org oleh organisasi The Document Foundation dan tersedia untuk platform GNU/Linux, Windows dan Mac.

Sebagai perangkat lunak perkantoran, LibreOffice memiliki program *word processor, spreadsheet* dan *presentation* dengan nama **Writer**, **Calc** dan **Impress**. Format dokumen asli ketiga program LibreOffice tersebut secara berurutan **ODT**, **ODS** dan **ODP**. Secara bawaan, LibreOffice mendukung format dokumen berstandar ISO yakni **OpenDocument Format** (ODF) sebagai standar (dan mendukung pula format dokumen Microsoft OOXML).

Jika dilihat dari segi fungsi, LibreOffice dengan perangkat lunak perkantoran Microsoft Office (yang hanya tersedia untuk Windows dan Mac). LibreOffice merupakan perangkat lunak perkantoran paling populer yang menjadi program bawaan di banyak distribusi GNU/Linux. Situs resmi The Document Foundation adalah https://www.documentfoundation.org dan situs resmi LibreOffice adalah http://libreoffice.org.

Sejarah LibreOffice

LibreOffice mulai dikembangkan tahun 2010 dari kode sumber *free software* bernama OpenOffice.org. Hal ini terjadi disebabkan perusahaan Oracle (sebuah perusahaan *proprietary software* populer) mengakuisisi perusahaan Sun Microsystem yang mengelola OpenOffice.org pada awal tahun 2010.

Developer asli OpenOffice.org khawatir Oracle akan mengubah free software tersebut menjadi *proprietary software*, maka sebagian dari mereka keluar dari proyek Oracle dan membuat turunan dari OpenOffice.org yang dinamakan LibreOffice. *Developer* asli OpenOffice.org yang keluar ini kemudian membentuk organisasi yang

bernama **The Document Foundation** yang saat ini memimpin proyek pengembangan software LibreOffice.

Table 1: Garis Waktu LibreOffice

Tahun	Kejadian
1985	StarWriter 1.0 muncul dari Marco Borries (pendiri perusahaan StarDivision).
1985 ke atas	StarWriter berubah nama menjadi StarOffice.
1999	Sun Microsystem mengakuisisi perusahaan StarDivision.
2000	Sun mengumumkan software StarOffice 5.2 sebagai free software (LGPL). Situs http://openoffice.org pertama muncul.
2001	Angka 1 juta unduhan OpenOffice.org tercapai.
2002	OpenOffice.org 1.0 dirilis.
2010	Oracle mengakuisisi Sun Microsystem.
2010	Pembentukan organisasi The Document Foundation diumumkan.
2011	The Document Foundation meluncurkan versi awal LibreOffice. Pada jangka waktu Januari – Oktober LibreOffice sudah mendapat 7,5 juta unduhan.

Berikut ini adalah gambar tentang sejarah LibreOffice

Gambar 1: Sejarah LibreOffice

Lisensi LibreOffice

LibreOffice adalah *free software* yang dilisensikan di bawah lisensi **Mozilla Public License 2.0** sebagaimana dicantumkan resmi di

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses dan di dalam setiap salinan program LibreOffice sendiri yakni melalui menu **About > License Information** atau di dalam berkas LICENSE.

Adapun di antara komponen-komponen perangkat lunak pihak ketiga yang termasuk di dalam LibreOffice ada yang berlisensi **GNU General Public License**, **GNU Lesser General Public License**, **Apache License**, dan **CreativeCommons Attribution-ShareAlike**. Seluruh keterangan lisensi komponen LibreOffice dapat dibaca di tempat yang sama dengan lisensi utama tersebut di atas.

Berikut ini adalah gambar lisensi dari LibreOffice.

Gambar 2: Keterangan Lisensi dalam Program LibreOffice

Perbandingan LibreOffice dan Microsoft Office

LibreOffice jika dibandingkan Microsoft Office memiliki komponen-komponen utama yang sama.

Table 2: Komponen LibreOffice

Komponen	LibreOffice	Microsoft Office
Word Processor	Writer	Word
Spreadsheet	Calc	Excel
Presentation	Impress	PowerPoint

Fitur LibreOffice

- Menyimpan dan membuka dokumen dengan format ODF (Open Document Format) secara sempurna.
- Mengekspor dokumen ODF menjadi flat XML.
- Mengimpor dokumen Microsoft Visio dan Microsoft Publisher.
- Membuka, menyunting, dan menyimpan format dokumen Microsoft OOXML (.docx, .xlsx, .pptx). Format dokumen ini terkenal mulai dari Microsoft Office 2007 hingga 2016.
- Membuka, menyunting, dan menyimpan format dokumen *binary-proprietary* dari Microsoft (.doc, .xls, .ppt). Format dokumen ini terkenal di versi-versi lawas program Microsoft Office, misalnya versi XP dan 2003, lebih tepatnya sebelum versi 2007.
- Menyimpan dokumen dalam format PDF.
- Menambahkan komentar dan anotasi di dokumen.
- Aplikasi *remote control* untuk presentasi.
- Berkolaborasi melalui *CMIS Protocol*. Fitur terbaru yang memungkinkan pengguna berkolaborasi dengan pengguna lain dalam mengerjakan suatu dokumen secara *online*.

Antarmuka

Berikut ini beberapa tampilan antarmuka dari LibreOffice Writer pada distribusi GNU/Linux:

Gambar 3: Tampilan LibreOffice Writer versi 4.3.0.4 di Ubuntu 12.04 LTS dengan Desktop Environment KDE 4.10

Gambar 4: Tampilan LibreOffice Writer versi 5.1.1.2 di Ubuntu 14.04 LTS dengan Desktop Environment Unity 7.2.6

Versi-Versi LibreOffice

LibreOffice tersedia dalam dua versi besar (*major version*) yang berbeda, selain versi pengembangan (*release candidate* bernomor dan *nightly build* bertanggal). Versi-versi tersebut dirancang dan disesuaikan bagi kebutuhan

pengguna yang berlainan. Penomoran setiap rilis ditetapkan dengan tiga bilangan yang dipisahkan dengan tanda titik. **Bilangan pertama** adalah bilangan penanda versi (*branch*) besar, **bilangan kedua** biasanya menandakan perubahan-perubahan kecil, dan **bilangan ketiga** menandakan rilis kecil (*minor version*) yang berfokus pada perbaikan-perbaikan *bug*. LibreOffice menetapkan dua versi rilis sebagai:

- "**Fresh**" – rilis perbaikan *bug* terbaru dari versi (cabang) besar saat ini, yang berisi berbagai penambahan fitur terbaru tetapi mungkin terdapat *bug-bug* yang tidak ditemukan pada rilis "Still".
- "**Still**" (dulu disebut "*Stable*") – perbaikan bug terakhir dari versi besar sebelumnya, yang telah melalui beberapa bulan perbaikan bug dan direkomendasikan bagi para pengguna yang lebih mementingkan stabilitas dibandingkan dengan perangkat tambahan (penambahan fitur). Sebagai contoh, pada bulan September 2015, 5.0.2 adalah rilis *Fresh*, dan 4.4.5 adalah rilis S*till*.

Saat bagian ini ditulis, LibreOffice versi terbaru adalah versi 5.2, dengan beberapa perbaikan, seperti:

- Antarmuka pengguna yang lebih baru.
- Dukungan untuk menulis file ke *server awan* atau *cloud computing*.
- Mengusung dukungan terhadap standar format dokumen **ODF 1.2**.
- LibreOffice Calc mengalami peningkatan fitur yang cukup signifikan.

Gambar 5: Tampilan Antarmuka Saat *Startup* Pertama Kali pada LibreOffice Versi 5.1 di Ubuntu 14.04 LTS

Rujukan Penting

Berikut ini penulis sampaikan sejumlah pranala internet yang berhubungan dengan LibreOffice. Pranala ini terbagi menjadi pranala resmi, pranala dokumentasi resmi, pranala dokumentasi tidak resmi, dan beberapa tambahan.

- Situs resmi LibreOffice (perangkat lunak): http://libreoffice.org
- Situs resmi The Document Foundation (organisasi): http://documentfoundation.org
- LibreOffice di Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
- Buku-buku dokumentasi resmi LibreOffice: http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/
- Buku-buku dokumentasi resmi LibreOffice (versi lengkap): https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications
- Kode sumber LibreOffice (situs utama): https://www.libreoffice.org/about-us/source-code/
- Kode sumber LibreOffice (*Git server*): https://cgit.freedesktop.org/libreoffice
- Dukungan teknis berbayar LibreOffice (profesional): https://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/
- *Mailing list* (milis) resmi LibreOffice: https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/
- Panduan berkontribusi ke LibreOffice: https://www.libreoffice.org/community/get-involved/
- Berdonasi kepada Proyek LibreOffice: https://www.libreoffice.org/donate/
- Berdonasi kepada Proyek BLOI: https://belajarlibreofficeid.web.id/donasi-ke-bloi/

Panduan Penggunaan dari Komunitas

- **The Frugal Computer Guy** http://thefrugalcomputerguy.com menyediakan video-video tutorial yang sangat banyak mengenai LibreOffice.
- **GoFree** http://www.gofree.com menyediakan panduan-panduan tertulis seputar LibreOffice.
- **Tutorials for OpenOffice** http://www.tutorialsforopenoffice.org menyediakan panduan-panduan tertulis seputar OpenOffice.org.
  Catatan: LibreOffice dikembangkan dari source code OpenOffice.org.

BAHASAN 2
MENGENAL OPENDOCUMENT FORMAT

Standar format dokumen digital yang dianut oleh LibreOffice adalah standar bernama **OpenDocument Format** (ODF) yang dikeluarkan oleh organisasi OASIS. Standar ODF telah ditetapkan oleh ISO (badan standardisasi dunia) sebagai standar dokumen perkantoran internasional. Standar ODF berisi tiga format dokumen utama, yaitu **.odt** (*word processor*), **.ods** (*spreadsheet*), dan **.odp** (*presentation*). Ketiga format dokumen utama ini diwujudkan dalam bentuk program LibreOffice yaitu **Writer**, **Calc**, dan **Impress**.

Pengantar

Di dunia ilmu komputer, ada *software*, *hardware*, dan ***standard***. Suatu aplikasi *office suite* tidak diciptakan begitu saja, melainkan pasti menganut suatu ***standard*** dokumen tertentu. Dalam konteks buku ini, penulis membandingkan antara platform Microsoft Office dengan platform LibreOffice. Maka secara *software*, yang dibandingkan adalah Microsoft Office dengan LibreOffice. Namun secara ***standard***, yang dibandingkan adalah OOXML dan ODF. Pembaca yang serius bermigrasi ke platform LibreOffice harus memahami hal ini terlebih dahulu. Berikut ini tabel singkat perkenalan kedua *standard* yang dimaksud..

Table 3: Perbandingan Standar pada Platform Microsoft dan LibreOffice

Platform Microsoft		**Platform LibreOffice**	
Nama standar	Microsoft OOXML	Nama standar	OpenDocument Format
Pembuat standar	Microsoft	Pembuat standar	OASIS
Nama software	Microsoft Office	Nama software	LibreOffice
Pembuat software	Microsoft	Pembuat software	The Document Foundation

Publikasi spesifikasi	http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-376.htm	Publikasi spesifikasi	https://www.oasis-open.org/committees/office
Nomor standar	ISO/IEC 29500	Nomor standar	ISO/IEC 26300
Pengakuan Badan ISO	http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61750	Pengakuan Badan ISO	http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43485

Tabel ODF dan Programnya

Table 4: Tabel ODF dan Programnya

Format	Program	Fungsi Program
.odt	LibreOffice Writer	Pengolah Kata
.ods	LibreOffice Calc	Pengolah Angka
.odp	LibreOffice Impress	Pengolah Presentasi
.odg	LibreOffice Drawing	Pengolah Gambar

Perbandingan ODF dengan Format Microsoft

Standar yang dimaksud di sini adalah standar dari OASIS dan standar dari Microsoft. Microsoft memiliki dua jenis standar format, yang pertama dan yang kedua, yakni format dokumen **tertutup** (.doc dkk.) dan format dokumen **OOXML** (.docx dkk.). Sedangkan OASIS memiliki 1 jenis standar format yaitu **ODF**. Bagian ini memperbandingkan kedua kubu format antara standar Microsoft dengan standar OASIS. Dibandingkan pula antara program yang menganut standar Microsoft dengan program yang menganut standar OASIS.

Table 5: Perbandingan Format Tertutup dan ODF

Format-Format Tertutup Microsoft	Format-Format ODF
.doc	.odt
.xls	.ods
.ppt	.odp

Table 6: Perbandingan Format OOXML dan ODF

Format-Format OOXML	Format-Format ODF
.docx	.odt
.xlsx	.ods
.pptx	.odp

Table 7: Perbandingan Program Penganut OOXML dan ODF

Nama Program Penganut OOXML	Nama Program Penganut ODF
Microsoft Word	LibreOffice Writer
Microsoft Excel	LibreOffice Calc
Microsoft PowerPoint	LibreOffice Impress

Tabel Program Penganut ODF Alternatif LibreOffice

Tabel ini menyajikan informasi *software* selain LibreOffice yang mendukung OpenDocument Format. Tabel ini hanya memuat *free software*, tanpa *proprietary software.*

Table 8: Tabel Program Penganut ODF Alternatif LibreOffice

Format	Fungsi	LibreOffice	Alternatif LibreOffice
.odt	Pengolah Kata	Writer	OpenOffice Writer, Calligra Words, Abiword
.ods	Pengolah Angka	Calc	OpenOffice Calc, Calligra Sheets, Gnumeric
.odp	Pengolah Presentasi	Impress	OpenOffice Impress, Calligra Stage

Tabel Program *Office Suite* yang *Free* Selain LibreOffice

Tabel ini menyajikan nama-nama program *office suite* yang berlisensi *free software* selain LibreOffice. Semua *office suite* ini mendukung OpenDocument Format.

Table 9: Tabel Program Office Suite yang Free Selain LibreOffice

Nama	Lisensi	Keterangan
Apache OpenOffice	Apache License 2.0	• Memberikan *word processor*, *spreadsheet*, dan presentation; • Pengembangan dari Sun OpenOffice.org, dari Sun StarOffice. • LibreOffice dikembangkan darinya. • Tersedia di semua distribusi GNU/Linux. • Aktif dikembangkan.
Calligra Suite	GNU GPL, GNU LGPL	• Memberikan *word processor*, *spreadsheet*, dan *presentation*; • Pengembangan dari Koffice; • Tersedia di semua distribusi GNU/Linux. • Aktif dikembangkan.
KOffice	GNU GPL, GNU LGPL	• Memberikan *word processor*, *spreadsheet*, dan *presentation*; • Ditambah fitur lain. • Telah dihentikan.
NeoOffice	GNU GPL	• Memberikan *word processor*, *spreadsheet*, dan *presentation*; • Dikembangkan dari Sun OpenOffice.org. • Dibuat khusus untuk Apple OS X. • Aktif dikembangkan.

Tabel *Proprietary Software* yang Mendukung ODF

Table 10: Tabel *Proprietary Software* yang Mendukung ODF

Nama Program	Keterangan
Microsoft Office	Mendukung ODF sejak versi 2010 sampai 2016.
Google Docs	Mendukung parsial ODF.
SoftMaker Office	Mendukung parsial ODF.
IBM Lotus Symphony	Mendukung ODF.
Corel WordPerfect Office	Mendukung ODF sejak versi X4.

Referensi:

https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Office_Open_XML_and_OpenDocument
https://linuxdreambox.wordpress.com/2016/01/10/support-open-document-format/

BAHASAN 3
MENGENAL INTERFACE WRITER

Gambar 6: Tampilan *Interface* LibreOffice Writer

Keterangan Gambar :

Table 11: Keterangan Gambar pada LibreOffice Writer

Nama Menu	Keterangan
Menu Bar	Menjalankan perintah yang terdapat pada LibreOffice Writer
Toolbar	Tombol-tombol yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah pada LibreOffice Writer
Ruler	Mistar atau penggaris untuk mengetahui ukuran dokumen sebenarnya.
Side Bar	Menampilkan tombol-tombol dari Properties, Styles

	dan Formating, Gallery, Navigator
Document Area	Tempat lembar kerja
Status Bar	Menampilkan informasi dokumen yang sedang dijalankan seperti jumlah halaman,jumlah kata dan karakter
View Buttons	Mengubah model tampilan dokumen
Zoom Slider	Berfungsi sebagai tombol *Zoom In* dan *Zoom Out* (untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen)

BAHASAN 4
MENGENAL SIDEBAR PADA WRITER

Sidebar merupakan *dock* yang berada di sebelah kanan lembar kerja. *Sidebar* ini memuat *tool properties, styles and formating, gallery* dan *navigator***.** Untuk menampilkan sidebar, klik Menu *View* lalu pilih *Sidebar.* Adapun fitur-fitur tersebut dapat Anda perhatikan melalui gambar-gambar yang tertera dibawah ini.

Gambar 7: Posisi *Sidebar* pada LibreOffice Writer

Sidebar memuat beberapa fitur, antara lain: *Properties, Character, Paragraph* dan *Page*.

Gambar 8: Fitur-Fitur pada Sidebar

Properties

Gambar 9: Fitur Properties

Keterangan:

Styles : Berfungsi untuk mengubah gaya pada tulisan. Contohnya, kita akan menulis kalimat “Mengenal LibreOffice” dan hendak dijadikan judul bab, maka sorotlah pilihan “title” pada opsi Style. Maka otomatis teks tersebut akan menjadi judul dengan format rata tengah dan tebal tanpa perlu repot menekan tombol kombinasi Ctrl+E lalu Ctrl+B pada *keyboard*.

Character

Gambar 10 : Fitur Character

Keterangan:

a.	*Font Type*	Berfungsi untuk mengubah jenis *font*
b.	*Font size*	Berfungi untuk mengubah ukuran *font*
c.	*Bold*	Berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi cetak tebal
d.	*Italic*	Berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi cetak miring
e.	*Underline*	Berfungsi untuk mengubah tulisan bergaris bawah
f.	*Strikethrough*	Berfungsi untuk memberi garis tengah/coret pada tulisan
g.	*Shadows*	Berfungsi untuk memberi bayangan pada tulisan
h.	*Font color*	Berfungsi untuk memberi warna pada tulisan

i..	*Highlight color*	Berfungsi untuk memberi warna pada *background* tulisan
j.	*Increase font size*	Berfungsi untuk memperbesar ukuran tulisan
k.	*Decrease font size*	Berfungsi untuk memperkecil ukuran tulisan
l.	*Character spacing*	Berfungsi untuk mengatur jarak antar karakter
m.	*Superscript*	Berfungsi untuk membuat tulisan menjadi kecil di atas
n.	*Subscript*	Berfungsi untuk membuat tulisan menjadi kecil dan di bawah

Paragraph

Gambar 11: Fitur Paragraph

Keterangan:

a.	*Align left*	Mengatur tulisan menjadi rata kiri
b.	*Center horizontally*	Mengatur tulisan agar berada di tengah halaman kerja (rata tengah)
c.	*Align right*	Mengatur tulisan menjadi rata kanan
d.	*Justified*	Mengatur tulisan menjadi rata di kedua

		sisi (rata kiri dan kanan)
e.	*Left to Right*	Memulai mengetik tulisan dari arah kiri ke kanan
f.	*Right to Left*	Memulai mengetik tulisan dari arah kanan ke kiri
g.	*Bullet*	Membuat daftar berupa simbol
h.	*Numbering*	Membuat daftar berupa angka atau huruf
i.	*Background color*	Memberikan warna pada background
j.	*Increase paragraph spacing*	Menambah spasi antar paragraf
k.	*Decrease paragraph spacing*	Mengurangi spasi antar paragraf
l.	*Increase indent*	Menambah tabulasi sehingga tulisan menjorok ke dalam
m.	*Decrease indent*	Mengubah atau mengembalikan tabulasi baris tulisan yang menjorok ke dalam
n.	*Switch to hanging indent*	Mengubah tabulasi pertama agar menggantung
o.	*Above paragraph spacing*	Mengatur jarak paragraf dengan paragraf sebelumnya
p.	*Below paragraph spacing*	Mengatur jarak paragraf dengan paragraf sesudahnya
q.	*Line spacing*	Mengatur jarak spasi antar baris
r.	*Before text indent*	Mengatur tabulasi sebelum tulisan
s.	*After text indent*	Mengatur tabulasi setelah tulisan
t.	*First line indent*	Mengatur tabulasi baris pertama saja

Page

Gambar 12: Fitur Page

Keterangan :

a.	*Size*	Mengatur ukuran kertas pada lembar kerja

b.	*Orientation*	Mengatur orientasi lembar kerja (*portrait* atau *landscape*)
c.	*Margin*	Mengatur batas margin pada lembar kerja
d.	*Columns*	Mengatur kolom pada lembar kerja

BAHASAN 5
MENU BAR PADA WRITER

Pada bahasan ini, penulis akan membahas menu yang ada pada Menu Bar di Writer. Setiap menu yang ada pada LibreOffice Writer merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Penulis menggunakan LibreOffice Writer versi 4.2.8.2 dengan sistem operasi Grombyang OS (GrOS).

Menu File

Menu File berfungsi untuk membuka, menutup, menyimpan, mencetak, mengekspor dan pratinjau dokumen. Dibawah ini adalah gambar dan keterangan pada menu File, yaitu: New, Open, Recent Documents, Wizards, Templates, Close, Save, Save As, Save As Copy, Save All, Reload, Versions, Export, Export As PDF, Send, Properties, Digital Signatures, Preview in Web Browser, Page Preview, Print, Printer Settings dan Exit LibreOffice.

Gambar 13: Menu File

Keterangan:

No.	Menu	Keterangan
1.	*New*	Memulai dokumen baru
2.	*Open*	Membuat dokumen yang pernah disimpan
3.	*Recent Documents*	Membuat dokumen yang pernah dibuka sebelumnya
4.	*Wizards*	Menampilkan *wizard*
5.	*Templates*	Membuat templat dokumen pada LibreOffice Writer
6.	*Close*	Menutup dokumen yang sedang aktif
7.	*Save*	Menyimpan dokumen yang sedang aktif
8.	*Save As*	Menyimpan dokumen yang aktif dengan nama dan format atau lokasi yang berbeda
9.	*Save As Copy*	Menyimpan dan menyalin dokumen
10.	*Save All*	Menyimpan seluruh dokumen
11.	*Reload*	Menyegarkan/me-*refresh* dokumen
12.	*Versions*	Menyimpan dokumen dengan format *read-only*
13.	*Export*	Mengekspor dokumen dengan format yang berlainan
14.	*Export As Pdf*	Mengekspor dokumen berformat PDF
15.	*Send*	Mengirimkan dokumen ke media lain seperti *e-mail*
16.	*Properties*	Melihat dan mengatur informasi dokumen
17.	*Digital Signatures*	Menambahkan tanda tangan digital
18.	*Preview In Web Browser*	Mempratinjau dokumen di peramban web
19.	*Page Preview*	Melihat pratinjau dokumen sebelum dicetak
20.	*Print*	Mencetak dokumen
21.	*Printer Settings*	Mengatur alat cetak (*Printer*)
22.	*Exit LibreOffice*	Keluar dari LibreOffice

Menu New

Menu New merupakan menu yang terdapat pada menu File. Menu New digunakan untuk memulai dokumen baru. Anda dapat memilih Sub Menu New sebagai opsi. Menu New memiliki sub menu, seperti: Text Document (LibreOffice Writer), Spreadsheet (LibreOffice Calc), Presentation (LibreOffice Impress), Drawing (LibreOffice Draw), Database (LibreOffice Base), HTML Document (LibreOffice

Writer/Web), XML Form Document (LibreOffice XML Form Document), Master Document (LibreOffice Writer), Formula (LibreOffice Math), Labels (LibreOffice Writer), Bussiness Card (LibreOffice Writer) dan Templates.

Gambar 14: Sub-Sub Menu New

Keterangan:

No.	Menu	Keterangan
1.	*Text Document*	Membuat dokumen dengan LibreOffice Writer
2.	*Spreadsheet*	Membuat dokumen/buku kerja dengan LibreOffice Calc
3.	*Presentation*	Membuat salindia presentasi dengan LibreOffice Impress
4.	*Drawing*	Membuat dokumen dengan LibreOffice Draw
5.	*Database*	Membuat basis data dengan LibreOffice Base
6.	*HTML Document*	Membuat dokumen HTML dengan LibreOffice Writer/Web
7.	*XML Form Document*	Membuat dokumen XML dengan LibreOffice XML Form Document
8.	*Master Document*	Membuat dan mengatur dokumen, misalnya buku dengan banyak bab dengan LibreOffice Writer
9.	*Formula*	Membuat dokumen rumus matematika dengan LibreOffice Math
10.	*Labels*	Membuat label dengan LibreOffice Writer

11. *Bussiness Cards* Membuat kartu bisnis dengan LibreOffice Writer
12. *Templates* Membuat dokumen templat dengan LibreOffice Writer

Sub Menu Recent Documents

Sub Menu Recent Document berfungsi untuk membuka dokumen yang pernah dibuka atau dibuat sebelumnya. Fungsi Sub Menu ini yaitu dapat sebagai jalan pintas untuk membuka dokumen yang pernah dibuat sebelumnya.

Gambar 15: Sub-Sub Menu Recent Documents

Sub Menu Wizards

Sub Menu Wizards berfungsi untuk menampilkan *wizards*. Sub Menu ini digunakan untuk membuat suatu dokumen dalam format yang diinginkan dalam templat yang telah ditentukan. Misalnya Anda ingin membuat sebuah surat, Anda dapat memilih opsi Letter sebagai templatnya. Anda dapat mencoba berbagai macam pilihan templat yang disediakan oleh LibreOffice Writer untuk membuat dokumen sesuai kebutuhan Anda.

Sub-Sub Menu yang ada pada Sub Menu Wizards yaitu: Letter, Fax, Agenda, Presentation, Web Page, Document Converter, Euro Converter dan Address Data Source.

Gambar 16: Sub-Sub Menu Wizards

Keterangan:

No.	Sub-Sub Menu	Keterangan
1.	*Letter*	Membuat surat dengan templat yang telah ditentukan
2.	*Fax*	Membuat dokumen *fax* dengan templat yang telah ditentukan
3.	*Agenda*	Membuat agenda dengan templat yang telah ditentukan
4.	*Presentation*	Membuat presentasi dengan templat yang telah ditentukan
5.	*Web Page*	Menerbitkan dokumen ke Internet dengan templat yang telah ditentukan
6.	*Document Converter*	Mengkonversi dokumen ke bentuk format yang lain
7.	*Euro Converter*	Mengkonversi dokumen ke bentuk format mata uang negara Eropa yang lain
8.	*Address Data Source*	Menyisipkan alamat sumber data ke dalam dokumen

Sub Menu Templates

Sub Menu Templates berfungsi untuk membuat templat dokumen pada LibreOffice Writer. Misalnya, Anda ingin membuat CV (*Curriculum Vitae*) untuk melamar suatu pekerjaan. Dengan adanya templat yang disediakan oleh LibreOffice Writer, Anda tidak perlu membuat dan mendesain CV Anda sendiri. Hal ini akan sangat memudahkan para pemula untuk membuat CV mereka sendiri. Anda juga dapat mengatur/mengubah format templat Anda dengan mengubahnya pada opsi Filter.

Sub-Sub Menu Templates yaitu: Save As Templates dan Manage.

Gambar 17: Sub-Sub Menu Templates

Keterangan:

1.	*Save As Templates*	Menyimpan dokumen sebagai templat
2.	*Manage*	Membuat dokumen dengan templat yang telah disediakan

Sub Menu Send

Sub Menu Send berfungsi untuk mengirimkan dokumen ke media lain. Misalnya Anda ingin mengirimkan dokumen via *bluetooth* atau *e-mail*. Selain itu, jika

Anda ingin membuat abstrak atau *paper* untuk karya ilmiah, Anda dapat memanfaatkan fitur AutoAbstract.

Sub-Sub Menu Send adalah Document as E-mail, E-mail as Document Text, Email as Microsoft Word, E-mail as PDF, Send Via Bluetooth, Create Master Document, Create HTML Document, Outline to Presentation, Outline to Clipboard, Create AutoAbstract dan AutoAbstract to Presentation.

Gambar 18: Sub-Sub Menu Send

Keterangan:

1. *Document as E-mail* — Mengirimkan dokumen sebagai surat elektronik
2. *E-mail as Document Text* — Mengirimkan dokumen melalui surat elektronik sebagai dokumen berbentuk ODT
3. *Email as Microsoft Word* — Mengirimkan dokumen melalui surat elektronik dalam format Microsoft Word
4. *E-mail as PDF* — Mengirimkan dokumen melalui surat elektronik sebagai PDF
5. *Send Via Bluetooth* — Mengirimkan dokumen melalui *Bluetooth*
6. *Create Master Document* — Membuat *Master Document*
7. *Create HTML Document* — Membuat dokumen dalam bentuk HTML
8. *Outline to Presentation* — Membuat dokumen berbentuk presentasi

9.	*Outline to Clipboard*	Membuat dokumen berbentuk papan klip
10.	*Create AutoAbstract*	Membuat abstrak
11.	*AutoAbstract to Presentation*	Membuat abstrak ke bentuk presentasi

Menu Edit

Menu Edit digunakan untuk menyunting, menyalin, menempelkan, mengganti, menemukan, menemukan dan mengganti, menyisipkan daftar isi dan daftar pustaka, menautkan, menyeleksi dan membandingkan dokumen.

Sub Menu Edit yaitu: Undo, Redo, Repeat, Cut, Copy, Paste, Pate Special, Select Text, Selection Mode, Select All, Changes, Compare Document, Find, Find and Replace, AutoText, Exchange Database, Fields, Footnote/Endnote, Index Entry, Bibliography Entry, Hyperlink, Links, Plug-in, ImageMap dan Object.

Gambar 19: Menu Edit

Keterangan:

1.	*Undo*	Membatalkan perintah atau langkah (kembali ke perintah sebelumnya)
2.	*Redo*	Mengulangi perintah atau langkah yang dibatalkan

		(menuju perintah setelah *Undo*)
3.	*Repeat*	Mengulangi perintah *user*
4.	*Cut*	Memotong tulisan atau objek
5.	*Copy*	Menyalin tulisan atau objek.
6.	*Paste*	Menempelkan tulisan atau objek yang telah disalin
7.	*Paste Special*	Menampilkan hasil salinan dengan perintah tambahan
8.	*Select Text*	Menyeleksi tulisan
9.	*Selection Mode*	Mengatur mode seleksi
10.	*Select All*	Menyeleksi seluruh tulisan
11.	*Changes*	Mengatur perubahan dokumen
12.	*Compare Document*	Membandingkan dokumen
13.	*Find*	Menemukan tulisan
14.	*Find & Replace*	Menemukan dan mengganti tulisan
15.	*AutoText*	Membuat tulisan secara otomatis
16.	*Exchange Database*	Mengatur pertukaran basis data
17.	*Fields*	Mengatur *field*
18.	*Footnote/Endnote*	Memberikan catatan kaki atau catatan akhir
19.	*Index Entry*	Mengatur *index entry*
20.	*Bibliography Entry*	Mengatur entri daftar pustaka
21.	*Hyperlink*	Mengatur *hyperlink*
22.	*Links*	Mengatur/membentuk *link* (hubungan)
23.	*Plug-in*	Mengatur *plug-in*
24.	*ImageMap*	Melihat/mengatur peta gambar
25.	*Object*	Mengatur objek yang telah disipkan

Setiap Sub Menu yang ada pada Menu Edit, memiliki Sub Sub Menu atau opsi masing-masing. Berikut adalah fungsi dari opsi-opsi/Sub-Sub Menu pada Sub Menu di Menu File.

Sub Menu Selection Mode

Sub Menu Selection Mode berfungsi untuk mengatur mode seleksi. Misalnya, Anda ingin mengganti suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Anda dapat menggunakan fitur Selection Mode untuk menyeleksi kalimat tersebut, lalu menggantinya sesuai keinginan Anda.

Sub-Sub Menu Selection Mode adalah Standard dan Block Area.

Gambar 20: Sub-Sub Menu Selection Mode

Keterangan:

1. *Selection Mode* Menyeleksi tulisan dengan mode seleksi
2. *Block Area* Menyeleksi tulisan dengan memblok area

Sub Menu Changes

Sub Menu Changes berfungsi untuk mengatur perubahan dokumen. Misalnya Jika Anda ingin memberikan komentar pada suatu teks, Anda dapat menggunakan opsi Comment.

Sub-Sub Menu Changes yaitu: Record, Protect Records, Show, Accept or Reject, Comment, Next Change, Previous Change dan Merge Document.

Gambar 21: Sub-Sub Menu Changes

Keterangan:

1.	*Record*	Merekam perubahan
2.	*Protect Records*	Melindungi rekaman dengan memberi kata sandi
3.	*Show*	Menampilkan perubahan
4.	*Accept or Reject*	Menerima atau membatalkan rekaman
5.	*Comment*	Memberikan komentar pada dokumen
6.	*Next Change*	Melihat perubahan selanjutnya
7.	*Previous Change*	Melihat perubahan sebelumnya
8.	*Merge Document*	Menggabungkan dokumen sebelum dan setelah di sunting oleh lebih dari satu orang

Menu View

Menu View digunakan untuk menampilkan text boundaries, toolbars, gambar, status bar, rulers, scrolbars, dan sebagainya pada dokumen. Sub Menu View yaitu: Print Layout, Web Layout, Toolbars, Status Bar, Input Method Status, Ruler, Text Boundaries, Field Shadings, Field Names, Nonprinting Characters, Hidden Paragraph, Comments, Data Sources, Navigator, Sidebar, Full Screen dan Zoom.

Gambar 22: Menu View

Keterangan:

1. *Print Layout* — Menampilkan *print layout*
2. *Web Layout* — Menampilkan tampilan *editing* dokumen kita ketika muncul di peramban *web*
3. *Toolbars* — Menampilkan atau menyembunyikan *toolbar-toolbar*
4. *Status Bar* — Menampilkan atau menyembunyikan status dokumen
5. *Input Method Status* — Mengetahui status metode masukan
6. *Ruler* — Menampilkan atau menyembunyikan penggaris di atas dan di sebelah kiri area kerja
7. *Text Boundaries* — Menampilkan atau menyembunyikan batas margin dalam area kerja
8. *Field Shadings* — Menampilkan atau menyembunyikan bayangan *field*
9. *Field Names* — Menampilkan/menyembunyikan nama *field*
10. *Nonprinting Characters* — Menampilkan atau menyembunyikan karakter yang tidak tercetak
11. *Hidden Paragraphs* — Mengaktifkan atau menonaktifkan paragraf tersembunyi
12. *Comments* — Membuat komentar

13.	*Data Sources*	Menampilkan atau menyembunyikan sumber data
14.	*Navigator*	Menampilkan atau menyembunyikan menu Navigator
15.	*Sidebar*	Menampilkan menu *toolbar Sidebar* pada sisi dokumen/area kerja
16.	*Full Screen*	Membuat mode layar penuh
17.	*Zoom*	Mengatur perbesaran tampilan dokumen

Setiap Sub Menu yang ada pada Menu View, memiliki Sub Sub Menu atau opsi masing-masing. Berikut adalah fungsi dari opsi-opsi/Sub-Sub Menu pada Sub Menu di Menu View.

Sub Menu Toolbars

Sub Menu Toolbars digunakan untuk menyisipkan objek teks, fontwork, table, gambar, frame, pemutaran media dan sebagainya. *Toolbar* dapat dikatakan sebagai *shortcut* yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam bekerja. Sehingga, para pengguna yang bekerja dengan menggunakan LibreOffice Writer dapat bekerja secara nyaman.

Sub-Sub Menu Toolbars yaitu 3D Settings, Align Objects, Bullets and Numbering, Changes, Drawing, Drawing Object Properties, Find, Fontwork, Form Control, Form Design, Form Navigation, Formating, Frame, Insert, Media Playback, Navigation, OLE-Object, Picture, Standard, Standard (Viewing Mode), Table, Text Object, Tools, Formula, Customize dan Reset.

Gambar 23: Sub-Sub Menu Toolbars

Keterangan:

1.	*3D Settings*	*Toolbar* pengaturan 3D
2.	*Align Objects*	*Toolbar* pengaturan arah objek
3.	*Bullets and Numbering*	*Toolbar* pengaturan *bullet* dan *numbering*
4.	*Changes*	*Toolbar* pengaturan perubahan dokumen
5.	*Drawing*	*Toolbar* menggambar
6.	*Drawing Object Properties*	*Toolbar* pengaturan gambar
7.	*Find*	*Toolbar* pencarian tulisan
8.	*Fontwork*	*Toolbar* tulisan grafis
9.	*Form Controls*	*Toolbar* bentuk kontrol/pengaturan
10.	*Form Design*	*Toolbar* bentuk desain
11.	*Form Navigation*	*Toolbar* bentuk *Navigation*
12.	*Formatting*	*Toolbar* untuk menyunting dokumen
13.	*Frame*	Menyisipkan gambar ke dalam lembar kerja
14.	*Insert*	*Toolbar* mode *insert* ke dalam *toolbar*
15.	*Media Playback*	*Toolbar* pemutar media
16.	*Navigation*	*Toolbar* sidebar *navigation*
17.	*OLE-Object*	*Toolbar* pengaturan objek sebagai *link* atau objek tertanam

18.	*Picture*	*Toolbar* pengaturan *picture*
19.	*Standard*	*Toolbar* standar mode biasa
20.	*Standard (Viewing Mode)*	*Toolbar* standar mode *view*
21.	*Table*	*Toolbar* pengaturan tabel
22.	*Text Object*	*Toolbar* objek teks
23.	*Formula*	*Toolbar* untuk menyisipkan rumus-rumus matematika
24.	*Tools*	*Toolbar* untuk menyisipkan *tool-tool* yang diperlukan
25.	*Customize*	Mengkustomisasi ikon-ikon yang ada pada *toolbar*
26.	*Reset*	Mengembalikan seluruh pengaturan *toolbar* ke bentuk semula

Sub Menu Zoom

Sub Menu Zoom digunakan untuk mengatur perbesaran ukuran tampilan dokumen. Misalnya Anda ingin memperbesar tampilan layar dokumen Anda. Anda dapat memilih opsi Sub Menu Zoom dan memilih perbesaran tampilan yang diinginkan.

Sub-Sub Menu Zoom yaitu Entire Page, Page Width, Optimal view, 50%, 75%, 100%, 150%, 200% dan Zoom.

Gambar 24: Sub-Sub Menu Zoom

Keterangan:

1.	*Entire Page*	Melihat seluruh halaman lembar kerja dalam satu layar
2.	*Page Width*	Melihat halaman lembar kerja dengan ukuran selebar layar
3.	*Optimal view*	Melihat halaman lembar kerja secara ideal yang telah ditentukan
4.	*50%*	Melihat halaman lembar kerja dengan perbesaran 50%
5.	*75%*	Melihat halaman lembar kerja dengan perbesaran 75%
6.	*100%*	Melihat halaman lembar kerja dengan perbesaran 100%
7.	*150%*	Melihat halaman lembar kerja dengan perbesaran 150%
8.	*200%*	Melihat halaman lembar kerja dengan perbesaran 200%
9.	*Zoom*	Melihat halaman lembar kerja dengan mode *zoom*

Menu Insert

Menu Insert berfungsi untuk menyisipkan gambar, tajuk, kaki, *footnote* dan *endnote*, objek, diagram, karakter khusus, hyperlink, tabel, skrip, *caption*, *bookmark* dan sebagainya.

Sub Menu Insert yaitu: Manual Break, Fields, Special Character, Formating Mark, Section, Hyperlink, Header, Footer, Footnote/Endnote, Caption, Bookmark, Cross-reference, Comment, Script, Indexes and Tables, Envelope, Frame, Table, Image, Movie and Sound, Object, Floating Frame dan File.

Gambar 25 : Menu Insert

Keterangan:

No.	Menu	Keterangan
1.	*Manual Break*	Memberikan *manual break* pada halaman kerja
2.	*Fields*	Menyisipkan data yang bersifat berubah di dalam lembar dokumen
3.	*Special Character*	Menyisipkan karakter spesial
4.	*Formatting Mark*	Menyisipkan *formatting mark* ke dalam lembar kerja
5.	*Section*	Menambahkan *section*
6.	*Hyperlink*	Memberikan *hyperlink*
7.	*Header*	Memberikan Tajuk pada lembar kerja
8.	*Footer*	Memberikan Kaki pada lembar kerja
9.	*Footnote/Endnote*	Memberikan catatan kaki dan catatan akhir
10.	*Caption*	Memberikan *caption* pada lembar kerja
11.	*Bookmark*	Menandai bagian yang penting
12.	*Cross-reference*	Memberikan fasilitas *cross-reference*
13.	*Comment*	Memberikan fasilitas komentar pada lembar kerja
14.	*Script*	Memberikan *script pada lembar kerja*
15.	*Indexes and Tables*	Memberikan fasilitas *index* dan tabel
16.	*Envelope*	Menambahkan amplop
17.	*Frame*	Membuat layout satu atau banyak kolom dari teks dan objek

18.	*Table*	Menyisipkan tabel ke dalam lembar kerja
19.	*Image*	Menyisipkan gambar ke dalam lembar kerja
20.	*Movie and Sound*	Memberikan suara dan gambar
21.	*Object*	Menyisipkan objek ke dalam lembar kerja
22.	*Floating Frame*	Menyisipkan *floating frame* (Digunakan dalam dokumen berbentuk HTML) untuk menampilkan isi dari *file* lain
23.	*File*	Menyisipkan file ke dalam lembar kerja

Setiap Sub Menu yang ada pada Menu Insert, memiliki Sub Sub Menu atau opsi masing-masing. Berikut adalah fungsi dari opsi-opsi/Sub-Sub Menu pada Sub Menu di Menu Insert.

Sub Menu Fields

Sub Menu Fields digunakan untuk menyisipkan data-data yang berubah, misalnya adalah nomor halaman, tanggal dan sebagainya. Contohnya, jika Anda memasukkan penomoran halaman secara manual maka Anda harus mengeditnya berulang kali dan hal ini akan menyebabkan tidak efisiennya waktu yang digunakan. Anda dapat menggunakan opsi ini untuk mengefisiensikan waktu.

Sub-Sub Menu Fields yaitu: Date, Time, Page Number, Page Count, Subject, Title, Author dan Other.

Gambar 26: Sub-Sub Menu Fields

Keterangan:

1.	*Date*	Memberikan keterangan tanggal pada lembar kerja
2.	*Time*	Memberikan keterangan waktu pada lembar kerja
3.	*Page Number*	Memberikan nomor halaman pada lembar kerja
4.	*Page Count*	Menyisipkan banyaknya jumlah halaman pada lembar kerja
5.	*Subject*	Menyisipkan subject pada lembar kerja
6.	*Title*	Memberikan title pada lembar kerja
7.	*Author*	Menyisipkan keterangan pembuat dokumen pada lembar kerja
8.	*Other*	Menyisipkan dokumen lain sebagai *field*

Sub Menu Formating Mark

Sub Menu Formating Mark digunakan untuk mengatur menggunakan tanda penghubung spasi atau tanda hubung. Misalnya Anda sedang membuat suatu tulisan dan Anda ingin memisahkan dua kata tersebut, Anda dapat menggunakan pemisah jaraknya dengan spasi atau tanda hubung (-).

Sub-Sub Menu Formating Mark yaitu: Non-breaking space, Non-breaking hyphen dan Optional hyphen.

Gambar 27: Sub-Sub Menu Formating Mark

Keterangan:

No.	Menu	Keterangan
1.	*Non-breaking Space*	Memisahkan dua kata atau lebih dengan spasi
2.	*Non-breaking Hyphen*	Memisahkan dua kata atau lebih dengan tanda pisah
3.	*Optional Hyphen*	Memisahkan dua kata atau lebih sesuai pilihan yang dikehendaki

Sub Menu Header

Sub Menu Header digunakan untuk membuat tajuk/kepala. Misalnya Anda hendak membuat tajuk/kepala pada dokumen Anda, maka Anda dapat memilih header untuk membuat tajuk/kepala pada dokumen Anda. Jika Anda menggunakan tajuk pada dokumen Anda, maka tajuk tersebut akan otomatis aktif pada halaman lembar dokumen Anda selanjutnya.

Sub-Sub Menu Header yaitu Default Style.

Gambar 28: Sub-Sub Menu Header

Keterangan:

Default Style	Memilih tajuk/*header* dengan gaya *default*/bawaan

Sub Menu Footer

Sub Menu Footer digunakan untuk membuat *footer*/kaki. Misalnya Anda hendak membuat catatan di bagian bawah setiap halaman dokumen Anda, maka Anda dapat mengaktifkan footer. Jika Anda menggunakan *footer* pada dokumen Anda, maka catatan tersebut akan otomatis aktif pada halaman lembar dokumen Anda selanjutnya.

Sub-Sub Menu Footer yaitu Default Style.

Gambar 29: Sub-Sub Menu Footer

Keterangan:

Default Style	Memilih footer/kaki dengan gaya *default*/bawaan

Sub Menu Indexes and Tables

Sub Menu Indexes and Tables digunakan untuk memasukkan daftar pustaka dan tabel dan indeks. Misalnya Anda ingin membuat daftar pustaka, Anda tidak perlu untuk membuat sendiri formatnya. LibreOffice telah menyediakan formatnya untuk memudahkan pekerjaan Anda.

Sub-Sub Menu pada Indexes and Tables yaitu: Entry, Indexes and Tables dan Bibliography Entry.

Gambar 30: Sub-Sub Menu Indexes and Tables

Keterangan:

1. *Entry* Menyisipkan indeks entri
2. *Indexes and Tables* Menyisipkan indeks dan tabel
3. *Bibliography Entry* Menyisipkan daftar pustaka

Sub Menu Image

Sub Menu Image digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam lembar kerja. Misalnya Anda ingin menyisipkan gambar ke dalam dokumen, Anda dapat dengan mudah menyisipkannya karena LibreOffice Writer telah menyediakannya untuk Anda.

Sub-Sub Menu Image yaitu: From File, Scan dan Fontwork Gallery.

Gambar 31: Sub-Sub Menu Image

Keterangan:

1.	*From File*	Menyisipkan gambar dari *file* yang telah disediakan sebelumnya
2.	*Scan*	Menyisipkan gambar dari hasil *Scan*
3.	*Fontwork Gallery*	Menyisipkan gambar melalui galeri *fontwork*

Sub Menu Object

Sub Menu Object digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam lembar kerja. Misalnya Anda hendak membuat diagram dan menyisipkannya ke dalam dokumen Anda. Anda dapat menggunakan opsi Chart yang ada pada Sub Menu Object.

Sub-Sub Menu Object yaitu: OLE-Object,Plug-In, Formula dan Chart.

Gambar 32: Sub-Sub Menu Object

Keterangan:

1. *OLE-Object* Menyisipkan objek sebagai *link* atau objek
2. *Plug-In* Menyisipkan *plug-in*
3. *Formula* Menyisipkan rumus matematika ke dalam dokumen
4. *Chart* Menyisipkan diagram ke dalam dokumen

Menu Format

Menu Format berfungsi untuk mengatur halaman lembar kerja, paragraf, menyisipkan *bullet* dan *numbering*, mengaktifkan panduan papan ketik *ponetik* Asia, menyisipkan kolom, judul halaman dan karakter ke dalam lembar kerja.

Sub Menu Format yaitu: Clear Direct Formating, Character, Paragraph, Bullets and Numbering, Page, Title Page, Change Case, Asian Phonetic Guide, Columns, Sections, Styles and Formating, AutoCorrect, Anchor, Wrap, Alignment, Arrange, Flip, Rotate, Group, Object, Frame/Object dan Image.

Gambar 33: Menu Format

Keterangan:

1.	*Clear Direct Formatting*	Menghapus *formatting* langsung
2.	*Character*	Menyisipkan karakter ke dalam lembar kerja
3.	*Paragraph*	Mengatur paragraf pada dokumen
4.	*Bullets and Numbering*	Menyisipkan *bullet* dan penomoran
5.	*Page*	Mengatur halaman lembar kerja
6.	*Title Page*	Menyisipkan judul halaman
7.	*Change Case*	Mengganti bentuk *case*, misal: *Uppercase* dan *Lowercase*
8.	*Asian Phonetic Guide*	Panduan papan ketik *ponetik* Asia
9.	*Columns*	Menyisipkan kolom ke dalam lembar kerja
10.	*Sections*	Menyisipkan *section* ke dalam lembar kerja
11.	*Styles and Formatting*	Menyisipkan gaya dan pemformatan
12.	*AutoCorrect*	Mengaktifkan pembenaran kata secara otomatis pada dokumen
13.	*Anchor*	Mengatur *anchor* untuk objek terpilih
14.	*Wrap*	Mengaktifkan *wrap* pada lembar kerja
15.	*Alignment*	Untuk mengatur perataan teks pada dokumen
16.	*Arrange*	Untuk mengatur peletakan posisi objek pada lembar kerja, misal: di atas atau dibelakang teks

17.	*Flip*	Membalikkan posisi objek, misal: vertikal atau horizontal
18.	*Rotate*	Memutar posisi objek
19.	*Group*	Menggabungkan beberapa objek menjadi satu
20.	*Object*	Mengatur posisi dan ukuran objek dalam lembar kerja
21.	*Frame/Object*	Menyisipkan objek/frame ke dalam lembar kerja
22.	*Image*	Menyisipkan gambar ke dalam lembar kerja

Setiap Sub Menu yang ada pada Menu Format, memiliki Sub Sub Menu atau opsi masing-masing. Berikut adalah fungsi dari opsi-opsi/Sub-Sub Menu pada Sub Menu di Menu Format.

Sub Menu Change Case

Sub Menu Change Case digunakan untuk mengganti bentuk *case*. Misalnya Anda mengetik beberapa kalimat dan Anda ingin setiap huruf pertama pada kalimat tersebut adalah huruf kapital, Anda dapat memilih opsi Capitalize every word pada Sub Menu Change Case.

Sub-Sub Menu Change Case yaitu: Sentence Case, Lowercase, Uppercase, Capitalize Every Word, Toggle Case, Half Width, Full Width, Hiragana dan Katakana.

Gambar 34: Sub-Sub Menu Change Case

Keterangan:

1. *Sentence Case* Mengubah karakter menjadi kapital setiap awal

		kalimat
2.	*Lowercase*	Mengubah huruf-huruf kapital menjadi huruf kecil pada dokumen
3.	*Uppercase*	Mengubah huruf-huruf kecil menjadi huruf kapital pada dokumen
4.	*Capitalize Every Word*	Mengubah karakter menjadi kapital pada setiap awal kata
5.	*Toggle Case*	Mengubah karakter menjadi *toggle case*
6.	*Half Width*	Mengubah karakter Asia terpilih ke karakter *half width*
7.	*Full Width*	Mengubah karakter Asia terpilih ke karakter *full width*
8.	*Hiragana*	Mengubah huruf karakter Asia menjadi *Hiragana* pada lembar kerja
9.	*Katakana*	Mengubah huruf karakter Asia menjadi *Katakana* pada lembar kerja

Sub Menu Autocorrect

Sub Menu AutoCorrect digunakan untuk mengaktifkan pembenaran kata secara otomatis pada dokumen. Misalnya Anda sedang mengetik di dalam lembar kerja, namun Anda khilaf dan mengetikkan kalimat yang salah. Misalnya kata ‘Saya’, menjadi ‘Sya’. Anda dapat memanfaatkan opsi ini sehingga dapat mengurangi terjadinya salah ketik.

Sub-Sub Menu Autocorrect yaitu: While Typing, Apply, Apply and Edit Changes dan AutoCorrect Options.

Gambar 35: Sub-Sub Menu Autocorrect

Keterangan:

No.	Menu	Keterangan
1.	*While Typing*	Menerapkan *auto correct* pada saat mengetik
2.	*Apply*	Menerapkan *auto correct* secara langsung
3.	*Apply and Edit Changes*	Menerapkan dan mengubah pengaturan *auto correct*

Sub Menu Anchor

Sub Menu Anchor berfungsi untuk mengatur *anchor* untuk objek terpilih. Misalkan Anda menyisipkan sebuah gambar ke dalam lembar kerja dan Anda hendak meletakkannya ke dalam Page (To Page), Anda dapat memilih opsi To Page pada Sub Menu Anchor.

Sub-Sub Menu Anchor yaitu: To Page, To Paragraph, To Character, As Character dan To Frame.

Gambar 36: Sub-Sub Menu Anchor

Keterangan:

1. *To Page* Meletakkan *anchor* objek ke dalam *page*/halaman
2. *In Paragraph* Meletakkan *anchor* objek ke dalam paragraf
3. *To Character* Meletakkan *anchor* objek ke dalam karakter
4. *As Character* Meletakkan *anchor* objek sebagai karakter
5. *To Frame* Meletakkan *anchor* objek pada *frame*

Sub Menu Wrap

Sub Menu Wrap digunakan untuk meletakkan atau mengatur posisi objek (biasanya gambar) pada lembar kerja. Misalnya Anda ingin meletakkan gambar di belakang teks atau menimpa teks, Anda dapat menggunakannya dengan mudah dikarenakan LibreOffice Writer sudah menyediakannya untuk Anda.

Sub-Sub Menu Wrap yaitu: Wrap Off, Page Wrap, Optimal Page Wrap, Wrap Through, In Background

Gambar 37: Sub-Sub Menu Wrap

Keterangan:

1. *Wrap Off* — Me-nonaktif-kan *wrap* pada dokumen
2. *Page Wrap* — Memposisikan objek dengan mode Page Wrap
3. *Optimal Page Wrap* — Memposisikan objek dengan mode Optimal Page Wrap
4. *Wrap Through* — Memposisikan objek dengan mode Wrap Through
5. *In Background* — Memposisikan objek menjadi latar belakang
6. *Contour* — Memposisikan objek menjadi kontur
7. *Edit Contour* — Menyunting pengaturan kontur pada dokumen
8. *First Paragraph* — Memposisikan objek pada paragraf pertama
9. *Edit* — Mengubah huruf karakter Asia menjadi *Katakana* pada lembar kerja

Sub Menu Alignment

Sub Menu Alignment digunakan untuk mengatur perataan teks pada dokumen. Misalnya Anda ingin agar teks menjadi rata kiri. Anda dapat memilih opsi Align Left. Anda juga dapat mengatur perataan teks menjadi rata kanan (Align Right), rata tengah (Centered) dan rata kiri-kanan (Justified).

Sub-Sub Menu Alignment yaitu: Left, Right, Centered, Justified, Top, Center dan Bottom.

Gambar 38: Sub-Sub Menu Alignment

Keterangan:

1. *Left* — Membuat teks rata kiri
2. *Centered* — Membuat teks rata tengah
3. *Right* — Membuat teks rata kanan
4. *Justified* — Membuat teks rata kiri-kanan
5. *Top* — Menyelaraskan teks pada ujung atas objek terpilih
6. *Center* — Menyelaraskan teks pada tengah objek terpilih
7. *Bottom* — Menyelaraskan teks pada ujung bawah objek terpilih

Sub Menu Arrange

Sub Menu Arrange digunakan untuk meletakkan posisi objek pada lembar kerja, misal: di atas atau dibelakang. Misalnya Anda hendak meletakkan gambar berada di posisi belakang, Anda dapat memilih opsi Send to Back pada Sub Menu Arrange. Anda juga dapat meletakkan objek tersebut didepan dengan memilih opsi Bring to Front.

Sub-Sub Menu Arrange yaitu: Bring to Front, Forward One, Back One, Send to Back, To Foreground dan To Background.

Gambar 39: Sub-Sub Menu Arrange

Keterangan:

1.	*Bring to Front*	Mengubah urutan susunan objek terpilih ke depan
2.	*Forward One*	Mengubah urutan susunan objek terpilih diteruskan ke depan
3.	*Back One*	Mengubah urutan susunan objek terpilih diteruskan ke belakang
4.	*Send to Back*	Mengubah urutan susunan objek terpilih ke belakang
5.	*To Foreground*	Mengubah urutan susunan objek terpilih menjadi latar depan
6.	*To Background*	Mengubah urutan susunan objek terpilih menjadi latar belakang

Sub Menu Flip

Sub Menu Flip digunakan untuk membalikkan posisi objek, misal: vertikal atau horizontal. Misalnya Anda ingin membalikkan posisi gambar dari horizontal menjadi vertikal. Anda dapat memutarnya dengan mudah dengan memilih opsi Flip.

Sub Menu Flip yaitu: Flip Vertically dan Flip Horizontally.

Gambar 40: Sub-Sub Menu Flip

Keterangan:

1. Flip Vertically — Membalikkan objek secara vertikal
2. *Flip Horizontally* — Membalikkan objek secara horizontal

Sub Menu Rotate

Sub Menu Rotate digunakan untuk memutar objek. Misalnya Anda ingin memutar gambar sebesar 90^{O} dari posisi horizontal menjadi vertikal. Anda dapat dengan mudah memutarnya dengan menggunakan Sub Menu Rotate.

Sub-Sub Menu Rotate yaitu: Rotate 90^{O} Left dan Rotate 90^{O} Right.

Gambar 41: Sub-Sub Menu Rotate

Keterangan:

1. *Rotate 90^O Left* Memutar objek ke arah kiri sebesar 90^O
2. *Rotate 90^O Right* Memutar objek ke arah kanan sebesar 90^O

Sub Menu Group

Sub Menu Group digunakan untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu. Misalnya Anda ingin menggabungakn dua buah gambar yang terpisah, Anda dapat dengan mudah menggabungkannya dengan memilih opsi Rotate.

Sub-Sub Menu Group yaitu: Group, Ungroup, Enter Group dan Exit Group.

Gambar 42: Sub-Sub Menu Group

Keterangan:

1.	*Group*	Menggabungkan beberapa objek menjadi satu
2.	*Ungroup*	Membatalkan perintah Group
3.	*Enter Group*	Membuka group yang dipilih, sehingga Anda dapat menyunting objek individu
4.	*Exit Group*	Menutup Group yang dipilih, sehingga Anda tidak dapat menyunting objek individu dalam waktu yang lama

Sub Menu Object

Sub Menu Object berfungsi untuk mengatur posisi dan ukuran objek ke dalam lembar kerja. Misalnya Anda ingin menyunting posisi dan ukuran sebuah gambar yang telah diletakkan di dalam lembar kerja, Anda dapat dengan mudah mengaturnya dengan memilih opsi Position and Size.

Sub-Sub Menu Object yaitu: Position and Size, Line, Area, Text Attributes, Fontwork, Descriptions dan Name.

Gambar 43: Sub-Sub Menu Object

Keterangan:

1. Position and Size — Mengatur posisi dan ukuran objek yang dipilih
2. *Line* — Menyisipkan garis ke dalam dokumen
3. *Area* — Menyunting area objek di dalam dokumen
4. *Text Attributes* — Menyisipkan atribut teks ke dalam objek
5. *Fontwork* — Menyisipkan *fontwork* ke dalam lembar kerja
6. *Descriptions* — Memberi deskripsi pada objek
7. *Name* — Memberi nama pada objek

Menu Table

Menu Table digunakan untuk membuat tabel, menggabungkan tabel, menghapus tabel, menambahkan tabel dan menyisipkan rumus (formula). Sub Menu Table yaitu: Insert, Delete, Select, Merge Cells, Split Cells, Protect Cells, Merge Table, Split Table, AutoFormat, AutoFit, Heading Rows Repeat, Convert, Sort, Formula, Number Format, Table Boundaries dan Table Properties.

Gambar 44 : Menu Table

Keterangan:

1. *Insert* — Menyisipkan tabel pada dokumen
2. *Delete* — Menghapus tabel pada dokumen
3. *Select* — Menyeleksi tabel pada dokumen
4. *Merge Cells* — Menggabungkan sel pada dokumen
5. *Split Cells* — Memisahkan sel pada dokumen
6. *Protect Cells* — Melindungi sel pada dokumen
7. *Merge Table* — Menggabungkan tabel pada dokumen
8. *Split Table* — Memisahkan tabel pada dokumen
9. *AutoFormat* — Mengaktifkan *autoformat* pada tabel
10. *AutoFit* — Mengaktifkan *autofit* pada tabe
11. *Heading Rows Repeat* — Mengulangi baris *Heading* dari tabel
12. *Convert* — Mengkonversi dari teks ke tabel atau sebaliknya
13. *Sort* — Mengurutkan isi dari tabel
14. *Formula* — Menyisipkan rumus (formula)
15. *Number Format* — Mengkhususkan opsi formating dari sel terpilih
16. *Table Boundaries* — Mengaktifkan Table Boundaries
17. *Table Properties* — Mengaktifkan Table Properties

Setiap Sub Menu yang ada pada Menu Table, memiliki Sub Sub Menu atau opsi masing-masing. Berikut adalah fungsi dari opsi-opsi/Sub-Sub Menu pada Sub Menu di Menu Table.

Sub Menu Insert

Sub Menu Insert digunakan untuk menyisipkan tabel ke dalam lembar kerja/dokumen Misalnya Anda hendak menyisipkan tabel ke dalam dokumen, Anda dapat memilih opsi Insert. Sub-Sub Menu Insert yaitu : Table, Rows dan Columns.

Gambar 45: Sub-Sub Menu Insert

Keterangan:

1. *Table* Menyisipkan tabel ke dalam dokumen
2. *Rows* Menyisipkan baris ke dalam dokumen
3. *Columns* Menyisipkan kolom ke dalam dokumen

Sub Menu Delete

Sub Menu Delete digunakan untuk menghapus tabel, baris dan kolom di dalam dokumen. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk menghapus tabel, baris dan kolom di dalam dokumen dengan mudah.

Sub-Sub Menu Delete yaitu: Table, Rows dan Columns.

Gambar 46 Sub-Sub Menu Delete

Keterangan:

1. *Table* — Menghapus tabel pada dokumen
2. *Rows* — Menghapus baris pada dokumen
3. *Columns* — Menghapus kolom pada dokumen

Sub Menu Select

Sub Menu Select berfungsi untuk menyeleksi tabel, sel, baris dan kolom. Misalnya Anda ingin menyeleksi tabel, Anda dapat memilih opsi Table pada Sub Menu Select.

Sub-Sub Menu Select yaitu: Table, Rows, Columns dan Cells.

Gambar 47: Sub-Sub Menu Select

Keterangan:

1.	*Table*	Untuk menyeleksi tabel
2.	*Rows*	Untuk menyeleksi baris
3.	*Columns*	Untuk menyeleksi kolom
4.	*Cells*	Untuk menyeleksi sel

Sub Menu AutoFit

Sub Menu AutoFit digunakan untuk mengaktifkan mode *Autofit* pada dokumen. Misalnya Anda ingin mengatur lebar kolom secara optimal, Anda dapat memilih mode Optimal Column Width.

Sub-Sub Menu AutoFit yaitu: Column Width, Optimal Columns Width, Distribute Column Evenly, Row Height, Optimal Row Height, Distribute Row Evenly dan Allow Row to Break Accross Pages and Columns.

Gambar 48: Sub-Sub Menu AutoFit

Keterangan:

1.	*Column Width*	Mengatur lebar kolom
2.	*Optimal Columns Width*	Mengatur lebar kolom agar optimal
3.	*Distribute Column Evenly*	Mengatur kolom secara merata
4.	*Row Height*	Mengatur tinggi baris
5.	*Optimal Row Height*	Mengatur tinggi baris agar optimal
6.	*Distribute Row Evenly*	Mengatur tinggi kolom secara merata
7.	*Allow Row to Break Accross Pages and Columns*	Mengizinkan baris untuk dipisah antara halaman dan kolom

Sub Menu Convert

Sub Menu Convert digunakan untuk mengubah/mengonversikan teks menjadi tabel atau tabel menjadi teks. Dengan opsi ini, Anda tidak perlu rumit untuk mengubah/mengonversi tabel menjadi yang Anda inginkan.

Sub-Sub Menu Convert yaitu: Text to Table dan Table to Text.

Gambar 49:Sub-Sub Menu Convert

Keterangan:

1. *Text to Table* Mengonversi teks menjadi tabel
2. *Table to Text* Mengonversi tabel menjadi teks

Menu Tools

Menu Tools berfungsi untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa, menghitung jumlah kata, menyisipkan daftar pustaka, *mail merge*, pengurutan, makro, *auto correct*, manajer ekstensi, kustomisasi LibreOffice Writer dan pengaturan seputar LibreOffice Writer.

Sub Menu Tools yaitu: Spelling and Grammar, Language, Word Count, Outline Numbering, Line Numbering, Footnotes/Endnotes, Gallery, Bibliography Database, Address Book Source, Mail Merge Wizard, Sort, Calculate, Update, Macros, Extension Manager, XML Filter Settings, AutoCorrect Options, Customize dan Options.

Gambar 50: Menu Tools

Keterangan:

1. *Spelling and Grammar* — Memeriksa ejaan dan tata bahasa
2. *Language* — Memilih bahasa *default* untuk digunakan
3. *Word Count* — Menghitung jumlah kata
4. *Outline Numbering* — Mengatur penomoran pada lembar kerja
5. *Line Numbering* — Mengatur penomoran baris pada lembar kerja
6. *Footnotes/Endnotes* — Menyisipkan catatan kaki.
7. *Gallery* — Menyisipkan logo dan simbol pada lembar kerja
8. *Bibliography Database* — Menyisipkan daftar pustaka pada lembar kerja
9. *Address Book Source* — Menyisipkan sumber buku alamat
10. *Mail Merge Wizard* — Menyisipkan *mail merge*
11. *Sort* — Mengatur urutan pada dokumen secara alfabetis atau numerik
12. *Calculate* — Menjabarkan pengaturan kalkulasi untuk program pengolah angka
13. *Update* — Memperbarui dokumen dari perubahan sebelumnya
14. *Macros* — Mengaktifkan fungsi makro
15. *Extension Manager* — Mengelola ekstensi

16.	*XML Filter Settings*	Mengatur filter XML
17.	*AutoCorrect Options*	Mengatur pengaturan AutoCorrect
18.	*Customize*	Untuk kustomisasi LibreOffice Writer
19.	*Options*	Mengatur pengaturan seputar LibreOffice Writer

Setiap Sub Menu yang ada pada menu Tools, memiliki Sub Sub Menu atau opsi masing-masing. Berikut adalah fungsi dari opsi-opsi/Sub-Sub Menu pada Sub Menu di Menu Tools.

Sub Menu Language

Sub Menu Language berfungsi untuk memilih bahasa default untuk digunakan. Dengan adanya fasilitas ini, penulis tidak perlu khawatir akan kesulitan bahasa *default* yang akan digunakan. Dikarenakan LibreOffice Writer telah menyediakan opsi ini untuk mempermudah penggunanya.

Sub-Sub Menu Language yaitu: For Selection, For Paragraph, For All Text, Thesaurus, Hyphenation dan More Dictionaries Online.

Gambar 51: Sub-Sub Menu Language (For Selection)

Gambar 52: Sub-Sub Menu Language (For Paragraph)

Gambar 53: Sub-Sub Menu Language (For All Text)

Keterangan:

1.	*For Selection*	Memilih bahasa *default* untuk seleksi
2.	*For Paragraph*	Memilih bahasa *default* untuk paragraf

3. *For All Text* — Memilih bahasa *default* untuk seluruh teks

4. *Thesaurus* — Memeriksa setiap kata dengan kamus Thesaurus

5. *Hyphenation* — Memisahkan suatu kata dengan tanda pisah

6. *More Dictionaries Online* — Memeriksa setiap kata dengan kamus *online* yang lain

Sub Menu Update

Sub Menu Update berfungsi untuk memperbarui dokumen dari perubahan sebelumnya. Misalnya Anda ingin memperbarui seluruh dokumen atau fields saja. Anda dapat dengan mudah memperbaruinya dengan memilih opsi Update All atau Fields.

Sub-Sub Menu Update yaitu: Update All, Fields, Link, All Charts, Current Index, All Indexes and Tables dan Page Formating.

Gambar 54: Sub-Sub Menu Update

Keterangan:

1. *Update All* — Memperbarui isi seluruh dokumen

2. *Fields* Memperbarui isi dari *field*
3. *Link* Memperbarui *link* pada dokumen
4. *All Charts* Memperbarui seluruh diagram
5. *Current Index* Memperbarui indeks tertentu
6. *All Indexes and Tables* Memperbarui seluruh tabel dan indeks
7. *Page Formating* Memperbarui pengaturan halaman

Sub Menu Macros

Sub Menu Macros berfungsi untuk mengaktifkan fungsi makro pada LibreOffice Writer. Misalnya Anda ingin mencatat makro untuk melakukan *pem-format-an* dokumen, maka setiap Anda menjalankan makro tersebut, secara otomatis dokumen akan terformat sesuai keingina Anda. Namun, rata-rata makro lebih banyak dimanfaatkan di LibreOffice Calc.

Sub-Sub Menu Calc yaitu: Record Macro, Run Macro, Organize Macros, Digital Signatures dan Organize Dialogs.

Gambar 55: Sub-Sub Menu Macros

Keterangan:

1. *Record Macro* Untuk merekam aktivitas ke dalam makro
2. *Run Macro* Untuk menjalankan fungsi makro pada dokumen

3. *Organize Macros* Untuk mengelola makro-makro pada Writer
4. *Digital Signatures* Mengaktifkan tanda tangan digital
5. *Organize Dialogs* Mengelola Dialog pada Writer

Secara default, Sub Menu Record macro tidak ditampilkan kecuali kita aktifkan terlebih dahulu melalui **Menu > Tools > Option,** kemudian pilih **LibreOffice > Advanced**. Centang **Enable macro recording (may be limited)**

Gambar 56 : Mengkaktifkan Record Macro

Menu Window

Menu Window digunakan untuk membuka dokumen yang sama dan sedang aktif, menutup dokumen yang sedang aktif dan mengetahui nama dokumen yang sedang dikerjakan/aktif. Sub Menu Window yaitu: New Window dan Close Window.

Gambar 57: Menu Window

Keterangan:

1. *New Window* Membuka dokumen yang sama dan sedang aktif
2. *Close Window* Menutup dokumen yang sedang aktif

Menu Help

Menu Help digunakan untuk meminta bantuan tentang LibreOffice, mengirim umpan balik, mengetahui informasi lisensi dan tentang LibreOffice. Sub Menu Help yaitu: LibreOffice Help, What's This, Send Feedback, License Information dan About LibreOffice.

Gambar 58: Menu Help

Keterangan:

No.	Menu	Keterangan
1.	*LibreOffice Help*	Mengetahui informasi, fungsi-fungsi dan cara menggunakan tools-tools yang ada pada LibreOffice
2.	*What's This*	Agar pengguna tahu makna satu per satu ikon dan menu yang ada di LibreOffice Writer
3.	*Send Feedback*	Mengirimkan umpan balik ke libreoffice.org
4.	*License Information*	Untuk mengetahui informasi dari lisensi LibreOffice
5.	*Organize Dialogs About LibreOffice*	Untuk mengetahui informasi seputar LibreOffice, versi LibreOffice yang digunakan, kredit ke libreoffice.org dan website dari LibreOffice

BAHASAN 6
HEADING PADA WRITER

Bahasan ini akan dijelaskan bagaimana menyusun tulisan dengan struktur yang rapi, sehingga setiap komponen bisa di kontrol sepenuhnya oleh penulis. Struktur tulisan yang rapi tersebut dicapai dengan menerapkan *heading* (atau disebut *Paragraph Style*) pada judul, subjudul, dan sub dari subjudul tulisan. Manfaat dari pemakaian *heading* sangat banyak, di antaranya kontrol menyeluruh terhadap seluruh tulisan, menyusun daftar isi secara otomatis dan navigasi (berpindah posisi) dalam tulisan yang besar dan kompleks menjadi sangat mudah.

Penerapan *Heading*

Heading biasa diterapkan pada judul, judul bab, subjudul, sub dari subjudul, dan seterusnya. Dengan menerapkan *heading*, LibreOffice akan mencatat setiap *heading* sebagai "satu titik" dan ia akan memetakan isi dokumen secara keseluruhan pada dialog Navigator (F5).

- Cara penerapan *heading* pada **judul** adalah dengan meletakkan kursor pada teks > klik *combo box* **Default Style** > pilih **Heading 1**.
- Cara penerapan *heading* pada **subjudul** adalah dengan meletakkan kursor pada teks > klik *combo box* **Default style** > pilih **Heading 2**.
- Cara penerapan *heading* pada **sub dari subjudul** adalah dengan meletakkan kursor pada teks > klik *combo box* **Default style** > pilih **Heading 3**.
- Penerapan *heading* pada **sub dari sub** adalah dengan mengikuti angka-angka seterusnya. Makin ke dalam, angkanya makin besar.

Cara Cepat: *Shortcut* untuk **heading 1** adalah **Ctrl+1**. *Shortcut* untuk h**eading 2** adalah **Ctrl+2**. *Shortcut* untuk **heading 3** adalah **Ctrl+3**. *Heading* selanjutnya tinggal menyesuaikan angkanya.

Penampilan Tulisan

Berikut ini dokumen sederhana yang sudah diberi *heading* sedemikian rupa. Perhatikan *heading-heading* yang dipakai, perhatikan juga panel Navigator di samping kanan. Dokumen yang sudah diberi *heading* akan dipetakan isinya di Navigator. Silakan bandingkan dengan tulisan yang tidak mempunyai *heading* sama sekali (misalnya hanya diberi **bold**).

Gambar 59: Penerapan Heading

Penampilan Daftar Isi Otomatis

Berikut ini dokumen yang sama dengan daftar isi yang dibuat secara otomatis. Hasilnya rapi dan konsisten sesuai dengan *heading-heading* yang dipasang sebelumnya dan tentunya sesuai pula dengan peta pada Navigator. Adapun cara pembuatan daftar isi terletak pada bahasan tersendiri.

Gambar 60: Penampilan Daftar Isi Otomatis

Penampilan PDF

Berikut ini penampilan dokumen yang sama setelah disimpan sebagai berkas PDF dan ditayangkan di aplikasi pembaca dokumen Evince. Berkas PDF tersebut akan memiliki *outline* sebagaimana terdapat pada berkas PDF kelas profesional. Tentu susunan *outline* di sini sesuai dengan susunan *heading* yang telah dibuat, sama dengan peta Navigator, dan sama dengan daftar isi otomatis sebelumnya. Lihat panel samping Evince berikut. Adapun cara membuat PDF terletak pada bahasan tersendiri.

Gambar 61: Penampilan PDF

BAHASAN 7
SHORTCUT PADA WRITER

Bahasan ini menjelaskan sejumlah pintasan (shortcut key) yang populer digunakan sehari-hari untuk LibreOffice.

Table 12: Shortcut pada LibreOffice Writer

Pintasan/*Shortcut*	**Kegunaan**
Ctrl+A	Menyeleksi seluruh teks di dalam satu dokumen
Ctrl+O	Membuka dokumen yang sudah pernah disimpan
Ctrl+S	Menyimpan dokumen
Ctrl+Shift+S	Menyimpan dokumen yang masih aktif dengan nama yang berbeda
Ctrl+Alt+C	Membuat komentar samping
Ctrl+F	Mencari teks/kata
Ctrl+H	Mencari dan mengganti teks/kata
Ctrl+Z	Membatalkan perintah sebelumnya
Ctrl+Y	Membatalkan perintah sesudahnya
Ctrl+1	Menerapkan heading 1
Ctrl+2	Menerapkan heading 2
Ctrl+3	Menerapkan heading 3
Ctrl+*n*	Menerapkan heading *n*
Ctrl+N	Membuat dokumen baru
Ctrl+W	Menutup dokumen yang aktif saat ini.
Ctrl+C	Menyalin objek yang diseleksi
Ctrl+V	Menempatkan objek yang disalin ke dalam dokumen
Ctrl+Q	Menutup lembar kerja yang sedang aktif
Ctrl+E	Agar teks rata tengah
Ctrl+R	Agar teks rata kanan
Ctrl+L	Agar teks rata kiri
Ctrl+J	Agar teks rata tengah dan rata kiri
Ctrl+F2	Menampilkan kotak dialog Fields
Ctrl+F3	Menampilkan kotak dialog AutoText

Ctrl+F4	Menutup dokumen yang sedang aktif/Menyimpan dokumen
Ctrl+F7	Menampilkan kamus Thesaurus
Ctrl+F10	Menampilkan Non Printing Character
Ctrl+F11	Untuk menerapkan Paragraph Style
F1	Menayangkan Help
F2	Menayangkan toolbar Formula
F5	Menayangkan Navigator
F7	Menayangkan Spelling
F11	Menayangkan Styles and Formatting
F12	Menerapkan numbering nomor

BAHASAN 8
KOMPATIBILITAS DI WRITER

Seperti yang diketahui, pengguna LibreOffice di Indonesia masih minim dan kebanyakan pengguna komputer mengunakan Microsoft Office, hal tersebut yang menjadi masalah karena akan menggangu pekerjaan bagi pengguna LibreOffice. Ada beberapa langkah untuk mengatasi masalah tesebut, yaitu:

LibreOffice Writer

- Menggunakan jenis fonta Nimbus Roman No.9 L sebagai pengganti fonta Times New Roman.
- Menggunakan jenis fonta Nimbus Sans L sebagai pengganti fonta Arial.
- Menyimpan dokumen ke format pdf atau .doc (Microsoft Office Document 2003) agar tidak rusak saat dibuka di Microsoft Word.

LibreOffice Calc

Menyimpan dokumen ke format .xls, karena lebih kompatibel dibuka di Microsoft Excel.

LibreOffice Impress

Menyimpan dokumen ke format .ppt, karena lebih kompatibel dibuka di Microsoft Powerpoint. Solusi yang paling ampuh yaitu dengan menyimpan versi portable dari LibreOffice yang dapat diunduh di https://www.libreoffice.org/download/portable-versions/.

BAHASAN 9
MENULIS ARAB DI WRITER

Dahulu ketika kita menulis Arab menggunakan huruf Hijaiyah tanpa menggunakan bantuan komputer. Namun kini, kebutuhan akan penulisan bahasa semakin meningkat. Dan penulisan bahasa Arab yang dahulunya hanya dilakukan secara manual dan ditulis diatas kertas biasa, kini dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Menulis Arab kini dapat dengan mudah dilakukan di LibreOffice Writer karena LibreOffice Writer menyediakan fasilitas untuk penulisan berbagai macam bahasa.

Langkah-langkah untuk menulis Arab di LibreOffice Writer yaitu sebagai berikut :

1. Pertama, pastikan Anda telah menambah karakter *keyboard* Anda.

2. Selanjutnya, tambahkan *keybord* Arabic seperti gambar di bawah ini.

3. Selanjutnya, buka LibreOffice Writer Anda.

4. Klik menu *right to left*.

Dari sini, Anda sudah bisa menulis Arab di LibreOffice, kemudian jika Anda ingin menulis angka Arab lakukanlah hal berikut ini :

5. Klik menu **Tools**, lalu pilih Sub Menu **Options**.

6. Terakhir, klik **Complex Text Layout**, pada **General Options** pilih **Numerals**. Ganti **Hindi** seperti gambar di bawah ini.

7. Berikut adalah tampilan ***screenshot***-nya.

Untitled 1 - LibreOffice Writer
١. النية
٢. غسل الوجه
٣.غسل اليدين مع المرفقين
٤.
Page 1 of 1
10 words, 43 characters
Default Style
English (USA)
Level 1
100%

BAHASAN 10
MEMBUAT DAFTAR ISI OTOMATIS DI WRITER

Daftar isi sangatlah diperlukan terutama saat pembuatan makalah, skripsi dan sebagainya. Dalam pembuatannya pun, terdapat metode agar daftar isi yang diinginkan menjadi rapi dan tidak acak-acakan. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat daftar isi yang sesuai dengan metode di LibreOffice Writer.

1. Pertama, buatlah kalimat seperti gambar dibawah ini.

2. Buatlah satu halaman pada masing-masing kalimat. Tempatkan kursor diawal kalimat lalu gunakan tombol kombinasi **Ctrl + Enter**. Perhatikan gambar dibawah ini.

3. Pada masing-masing kalimat yang sudah dipisahkan per lembar, buatlah ***heading*** untuk memudahkan daftar isi otomatis nantinya. Namun dalam pembuatannya, haruslah sesuai ketentuan dan tidak boleh sembarangan karena akan mempengaruhi letaknya. Untuk judul, gunakanlah ***heading*** level 1 (Heading 1), untuk sub judul, gunakanlah ***heading*** level 2 (Heading 2) dan untuk sub sub judul, gunakanlah ***heading*** level 3 (Heading 3). Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah mengubah ukuran dari font tersebut, karena akan mempengaruhi muncul tidaknya kalimat tersebut. Perhatikan gambar dibawah ini.

4. Setelah selesai membuat ***heading***, buatlah lembar baru sebelum Judul tadi sebagai tempat untuk meletakkan lembar khusus daftar isi. Perhatikan gambar dibawah ini.

5. Jika sudah, maka kita akan membuat daftar isi. Caranya yaitu klik menu **Insert** pada menu bar, lalu pilih **Table of Contents and Index** dan pilihlah **Table of Contents, Index or Bibliography**. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah ini.

6. Pada pilihan Type and Title, terdapat pilihan Title. Kosongkan saja atau hapus kalimat tersebut. Perhatikan gambar dibawah ini.

7. Langkah selanjutnya, klik OK. Maka akan tampil tampilan seperti pada gambar dibawah ini.

8. Langkah-langkah tersebut diatas sudah selesai. Anda dapat menambahkan judul diatas daftar isi dan merapikan letaknya, seperti pada gambar dibawah ini.

BAHASAN 11
MENGATUR HALAMAN WRITER

Mengatur Margin

Pada bagian ini kita akan mempelajari ***cara mengatur margin (batas tepi kertas)*** pada LibreOffice Writer. Mengatur **margin** pada LibreOffice Writer sangat sederhana. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengatur **margin**.

1. Langkah pertama, pada menu bar, pilih menu **Format**, lalu pilih Sub Menu **Page.**

2. Kemudian akan tampil jendela **Window Page Style.**
3. Atur ukuran **margin**, model kertas, sesuai keinginan. kemudian klik tombol OK.

Adapun cara lengkap pembuatan margin, akan dibahas pada bahasan tersendiri.

Mengatur Line Spacing

Line spacing (jarak antar baris) sering digunakan saat pembuatan makalah, laporan, tesis, skripsi dan sebagainya. Bagi pengguna awal dan belum familiar banyak yang kesulitan dalam mengatur ***line spacing***. Anda dapat mengikuti langkah-langkah sederhananya seperti dibawah ini.

1. Langkah pertama, pada menu bar, pilih menu **Format**, lalu pilih Sub Menu **Paragraph.**

2. Maka akan tampil jendela **Paragraph**.
3. Langkah selanjutnya, pilih jarak spasi pada ***Line Spacing***. Selanjutnya klik OK.

Pada contoh ini, penulis menggunakan spasi *Double.* Berikut ilustrasi paragraph tersebut untuk memudahkan Anda melihat perbedaannya.

Sebelum:

Sesudah:

Adapun cara lengkap pembuatan *line* spacing, akan dibahas pada bahasan tersendiri.

Mengatur Penomoran Halaman

Nomor halaman merupakan hal yang penting dalam pembuatan makalah, tesis, laporan, proposal dan sebagainya. Dengan adanya halaman, maka akan memudahkan kita untuk mencari halaman yang hendak kita cari.

Pada LibreOffice Writer, Anda dapat mengikuti langkah-langkah sederhana seperti dibawah ini.

1. Klik menu **Insert** pada Menu Bar.
2. Klik Sub Menu **Header and Footer**, sorot Sub Menu **Footer**, dan pilih **Default Style**.

3. Maka akan tampil tampilan seperti dibawah ini.

4. Masukkan nomor halaman dengan memilih menu **Insert** → **Field** → **Page Number. S**ecara otomatis LibreOffice Writer akan memberi nomor halaman sesuai halaman kerja Anda. Secara ***default***, LibreOffice Writer akan meletakkan nomor halaman sesuai pengaturan perataan tulisan didokumen (rata kiri/ align left/ Ctrl+L). Untuk membuatnya pindah ke kanan, Kita dapat menggunakan perintah rata kanan (align right/Ctrl+R).

5. Berikut ini adalah hasil akhir dari penerapan langkah-langkah diatas.

BAHASAN 12
MENYISIPKAN GAMBAR PADA WRITER

Suatu artikel akan terasa kurang atau hambar jika tidak dilengkapi dengan gambar didalamnya. Penjelasan suatu artikel akan lebih mudah dipahami jika dilengkapi dengan gambar didalamnya. Dengan demikian, pembaca akan lebih mudah menyerap informasi yang dibaca .

LibreOffice Writer sudah menyediakan fasilitas untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen sejak pertama kali diluncurkan. Langkah-langkah untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen pada LibreOffice Writer adalah sebagai berikut :

1. Bukalah LibreOffice Writer Anda terlebih dahulu.
2. Pilih menu **Insert** pada Menu Bar.

3. Pilih Sub Menu **Image**.
4. Maka akan tampil jendela tampilan seperti dibawah ini.

5. Pilihlah gambar yang hendak Anda masukkan/sisipkan.
6. Untuk memudahkan pembaca, penulis menyisipkan gambar sebagai contoh.

BAHASAN 13
MEMBUAT TABEL PADA WRITER

Kita sering melihat suatu artikel atau informasi yang sangat panjang dan ribet. Hal tersebut terkadang membuat kita menjadi cepat bosan sebelum kita selesai membacanya. Dengan adanya tabel, suatu penjelasan yang panjang dapat diringkas menjadi lebih sederhana. Dibawah ini adalah salah satu contoh gambar tabel yang dikutip dari Internet.

Tabel Struktur Penduduk Jawa Tengah
menurut Golongan Umur Tahun 2000-2003

Golongan Umur	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003
<1	470.699	528.153	518.118	870.244
1 - 4	2.007.647	2.148.007	2.169.159	1.692.242
5 - 14	6.219.667	6.279.900	6.332.011	6.288.873
15 - 44	14.914.069	14.791.458	15.123.085	15.452.356
45 – 64	5.269.177	5.353.495	5.533.490	5.686.550
65 ke atas	1.894.587	1.962.805	2.016.003	2.062.575
Total	**30.775.846**	**31.063.818**	**31.691.866**	**32.052.840**

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, Hasil Pengolahan Susenas 2003 dan Data Profil Kesehatan Kab/Kota di Jateng yang telah konfirmasikan dengan BPS Propinsi Jawa Tengah untuk tahun sebelumnya

Gambar 62: Contoh Tabel[1]

Langkah-langkah membuat tabel:

1. Bukalah aplikasi LibreOffice Writer terlebih dahulu.
2. Selanjutnya, pada menu bar klik menu **Table**. Perhatikan gambar dibawah ini.

1 http://acciejie.blogspot.co.id/2013/03/membaca-grafik-tabel-dan-bentuk.html diakses pada 22 Juli 2016

3. Pilih menu **Insert Table** atau tombol kombinasi **Ctrl+F12**.
4. Masukkan nama, jumlah kolom dan baris. Perhatikan gambar dibawah ini.

5. Klik tombol **Insert** untuk menyisipkan tabel.
6. Maka akan tampil tampilan seperti dibawah ini.

Catatan:

Anda dapat mengatur, menambah atau mengurangi tabel tersebut sesuai dengan kebutuhan.

BAHASAN 14
MENYIMPAN DOKUMEN DENGAN FORMAT PDF DI WRITER

Sering kita menemui suatu file yang disimpan dalam format PDF (.pdf). Dokumen dengan format PDF lebih aman dari virus dan tidak mudah untuk diedit tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut. Untuk menyimpan dokumen dengan format PDF pada LibreOffice Writer tidaklah sulit, karena langkah-langkahnya mirip dengan menyimpan dokumen. Perbedaannya terletak pada pemilihan format penyimpanan.

Cara 1:

1. Pertama, siapkan dokumen yang akan disimpan dalam format .pdf.

2. Klik menu **File** pada Menu Bar.

3. Pilih Sub Menu **'Export as PDF'** pada menu File.

4. Selanjutnya akan tampil jendela **PDF Options**. Jendela ini berfungsi untuk mengatur tampilan dari dokumen yang disimpan dalam format PDF. Klik tombol **Export** untuk mulai mengekspornya.

5. Pada jendela tampilan Export, masukkan nama dokumen yang akan disimpan dan tentukan tujuan untuk menyimpan dokumen tersebut. Klik **Save** untuk menyimpan.

6. Gambar ini adalah hasil dari dokumen yang sudah disimpan dalam format PDF.

Ini adalah dokumen yang akan
disimpan dalam format .pdf

Cara 2:

1. Siapkan dokumen yang akan disimpan dalam format PDF.

2. Selanjutnya, klik logo '**Export Directly as PDF'** pada *toolbar*.

3. Akan muncul jendela Export. Masukkan nama dokumen dan tempat untuk menyimpan dokumen. Klik tombol **Save** untuk menyimpan dokumen.

4. Terakhir, ini adalah hasil dari dokumen yang sudah disimpan dalam format PDF.

BAHASAN 15
MEMBUAT TAJUK DAN KAKI PADA WRITER

Menambahkan Tajuk

Tajuk adalah istilah dengan beragam arti. Arti mendasar dari tajuk sendiri adalah sesuatu yang berada di bagian atas/kepala atau sesuatu yang menghiasi bagian atas/kepala. Dalam bahasa komputer, tajuk sering disebut dengan *header*. Tajuk biasanya digunakan untuk membuat kop surat, judul buku, judul bab dan sebagainya.

Ada tiga cara untuk menambahkan tajuk/header pada halaman pengetikan yaitu sebagai berikut.

Cara 1:

1. Pertama, klik bagian atas lembar dokumen (sebelah atas margin).

2. Selanjutnya, klik Kepala (Gaya Baku)+ / Header (Default Style)+.

3. Perhatikan bahwa kursor telah berpindah ke bagian kepala. Silakan ketik kalimat yang ingin dijadikan kepala/tajuk.

Cara 2:

1. Pertama, klik menu **Insert** pada Menu Bar.
2. Selanjutnya, pilih menu **Header** dan sorot Sub Menu **Default Style**.

3. Perhatikan bahwa kursor telah berpindah ke bagian kepala. Silakan ketik kalimat yang ingin dijadikan kepala/tajuk.

Cara 3:

1. Pertama, klik menu **Format** pada Menu Bar.
2. Selanjutnya, klik menu **Page**.

3. Pada jendela Page Style/Gaya Halaman, klik tab **Header**. Lalu, centang pada pilihan **'Header on'/Tajuk Aktif**. Klik tombol **Apply** untuk menerapkan ***header***.

4. Klik bagian paling atas halaman, kemudian masukkan tajuk/*header*-nya.

Menghapus Tajuk

Tajuk yang telah dibuat dapat dengan mudah dihapus. Seperti halnya saat menambahkannya, menghapus tajuk bisa dilakukan secara langsung atau melalui menu. Ada dua cara untuk menghapus tajuk/***header*** pada halaman pengetikan, yaitu sebagai berikut.

Cara 1:

1. Pertama, klik tajuknya langsung.

2. Selanjutnya, klik **Kepala (Gaya Baku)/Header (Default Style)**, lalu pilih **Hapus Kepala/Delete Header**.

3. Terakhir, akan muncul jendela konfirmasi. Klik tombol Ya/Yes untuk menghapus.

Cara 2:

1. Pertama, klik menu **Format** pada Menu Bar.
2. Selanjutnya, klik menu **Page**.

3. Selanjutnya, akan tampil jendela Page Style. Klik tab Kepala/Header untuk memulai menghapus tajuk/***header***.

4. Hilangkan tanda centang pada pilihan **Tajuk Aktif/Header on**.
5. Terakhir, klik **Oke/OK**.

Menambahkan Kaki

Kaki berbeda dengan catatan kaki. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis dibagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusun daftar bacaan/bibliografi.[2] Catatan kaki sering disebut dengan istilah *footnote* atau *endnote*.

Adapun istilah kaki merujuk pada tulisan yang sama, seperti nomor halaman, yang selalu muncul pada bagian bawah halaman. Kaki hampir sama dengan tajuk/kepala akan tetapi letaknya dibagian bawah halaman. Kaki sering disebut dengan istilah *footer*.

Sama halnya menambahkan tajuk, ada tiga cara untuk menambahkan kaki/*footer*, yaitu sebagai berikut.

Cara 1:

1. Pertama, klik bagian paling bawah halaman.
2. Selanjutnya, klik **Footer (Default Style)/Kaki (Gaya Baku) +**.

3. Kemudian, perhatikan bahwa kursor telah berpindah yang menandakan bahwa kaki telah aktif. Silakan ketik kalimat yang akan menjadi kaki.

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_kaki diakses pada 29 Juli 2016

Cara 2:

1. Pertama, klik menu **Format** pada Menu Bar.
2. Selanjutnya, klik menu **Halaman/Page**.

3. Klik tab **Kaki/Footer**. Lalu, centang pada pilihan **'Footer on/Kaki aktif'**. Klik tombol **Apply/Terapkan** untuk menerapkan ***footer***.

4. Terakhir, klik tombol **Oke/OK** untuk mengaktifkan kaki/***footer***.

Menghapus Kaki

Kaki yang telah dibuat dapat dengan mudah dihapus. Seperti halnya saat menambahkannya, menghapus kaki bisa dilakukan secara langsung atau melalui menu. Ada dua cara untuk menghapus kaki/footer pada halaman pengetikan. Yaitu sebagai berikut.

1. Pertama, klik bagian kaki/***footer***-nya.

2. Selanjutnya, klik **Kaki (Gaya Baku)/Footer (Default Style)**.
3. Pilih **Hapus Kaki/Delete Footer**.

4. Kemudian, akan muncul jendela konfirmasi. Klik tombol Ya/Yes untuk menghapus kaki.

Cara 2:

1. Pertama, klik menu **Format** pada Menu Bar. Lalu, klik menu **Halaman/Page**.Gambar 63: Langkah 1 Menghapus Kaki

2. Klik tab **Kaki/Footer.**

3. Kemudian, hilangkan tanda centang pada opsi **Kaki aktif/Footer on**. Klik **Oke/OK** untuk menghapus.

BAHASAN 16
MENYIMPAN DOKUMEN WRITER

Setelah mengetik suatu teks/dokumen yang panjang, maka kita perlu menyimpan dokumen tersebut dengan tujuan agar teks/dokumen itu dapat kita edit kembali tanpa harus membuatnya dari awal. Dalam menyimpan sebuah dokumen, ada dua tipe umum yang sering digunakan yaitu Save (Simpan) dan Save As (Simpan Sebagai). Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan meskipun memiliki tujuan yang sama.

Save (Simpan) digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama berkas yang sama dan di lokasi yang sama dan berkas dokumen yang diolah akan diperbaharui. Sedangkan Save As (Simpan Sebagai) digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama lokasi, dengan format yang berbeda ..

Ada beberapa cara menyimpan dokumen yaitu, secara manual, melalui toolbar dan secara otomatis.

Cara 1:

1. Pertama, klik menu **Berkas/File**.
2. Selanjutnya, klik **Simpan/Save** atau **Simpan Sebagai/Save As**. Pada penyimpanan pertama kali dan Simpan Sebagai, akan muncul jendela tampilan terkait dengan nama berkas beserta lokasi penyimpanan. Silakan Anda tentukan nama berkas dan lokasi penyimpanannya. Kemudian klik Simpan.

Lebih Dekat Dengan LibreOffice Writer <v1> - sasongko.odt : 3 - LibreOffice Writer
Berkas Sunting Tampilan Sisip Format Styles Tabel Perkakas Jendela Bantuan
Baru
Buka... Ctrl+O
Open Remote File...
Dokumen Baru-baru Ini
Tutup
Wahana Pandu
Palet
Reload
Versi...
Simpan Ctrl+S
Save to Remote Server
Simpan Sebagai... Ctrl+Shift+S
Simpan satu Salinan...
Simpan Semuanya
Ekspor...
Ekspor sebagai PDF...
Kirim
Pratinjau di Penelusur Web
Pratinjau Cetak Ctrl+Shift+O
Cetak... Ctrl+P
Atur Pencetak...
Properti...
Tanda Tangan Digital...
Keluar LibreOffice Ctrl+Q
Halaman 24 dari 24 (Halaman 16)
1.639 kata, 11.119 karakter
Halaman Isi
Indonesia
Tingkat 1
75%
Simpan
Nama:
Lebih Dekat Dengan LibreOffice Writer <v3.1> - sasongko.odt
Simpan ke dalam folder:
sasongko
Buat Folder Baru
Tempat
Pencarian
Baru-baru Ini Di...
dokumentasi
sasongko
Desktop
Sistem Berkas
Nama
Ukuran
Tgl Perubahan
timer ident 05/25/2015
sipena 04/23/2016
devel 07/16/2016
blog 07/17/2016
Videos Friday
Templates 04/17/2016
Public 04/17/2016
Pictures 05/29/2016
Music 07/20/2016
Downloads Tuesday
Documents Friday
Desktop 06/30/2016
dc3dd.txt 705 bita 07/15/2016
Semua Format
Sunting pengaturan penyaring
Simpan dengan sandi
Batal
Simpan

Cara 2:

Untuk menyimpan dokumen (Save), Anda dapat meng-klik tombol **Save** atau logo disket pada Toolbar. Sedangkan untuk simpan dokumen sebagai (**Save As**), Anda dapat mengklik *drop down*/segitiga hitam disebelah kanan tombol **Save** atau logo disket, lalu klik **Save As**.

Cara 3:

Anda juga dapat menggunakan *shortcut* kombinasi tombol *keyboard* untuk menyimpan dokumen, yaitu dengan menekan tombol kombinasi **Ctrl+S** pada *keyboard*.

Cara 4:

1. Pertama, klik menu **Tools/Perkakas** pada Menu Bar.
2. Selanjutnya, klik menu **Options/Opsi**.

3. Kemudian akan muncul jendela **Options**.

4. Selanjutnya, klik pilihan **Load/Save / Muat/Simpan**.
5. Pilih **General/Umum**.
6. Pada bagian **Save**, berilah tanda centang pada **Save AutoRecovery information every/Simpan informasi pemulihan otomatis setiap**. Lalu, tentukan interval waktu untuk menyimpan dokumen secara otomatis. Setelah itu, klik **Oke/OK**.

BAHASAN 17
MEMBUAT LINE SPACING DI WRITER

Line spacing berfungsi untuk mengatur jarak/spasi antar baris. Jarak antar baris adalah jarak antara baris tulisan yang berada diatas atau dibawahnya. Secara umum, ***line spacing default*** adalah ***1 (single)***. Namun, kita dapat mengaturnya menjadi ***1,5*** atau ***2 (double)***. ***Line spacing*** sangat diperlukan untuk pembuatan: makalah, skripsi, naskah, tesis dan sebagainya.

Dibawah ini adalah langkah membuat line spacing pada Libreoffice Writer, yaitu sebagai berikut.

Cara 1:

1. Pertama, buatlah terlebih dahulu paragraf yang akan diberi ***line spacing***.

2. Selanjutnya, seleksi seluruh kalimat yang sudah selesai dibuat.

3. Lalu, klik menu **Format** pada Menu Bar dan sorot menu **Paragraph**. Maka akan muncul jendela tampilan Paragraph.

4. Pilih tab ***Indent & Spacing***. Pada pilihan ***Line Spacing***, silahkan Anda memilih ukuran ***line spacing*** yang diinginkan. Adapun ***line spacing*** yang

disediakan adalah: **Single, 1.5 Lines, Double, Proportional, At Least, Leading** dan **Fixed**.

5. Terakhir, ini adalah hasil dari ***line spacing*** yang telah dibuat. Dalam kesempatan ini menggunakan ***line spacing*** 1,5.

BAHASAN 18
FIND & REPLACE CERDAS DENGAN REGULAR EXPRESSION DI WRITER

Fasilitas Find & Replace di LibreOffice Writer telah dilengkapi dengan kemampuan ***regular expression***. Dengan kemampuan ini, pencarian dan penggantian teks menjadi sangat canggih dan tanpa batas. Bagi Anda yang belum kenal, ***regular expression*** (regex) adalah metode yang terstandardisasikan secara internasional untuk mempercanggih penemuan pola-pola pada teks[3]. Regex telah diterapkan di seluruh jenis ***software***; misalnya di *Office suite*, di mesin pencari (termasuk Google), dan tentu saja di setiap sistem operasi Anda. Dengan regex, Anda dapat melakukan pencarian teks secara lebih efisien. Hebatnya regex, cukup dipelajari di satu *software* ia dapat diterapkan di semua *software* lainnya. Bahasan ini akan menunjukkan dua contoh penggunaan regex.

Cara Mengaktifkan Kemampuan Regex

Buka dialog **Find & Replace (Ctrl+H)** lalu centang pilihan **Regular Expression** atau dengan memilih Menu **Edit** pada Menu Bar lalu sorot pilihan **Find & Replace**.

3 Baca https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression.

Contoh 1

Anda mempunyai satu dokumen teks berisi 10.000 baris yang di setiap awal barisnya terdapat nomor baris. Bagaimana caranya Anda menghapus hanya nomor baris di depan itu untuk 10.000 baris teks? Jika Anda menghapusnya secara manual, ini sangat memboroskan waktu dan melelahkan. Jika Anda melakukannya dengan solusi regular expression, Anda bisa menghapus semuanya dalam sekejap.

Regular expression:

^[0-9]*[0-9].Demonstrasi:

Illustration 1: Sebelum (Perhatikan Nomor Barisnya)

Illustration 2: Sesudah (Perhatikan Nomor Barisnya)

Penjelasan contoh 1:

Regular expression yang berbunyi **^[0-9]*[0-9].** sebenarnya terdiri dari 3 bagian:

1. Bagian pertama adalah `**^**` (karakter *caret*) yang bermakna awal baris. Karakter ini yang memerintah pencarian untuk menarget bagian paling awal dari setiap baris (karena nomor baris berada di sana).
2. Bagian kedua adalah `**[0-9]*[0-9]**` yang bermakna angka bilangan sepanjang berapa digit pun, dimulai dengan angka [0-9] dan diakhiri dengan angka [0-9]. ***Regular expression*** ini akan menarget angka-angka mulai dari 0 sampai 10000, bahkan sampai tidak terbatas. Adapun karakter `*` di tengah adalah penyebab ***regular expression*** ini mencocoki berapa digit pun.
3. Bagian ketiga adalah `**.**` (karakter **titik**) yang bermakna satu karakter apa saja. Dalam contoh penggunaan ***regular expression***, karakter titik mewakili satu spasi antara nomor baris dan nama OS yang selalu ada di setiap baris.

4. Cara kerja ***regular expression*** dalam **Find & Replace** ini secara keseluruhan adalah memfokuskan target kepada awal baris dulu, lalu mencocokkan angka berapa digit pun, lalu mencocokkan satu karakter spasi, lalu me-***replace*** itu dengan karakter kosong (artinya sama dengan hapus), lalu mengulanginya sampai akhir dokumen. Hasilnya adalah semua nomor baris dihapus.

Contoh 2

Anda memiliki dokumen teks yang berisi 10.000 baris teks yang di sela-sela antara satu dengan lain baris ada satu baris kosong tanpa teks. Bagaimana menghilangkan seluruh baris kosong sehingga hanya baris-baris teks yang tersisa? Jika Anda melakukannya manual, maka ini memakan waktu sangat lama dan melelahkan. Namun dengan solusi **regular expression**, Anda bisa melakukannya dalam sekejap mata.

Regular expression:

```
^$
```

Demonstrasi:

Penjelasan contoh 2:

Regular expression yang digunakan di sini adalah `**^$**`. Bagian pertama adalah `^` (karakter caret) yang bermakna awal baris. Bagian kedua adalah `$` (karakter dolar) yang bermakna akhir baris. Regular expression gabungan `^$` bermakna awal baris akhir baris tanpa teks apa pun, yang sama saja dengan baris kosong. ***Regular expression*** ini mencari setiap baris kosong. Jika ***replacement/replace with*** dibiarkan kosong, maka aktivitas ***replace*** akan menghapus seluruh baris kosong di dalam teks.

Referensi Lanjutan

Rujuklah referensi-referensi berikut jika Anda ingin lebih mendalami regular expression. **http://www.regular-expressions.info** situs yang memberikan sumber informasi regular expression dengan sangat baik dan lengkap.

- **http://www.regular-expressions.info/examples.html** menyajikan contoh-contoh nyata regular expression.
- **https://en.wikibooks.org/wiki/Regular_Expressions/POSIX-Extended_Regular_Expressions** menyajikan tabel-tabel kode regular expression dan maknanya dari WikiBooks.

BAHASAN 19
MAIL MERGE DI WRITER

Mail merge adalah sebuah fasilitas untuk mempermudah pembuatan surat yang tersedia pada perangkat pengolah dokumen yang modern. ***Mail merge*** biasa digunakan untuk mencantumkan daftar penerima surat yang tersimpan pada ***database*** yang telah dibuat sebelumnya pada dokumen surat yang kita buat, sehingga kita hanya perlu membuat sebuah surat sebagai templat dan penerima surat akan tercantum secara otomatis.

Langkah-langkah melakukan ***mail merge*** di Libreoffice Writer meliputi:

1. Menyiapkan templat dokumen dan ***database*** penerima.
2. Menyisipkan *database* penerima ke dalam surat.
3. Menyimpan dan mencetak hasil ***mail merge***.

Menyiapkan *Template* Dokumen dan *Database* Penerima

Kita buat dokumen di Libreoffice Writer (bisa berupa Surat, Undangan, piagam atau sertifikat, atau yang lainnya), seperti contoh berikut ini.

Selesai mempersiapkan ***form*** surat, kita membuat ***database*** penerima. *Database* penerima ini bisa berupa tabel ***spreadsheet, teks file*** maupun ***database***. Namun, pada bahasan kali ini, kita menggunakan tabel ***spreadsheet*** sebagai sumber datanya, karena cara ini adalah cara yang paling umum dan mudah digunakan.

Kita membuat tabel penerima di Libreoffice Calc. Kita pastikan baris pertama kita isi dengan ***Header Column***, dan daftar penerima kita letakkan pada baris kedua, seperti contoh di bawah ini.

Setelah itu, kita simpan file tersebut. Sampai tahap ini, langkah pertama telah selesai kita buat.

Menyisipkan *Database* Penerima ke Dalam Surat

Langkah selanjutnya adalah, kita buka *file* surat yang kita buat di Libreoffice Writer tadi, kemudian kita pilih **Edit > Exchange Database...** maka akan muncul dialog seperti gambar berikut ini.

Tekan tombol **Browse** dan pilih ***spreadsheet*** yang telah kita buat tadi. Setelah itu akan muncul database baru dari daftar ***database*** yang sudah ada. Klik ganda ***database*** yang baru kita sisipkan tadi, pilih ***sheet*** yang berisi data yang telah kita siapkan, kemudian klik **Define** seperti gambar di bawah ini.

Selanjutnya adalah Klik **View > Data Sources** atau tekan **Ctrl + Shift + F4** untuk menampilkan *form* ***Data Sources***, Pilih ***database*** yang sudah kita buat tadi, klik Tables, dan pilih nama tabel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Secara umum, nama tabel ini berdasarkan nama Sheet pada file yang kita buat.

Seperti gambar di atas, setelah kita buka Sheet1 maka data yang telah kita buat tadi akan muncul di kotak ***Data Sources***. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan ***database*** ke dokumen surat dengan cara melakukan *drag and drop* pada nama *field*. Klik kolom nama, tahan dan tarik sampai ke isian dokumen kita seperti contoh di bawah ini.

Dengan demikian, kita sudah selesai menyisipkan daftar penerima ke dalam templat dokumen.

Menyimpan dan Mencetak Hasil *Mail Merge*

Langkah terakhir adalah menyimpan dan mencetak hasil ***mail merge***. Caranya adalah dengan membuka dialog ***mail merge*** melalui menu **Tools > Mailmerge Wizard...** atau dengan klik *icon mail merge* pada saat menampilkan ***Data Source***.

Untuk menyimpan dan mencetak dokumen hasil ***mail merge***, kita bisa lewati langsung ke langkah nomor 8.

Sampai disini dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Jika kita memilih **Save starting document,** maka akan dibuatkan dokumen baru dengan hasil ***mail merge*** tersebut. Jika kita memilih **Save merged document**, maka kita diberi tiga opsi baru, yakni **Save as single document** untuk menyimpan semua hasil ***mail merge*** ke dalam satu *file*, **Save as individual documents** untuk menyimpan ke beberapa *file*, dan **From ... To ...** untuk menyimpan beberapa hasil *mail merge* ke beberapa *file*.

Untuk mencetak hasil ***mail merge***, pilih **'Print merged document'**, maka akan muncul opsi **Properties** untuk pengaturan *printer*, **Print all document** untuk mencetak seluruh hasil ***mail merge***, dan **From ... to ...** untuk mencetak beberapa hasil ***mail merge***.

Jika dalam daftar penerima tersebut terdapat alamat *email*, kita bisa mengirimkan hasil ***mail merge*** tersebut ke alamat-alamat yang ada di daftar penerima tersebut.

Setelah selesai, kita Klik **Finish** untuk menutup ***Mailmerge Wizard*** tersebut. Dengan demikian, kita sudah berhasil melakukan ***mail merge*** pada LibreOffice Writer.

BAHASAN 20
MENGAKTIFKAN FITUR EYE PROTECTION DI WRITER

Secara *default* program pengolah kata Libre Office Writer tidak mempunyai fitur "pelindung mata" atau yang biasa dikenal dengan "*Eye Protection Mode*". Namun jangan khawatir karena dengan sedikit kreatifitas dan *tweaking* sederhana, kita bisa memodifikasi tampilan kertas kerja yang semula putih polos menjadi hijau halus yang nyaman dan lebih sehat bagi mata Anda.

Manfaat dari *tweaking* sederhana ini adalah supaya mata kita tidak cepat lelah, ketika harus berlama-lama bekerja di depan layar monitor. Berikut adalah contoh penggunaan fitur pelindung mata yang penulis maksud.

Gambar 64: Contoh Hasil Penggunaan Fitur Perlindungan Mata

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan fitur pelindung mata sebagai berikut :

1. Buka menu **Tools** kemudian pilih Sub Menu **Option** dan pilih opsi **Colors**:

2. Klik tombol **add**, dan beri nama untuk jenis warna baru yang akan kita masukkan ke dalam sistem, penulis pribadi memilih nama "Pelindung Mata" sesuai yang tertera pada gambar 153. Pada bagian kode warna masukkan angka 199 untuk ***Red*** (**merah**), 237 untuk ***Green*** (**hijau**), dan 204 untuk kode warna ***Blue*** (**biru**). Pilih kotak kedua kotak sampel warna, dan tekan tombol **modify** untuk mengaplikasikan warna baru, pastikan kedua sampel kotak warna tersebut telah berubah.

3. Masih dalam Sub Menu **options**, langkah kedua adalah mengatur **Applications Colors**, pada bagian **Documents background** pilih tema warna "Pelindung Mata" yang baru saja kita daftarkan ke sistem Libre Office tadi, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar 154:

4. Klik tombol **OK** dan proses *tweaking* kita selesai.

Catatan Penutup :

a) Kode warna R,G,B pada tutorial kali ini penulis peroleh pada sebuah situs *Password Recovery* http://www.daossoft.com/operating-system-tips/how-to-protect-your-eyes-form-computer-screen.html

b) Kode warna tersebut dapat pula diterapkan pada perangkat lunak lain seperti “Focus Writer” & Wine. Dalam keseharian penulis membaca dokumen eletronik (PDF), *Tweak* sederhana tersebut penulis gunakan pada aplikasi “Sumatra PDF” yang *running* diatas Wine.

BAHASAN 21
MENGENAL GRAFIS DI WRITER

Ketika menulis dokumen menggunakan LibreOffice Writer, Anda mungkin ingin menambahkan ilustrasi atau gambar. Penggunaan ilustrasi sangat membantu untuk berbagai keperluan seperti: mendeskripsikan isi, menunjukkan suatu objek atau memberikan representasi visual kepada pembaca, seperti halnya dalam majalah atau koran.

Pada LibreOffice Writer ada tiga macam tipe grafis, diantaranya :

1. File Gambar seperti foto, gambar hasil pemindaian (*scan*), ataupun *wallpaper.*
2. Diagram atau bagan.
3. Chart atau grafik.

Memproses Gambar pada LibreOffice Writer

LibreOffice Writer menyediakan fasilitas untuk mengolah gambar, Anda dapat mengimpor berbagai macam format gambar. Format yang umum diantaranya: JPG, PNG, GIF, dan BMP. Anda bisa merotasi gambar, mengubah skala, mem-*flip*/membalik ataupun meng-*crop* gambar. Selain itu, Anda juga bisa mengedit ***SmartArt*** yang ada di dalam *file* Microsoft Office pada LibreOffice Writer.

Untuk beberapa keperluan dalam mengatur kualitas gambar seperti mengubahnya menjadi berwarna hitam putih (*grayscale*), dapat dengan mudah dikerjakan. Untuk mengedit foto atau gambar *bitmap* lainnya bisa menggunakan ***Bitmap Editor*** GIMP, sedangkan untuk mengedit ***line drawing*** (*vector*) bisa menggunakan program ***Vector Drawing*** Inkscape.

Menambahkan gambar kedalam Writer dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya: *import file*, *copy-paste* (*clipboard*), *drag and drop* atau melalui *scanner* (pemindai).

Mengimpor Gambar ke LibreOffice Writer

1. Pertama, klik pada dokumen untuk menentukan letak gambar
2. Pada Menu bar klik **Insert > Image > From File**

3. Pada dialog *Insert Picture*, Anda bisa memilih gambar yang akan di import, yaitu **Preview** dan **Link.** Centang **Preview** untuk menampilkan gambar yang Anda pilih dan centang **Link** jika Anda ingin memisahkan dokumen dengan gambar. Dengan demikian, gambar tidak tersimpan dalam dokumen sehingga mengurangi *size* pada dokumen Anda, tapi masih bisa ditampilkan di dalam dokumen. Pilih **Keep Link** untuk membuat *link* dari gambar atau Pilih **Embed Graphic** untuk menyimpan gambar ke dalam dokumen.

Penggunaan *link* pada gambar memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

Kelebihan :

- Pertama, Anda bisa mengganti/***update*** gambar tanpa harus membuka dokumen dengan syarat ***path***/direktori dan nama file sama dengan gambar sebelumnya.
- Kedua, tentunya Anda juga bisa mengedit gambar, dan menyimpannya/*overwrite* pada gambar lama Anda.

Kekurangan :

Jika Anda ingin berbagi dokumen dengan teman Anda, maka Anda juga harus memberikan gambar yang bersangkutan, dan tentunya teman Anda juga harus mengetahui folder tempat meletakkan gambar tersebut supaya dapat terbaca oleh dokumen.

4. Terakhir klik **Open** untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen

Gambar 65: Jendela Tampilan Dialog "Insert Picture"

Menyimpan Gambar ke Dalam Dokumen dari *Link*

Jika Anda ingin menyimpan gambar ke dalam dokumen dari *link*, bisa dengan menggunakan cara berikut:

1. Pertama, klik **Edit > Links** pada Menu Bar.
2. Jika Anda ingin me-*refresh link* gambar Anda dengan gambar baru setelah Anda ganti gambar yang lama, klik **Update.**
3. Klik **Break Link.**
4. Klik **Yes** untuk mengkonfirmasi.
5. Simpan dokumen Anda.

Gambar 66: Jendela Tampilan Dialog "Edit Links"

Menambahkan Gambar dari *Clipboard* atau *Copy-Paste*

Pada LibreOffice Writer, Anda dapat melakukan salin-tempel (*copy-paste*) gambar dari dokumen LibreOffice lain atau dari aplikasi seperti GIMP atau Inkscape, cara melakukannya cukup mudah, dengan menggunakan **Ctrl + C** pada *source* gambar kemudian **Ctrl + V** pada dokumen yang akan di tambahkan gambar, atau dengan klik kanan pada dokumen dan pilih **Paste**.

Perlu Anda ketahui, apabila aplikasi yang menjadi *source* gambar ditutup/*closed* sebelum proses *paste* dilakukan, maka gambar yang di-*copy* pada *clipboard* tidak bisa di *paste*.

Menambahkan Gambar dari Scanner

Jika *scanner* Anda sudah terkoneksi dengan komputer Anda, LibreOffice Writer bisa memproses perintah *scan* kepada *scanner* untuk menambahkan gambar yang di-*scan* ke dalam dokumen. Ikuti langkah-langkah dibawah ini:

1. Klik **Insert** pada Menu bar **> Image > Scan > Select Source** ,untuk memilih perangkat/*device scanner* yang terhubung.
2. Setelah selesai memilih *scanner* Anda yang terhubung, klik **Insert** pada Menu bar **> Image > Scan > Request** , untuk memulai proses *scanning.*

Menambahkan Gambar dari Gallery

Pada Gallery terdapat berbagai object-object tambahan seperti gambar (simbol, ikon, *background*, penunjuk arah,..) dan klip-klip suara. Anda bisa menambahkan gambar sendiri ke dalam gallery atau memasang *exstensions* untuk menambahkan gambar kedalam Gallery. Ikuti langkah-langkah dibawah ini untuk menambahkan gambar dari Gallery.

1. Klik ikon Gallery pada Toolbar, atau bisa juga klik **Tool** pada Menu bar **> Gallery**,
2. Kemudian pilih gambar yang diperlukan,
3. Untuk menambahkannya ke dalam dokumen, Anda bisa *drag and drop* ke dokumen atau klik kanan pilih **> Insert**

Gambar 67: Jendela Tampilan dengan Gambar Objek

Catatan :

Untuk *show/hide* Gallery bisa dengan klik pada ikon Gallery.

Memodifikasi Gambar

Ketika menambahkan gambar ke dalam dokumen, Anda mungkin perlu memodifikasinya agar selaras dengan dokumen. Pada bagian ini akan di jabarkan tentang penggunaan: *Toolbar Picture*, *resizing*, *cropping*, dan merotasi gambar.

Pada LibreOffice Writer, terdapat banyak program yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi gambar. Namun untuk hasil yang profesional lebih baik menggunakan program seperti GIMP untuk *cropping*, *resize*, *rotate* atau editing komposisi warna pada gambar dan kemudian di *Insert*/*Import* ke LibreOffice Writer.

Graphics Mode

Untuk menampilkan *toolbar* **Picture** bisa dengan klik pada gambar atau klik **View** pada Menu bar **> Toolbars > Picture,**

Pada *Graphics mode* terdapat *scroll* apabila di klik, isinya sebagai berikut:

Gambar 68: ***Graphics Mode***

Keterangan :

Graphics mode	Efek	After Efek
Default	Warna gambar normal	

Grayscale	Untuk mengatur warna gambar menjadi hitam putih tanpa kontras yang tajam	
Black/White	Untuk mengatur warna gambar menjadi hitam putih dengan kontras tajam	
Watermark	Untuk mengatur warna gambar menjadi *brightness* putih/terang/serupa transparan	

Flip

Untuk membalikkan gambar secara vertikal atau horizontal, klik pada gambar dan kemudian klik pada ikon yang relevan.

Ikon	Nama Flip	Efek
	Flip Vertically	Flip gambar secara vertikal
	Flip Horizontally	Flip gambar secara horizontal

Table 13: Flip dan Fungsinya

Filter

Berikut Filter yang tersedia pada Toolbar Picture beserta fungsi/efeknya:

Ikon	Nama Filter	Efek
	Invert	Meng-*inverst*/Mengubah warna

		pada gambar menjadi negatif
	Smooth	Memberikan efek *blur* pada gambar
	Sharpen	Meningkatkan kontras pada gambar
	Remove noise	Membersihkan gambar dari *single-pixels*
	Solarization	Efek warna terang
	Aging	Efek waktu (Sore hari)
	Posterize	Efek warna cat
	Pop Art	Memberikan efek luntur pada gambar
	Charcoal	Efek *edge* diselingi warna putih (*Wireframe*)
	Relief	Memberikan efek dari sudut cahaya, bayangan, efek permukaan menonjol, jadilah efek seperti relif
	Mosaic	Menggabungkan semua grup pixel kedalam 1 area warna

Table 14: Filter dan Fungsinya

Catatan :

Gunakan **Ctrl + Z** atau **Alt + Backspace** apabila ingin mengembalikan ke kondisi semula setelah menggunakan efek.

Color

Toolbar color dapat digunakan untuk mengatur komponen warna RGB (Red, Green, Blue) pada gambar, termasuk brightness, contrast dan gamma.

Catatan: Jika hasilnya kurang memuaskan, gunakan tombol kombinasi **Ctrl + Z** untuk mengembalikannya ke kondisi semula.

Transparency

Tool ini sangat berguna untuk membuat gambar terlihat transparan layaknya pada efek *watermark*, Anda hanya perlu mengubah nilai persentase pada kotak *Transparency.*

Crop Gambar

Saat Anda menambahkan sebuah gambar ke dalam dokumen, Anda mungkin perlu membuang sebagian sisi gambar yang tidak diperlukan atau hanya ingin mengambil spot yang dibutuhkan. Berikut adalah cara untuk crop gambar pada LibreOffice Writer:

1. Pertama klik kanan pada gambar yang akan di-*crop* **> Picture >** pilih tab **Crop**
2. Secara *default* opsi yang digunakan adalah **Keep Scale**, apabila menggunakan *Keep Scale* ukuran gambar setelah dipotong akan berkurang/semakin kecil menyesuaikan besar potongan, sedangkan kalau menggunakan **Keep image size**, area yang di-*crop* akan sebesar ukuran gambar semula (Anda juga bisa mengatur lebar/*Width* dan tinggi/*Height* Scale saat menggunakan *Keep image size* pada kotak *Scal*e)
3. Setelah selesai mengatur *crop*, klik OK untuk mendapatkan hasil *crop*

Resize Gambar

Resize cukup mudah dilakukan, Anda hanya perlu klik pada gambar, dan geser kotak hijau kecil pada salah satu sudut gambar dan tarik sesuai ukuran yang Anda inginkan. Secara *default*, resize hanya mengubah skala gambar. Jika Anda ingin menyesuaikan lebar dan tinggi gambar, kombinasikan dengan tombol **Shift** pada saat Anda mengatur *size* gambar.

Merotasi Gambar/*Rotate*

Untuk merotasi gambar, Anda bisa menggunakan *tool* pada *Toolbar Picture.*

Table 15: Rotate dan Fungsinya

Ikon	Name	Efek
	Rotate 90 right	Merotasi gambar 90 derajat ke kanan
	Rotate 90 left	Merotasi gambar 90 derajat ke kiri

Bagaimana *pun* juga, LibreOffice Writer dibekali fitur *rotate* yang terbatas, Anda bisa menggunakan LibreOffice Draw atau Impress untuk merotasi gambar, copy dan paste ke Writer.

Menggunakan *Drawing Tools* pada LibreOffice Writer

Pada *Drawing tools* terdapat banyak *shape* (*line, eclipse, rectangle, arrow*, dll) yang dapat Anda gunakan dalam membuat diagram, *charts/flowchart, SmartArt (Fontwork Gallery)*, dll.

Untuk menampilkan *Drawing Tools* padaLibreOffice Writer, klik **View** pada Menu bar **> Toolbars > Drawing**

Cara menambahkan *shape* ke dalam dokumen yaitu:

1. Klik pada *shape* yang ingin Anda tambahkan ke dalam dokumenKlik (klik ganda) tekan dan arahkan pointer untuk mengatur ukuran *shape.*

BAHASAN 22
MENCETAK LABEL ALAMAT MENGGUNAKAN WRITER

Selayang Pandang

Pencetakan label banyak digunakan ketika kita ingin mengirimkan surat undangan, tagihan, promosi, pemberitahuan atau hal lainnya. Apabila Anda bermaksud mengirimkan undangan maka tentu saja data berupa nama, alamat, kode pos, nomor telepon atau data pendukung lainnya sangat dibutuhkan.

Menu label terpisah sebagai menu baru dan tidak menjadi satu pada menu *mail merge*, akan tetapi untuk mengaktifkannya nanti, Anda tetap harus mengakses menu *mail merge* untuk memunculkan data-data yang telah tersimpan pada *database*. *Database* yang dimaksud pada label ini adalah sama dengan *database* yang digunakan untuk *mail merge. Mail merge* lebih dikhususkan digunakan untuk keperluan surat dan *email*, seperti *header* surat atau bahkan pada isi surat itu sendiri. Adapun label untuk keperluan yang tidak terbatas pada urusan surat saja. Anda bisa menggunakannya untuk memberikan label pada perangkat tertentu pada kantor seperti komputer, inventaris perangkat elektronik, inventaris meja kursi atau hal lainnya.

Masih terkait perihal *database*, Anda bisa membuat sebuah *database* khusus untuk label ini menggunakan aplikasi LibreOffice Calc. Lihat contoh data yang akan saya gunakan untuk keperluan pencetakan label ini.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
motherboard	cpu1	cpu2	memory1	memory2	harddisk	harddisk2	cddrive	powersu	cases	os
MSI-7641	AMD Athlon II X2 245	2.9 GHz	DDR3 PC3-10700	1 GB	SEAGATE	80 GB	DVDRW LITE-ON, LHAS124	Built-In	Generic	WINDOWS XP
G41MT-S2PT	Intel Pentium E5700	3.0 GHz	DDR3 PC3-10700	1 GB	Western Digital	160 GB	DVDRW LITE-ON, LHAS124	Built-In	Generic	WINDOWS XP
ASUS H61M-C	Intel Core i3 3240	3.4 GHz	DDR3 1600	2 GB, TEAM	SEAGATE	160 GB	DVDRW LITE-ON, LHAS124	Built-In	Generic	WINDOWS 7
BIOSTAR G31M+	Intel Pentium E2160	1.8 GHz		1 GB, LEAM	SEAGATE	80 GB	DVDRW LG, GH22NS70	Built-In	Generic	WINDOWS XP
JETWAY MIG41T	Intel Pentium E5500	2.8 GHz	DDR3 PC-10600	2 GB, VGEN	SEAGATE	500 GB	DVDRW LG, GH24NS50	Built-In	Generic	WINDOWS XP
BIOSTAR G31M+	Intel Pentium E2200	2.2 GHz	DDR2 PC-5300	1 GB, VGEN	SEAGATE	80 GB	DVDRW LG, GH24NS50	Built-In	Generic	WINDOWS XP
ASUS P5GC-MX	Intel Pentium E2180	2.0 GHz	DDR2 PC-6400	1 GB, WRAM	Western Digital	80 GB	SILICON CDROM 52X	Built-In	Generic	WINDOWS XP
BIOSTAR G31M+	Intel Pentium E2160	1.8 GHz		1 GB, LEAM	SEAGATE	80 GB	DVDRW LG, GH22NS70	Built-In	Generic	WINDOWS XP
BIOSTAR GF705	Intel Pentium E2200	2.2 GHz	DDR2 PC-5300	512 MB, MEM	SEAGATE	250 GB	DVDRW LG, GH22NS70	Built-In	Generic	WINDOWS XP
ASUS P5KPL-AM	Intel Pentium E2200	2.2 GHz	DDR2 PC-6400	1 GB, VISIPR	SAMSUNG	80 GB	CDRW SAMSUNG, SH-M52	Built-In	Generic	WINDOWS XP
ASUS P5G41T-M	Intel Pentium E5700	3.0 GHz	DDR3 PC3-10700	1 GB	SEAGATE	250 GB	DVDRW LG, GH24NS50	Built-In	Generic	WINDOWS XP

Pastikan untuk mengikuti contoh penamaan kolomnya, artinya data yang tidak diperlukan seperti nomor, tanggal, atau kolom data yang tidak akan digunakan pastikan tidak dimasukkan.

Ready, Go !

Membahas label selalu dikaitkan dengan kertas label yang akan digunakan nantinya, dan sedikit tips dari saya adalah pastikan untuk membelinya terlebih dahulu, dan pastikan untuk menggunakan merek yang sama karena sangat dimungkinkan adanya perbedaan presisi untuk ukuran yang sama. Dan mengapa harus membelinya terlebih dahulu dikarenakan kita harus melakukan pengesetan manual untuk margin, spasi setiap labelnya, panjang dan lebar label.

Pada gambar dibawah ini salah satu kertas label lokal yang saya gunakan untuk melakukan pencetakan label.

Gambar 69: Gambar Label

Pada contoh kertas label tersebut, setiap halamannya memiliki 9 label kosong dengan masing-masing panjang dan lebarnya adalah 5.7 cm dan 4 cm. Tentunya dengan detil yang harus saya ukur kembali agar masing-masing informasi yang akan dicetak pada label bisa tepat pada label yang kosong tersebut.

Define Database !

Untuk memulai membuat label pada LibreOffice Writer, pilih menu **New > Labels.** Langkah pertama adalah memilih *database* yang telah kita buat sebelumnya **(1)**, selanjutnya adalah memilih tabel data yang akan digunakan **(2)**, jika database yang Anda pilih tersebut mempunyai banyak tabel data maka sesuaikan tabel data yang akan digunakan untuk *mail merge*. Langkah selanjutnya adalah memasukkan *field*/kolom pada tabel yang dipilih **(3)**. Dari *field*/kolom ini lah kita mulai mengatur data yang mana saja yang nantinya akan dicetak pada label. Pada gambar dibawah ini ditampiljan detil Sub Menu pada label. Untuk *review* bisa lihat kotak nomor **(5)** pada menu.

Gambar 70: Antarmuka Jendela Labels pada Tab Labels

Paper Layout !

Pada contoh sebelumnya, tidak semua data yang ada dalam database dimasukkan ke label yang akan dicetak, mengingat label yang akan saya gunakan tidak begitu besar. Sebenarnya pada menu label sendiri sudah terdapat beberapa pengesetan untuk merek label tertentu disertai jenis yang akan digunakan, namun karena merek label tersebut tidak tersedia di indonesia, maka setidaknya kita harus melakukan pengesetan untuk merek tertentu dan juga jenis dari merek tersebut.

Ada beberapa pengesetan yang harus dilakukan dan berikut adalah yang perlu diperhatikan :

1. Jumlah label setiap halamannya, pada pengesetan diwakilkan dengan isian *Columns* dan *Row*. Pada contoh label yang akan saya gunakan jumlah label setiap halamannya adalah 9 dengan pengaturan baris sebanyak 3 dan kolom nya menjadi 3
2. Margin, adalah jarak batas kertas sampai dengan label yang akan digunakan. Pada pengesetan hanya menyebutkan jarak margin dari atas kertas (*Top Margin*) serta jarak margin dari kiri kertas (*Left Margin*).
3. *Pitch*, terdapat dua pengesetan yang masing-masing adalah *Horizonal Pitch*, yaitu jarak dari pinggiran kertas (bagian kiri) sampai dengan label kedua berikutnya. Sedangkan untuk *Vertical* Pitch diukur dari atas kertas sampai dengan label kedua.
4. *Label Size*, adalah ukuran label atau area kosong yang dapat digunakan untuk melakukan pencetakan. Nah pada label yang saya gunakan mempunyai label berukuran 4 cm panjang serta 5.7 cm lebar.
5. Lebar Kertas, dan pada saat artikel ini saya tulis, pengesetan untuk lebar kertas pada *Page Width* dan juga *Page Height* tidak bisa saya ubah nilainya sesuai dengan panjang dan lebar kertas label. Seharusnya panjang dan lebar kertas label saya adalah 19.3 cm panjang dan 13.8 cm untuk lebarnya.

Untuk melanjutkan proses selanjutnya klik pada tombol **New Document**, yang secara otomatis akan ada *file* baru. Maka akan terdapat 9 data yang harus diaktifkan melalui *mail merge.*

Mail Merge

Seperti yang telah saya informasikan sebelumnya, bahwa untuk memunculkan data-data pada label harus mengakses terlebih dahulu menu *mail merge*. Klik tombol **Next** untuk keseluruhan proses sampai dengan tahap akhir *mail merge* yaitu saat Anda diminta memilih apakah dokumen yang telah ter-*mail merge*-kan ini akan Anda simpan atau akan Anda cetak langsung. Dan berikut ini adalah gambar sebelum proses *mail merge* yang menampilkan 9 kotak label dengan 3 kolom dan 3 baris serta variabel data nya.

Sedangkan pada gambar dibawah ini adalah hasil dari setelah proses mail merge.

BAHASAN 23
MENULIS ARAB DENGAN MODEL MENULIS HURUF LATIN DI WRITER

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai menulis Arab dengan format *Arabic QWERTY*, selanjutnya kita akan menulis Arab dengan metode latin, seperti kita mengetik huruf Latin biasa. GNU Linux telah menyediakan fasilitas *keyboard layout* Arabic Buckwater untuk memudahkan kita mengetik huruf Arab semudah kita mengetik huruf Latin. Huruf a = *alif*, b = *ba* dan lain sebagainya.

Langkah-Langkah

Langkah-langkah untuk menulis huruf Arab dengan metode huruf Latin adalah sebagai berikut:

1. Pasang pengaturan papan ketik **Arabic Buckwalter** dari **Start Menu > Setting > Keyboard, a**tau dari menu pencarian, ketik **Keyboard.**
2. Pada panel *keyboard*, klik ***Layout***, kemudian klik "**Add**" untuk menambahkan pengaturan papan ketik yang kita inginkan.

3. Setelah tombol "Add" diklik maka akan muncul berbagai jenis input bahasa, klik "**Arabic**" dan pilih **Arabic Buckwalter** kemudian klik **OK.**

4. Untuk memudahkan berganti pengaturan papan ketik, aktifkan indikator *keyboard*.

Gambar 71: Tampilan Indikator Papan Ketik

Tampilan Papan Ketik Arabic Buckwalter

Letak huruf pada papan ketik Arabic (biasa/qwerty) berbeda dengan Arabic (Buckwalter). Untuk memudahkan perbedaannya berikut tampilannya :

Keyboard Arabic Qwerty

Keyboard Arabic Buckwalter

Untuk memudahkan kita menulis Arab dengan metode ini berikut tabel huruf Arabic Buckwalter.

Table 16: Tabel Huruf Menggunakan Arabic Buckwalter

Huruf Latin	Arabic Buckwalter	Huruf Latin	Arabic Buckwalter
a	◌َ	A	ا
s	س	S	ص
d	د	D	ض
f	ف	F	◌ً
g	غ	G	
h	ه	H	ح
j	ج	J	
k	ك	K	◌ٍ
l	ل	L	
;	؛	:	
'	ء	"	
q	ق	Q	
w	و	W	ؤ
Huruf Latin	**Arabic Buckwalter**	**Huruf Latin**	**Arabic Buckwalter**
e		E	ع

r	ر	R	
t	ت	T	ط
y	ي	Y	ى
u	ُ	U	
i	ِ	I	إ
o	ْ	O	أ
p	ة	P	
[		{	ٱ
]		}	ئ
\		|	آ
z	ز	Z	ظ
x	خ	X	
c		C	
Huruf Latin	**Arabic Buckwalter**	**Huruf Latin**	**Arabic Buckwalter**
v	ث	V	
b	ب	B	
n	ن	N	ٌ
m	م	M	
,	،	<	إ
.	ـ	>	أ
/		?	؟

Memulai Menggunakan Papan Ketik Arabic Buckwalter

Untuk mengetik Arab dengan model Latin dapat dilakukan dengan cara mengetik kanan ke kiri (*right to left*) seperti dijelaskan pada Bahasan 9. *Shortcut* **Ctrl+Shift+D** atau **Ctrl+Right Shift** dapat digunakan untuk berpindah dari kanan ke kiri. Dan *shortcut* **Ctrl+Shift+A** atau **Ctrl+Left Shift** untuk berpindah dari kiri ke kanan pada papan ketik/*keyboard*.

Selain menggunakan cara mengetik *right to left*, penggunaan papan ketik **Arabic Bukwalter** ini bisa dengan cara mengetik biasa dari kiri ke kanan (*left to right*). Agar ketikan kita berada pada sisi kanan, gunakan pengaturan rata kanan.

Selanjutnya kita mengetik seperti biasa. Dengan berpedoman pada tabel diatas maka akan terlihat seperti berikut:

Gambar 72: Tampilan LibreOffice Writer Menggnakan Arabic Buckwalter

Gambar 73: Tampilan LibreOffice Writer Menggnakan Arabic Buckwalter dengan Cara *right to left*

Referensi:

https://bokunokeiken.wordpress.com/2014/09/24/input-method-arab-dan-jawa-dengan-cara-indonesia/

BAHASAN 24
MOBILITAS LIBREOFFICE

LibreOffice Viewer di Android

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, LibreOffice merupakan salah satu alternatif dari aplikasi Microsoft Office yang bebas diunduh, bebas digunakan dan bebas didistribusi ke orang lain dalam artian Anda boleh membagi berkas instalasi LibreOffice untuk teman Anda. Seiring dengan pesatnya perkembangan perangkat *mobile* banyak orang-orang sudah mulai malas untuk membuat dokumen menggunakan perangkat komputer, atau dalam kondisi tertentu misalnya terjebak macet ketika menuju perjalanan ke kantor sementara waktu *deadline* untuk menyelesaikan tugas dari kantor semakin dekat Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang sangat membutuhkan perangkat *mobile* seperti tablet atau *smartphone* untuk membuat dokumen tugas kantor tersebut.

Kini LibreOffice hadir pada sistem operasi Android untuk menunjang produktivitas Anda dalam membuat dokumen. Tetapi, The Document Foundation sebagai lembaga dibalik pembuatan LibreOffice saat ini hanya membuat LibreOffice Viewer. Seperti yang dikutip dari wiki manual LibreOffice, Anda dapat juga mem-*porting* aplikasi LibreOffice editor ke dalam Android. Sayangnya, LibreOffice editor masih dalam tahap *experimental* dalam artian masih dalam tahap pengembangan karena beberapa faktor ruang lingkup dari ekosistem perangkat *mobile* tersendiri.

Seperti yang dikutip dari Google Playstore, LibreOffice Viewer dilengkapi dengan fitur *preview*, sedangkan untuk fitur edit dokumen dianggap sebagai fitur eksperimental dan tidak cukup stabil untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Umpan balik dan laporan *bug* Anda sangat dibutuhkan oleh The Document Foundation sebagai lembaga pembuat LibreOffice untuk membantu pengembang meningkatkan kualitas aplikasi dalam perjalanan ke e*ditor* yang lengkap.

LibreOffice Viewer mendukung beberapa format file yaitu sebagai berikut:

- Open Document Format (odt, ods dan odp);

- Microsoft Office 2007/2010/2013 (docx, xlsx dan pptx);
- Microsoft Office 97/2000 / XP / 2003 (doc, xls dan ppt).

LibreOffice Viewer juga menawarkan kemampuan penyuntingan dasar, seperti memodifikasi kata-kata dalam paragraf yang ada dan mengubah gaya font seperti tebal dan miring. Editing akan ditingkatkan di masa depan, dengan bantuan komunitas pengembang. Pengguna juga diundang untuk melaporkan masalah, mencari *bug* dan melampirkan file yang telah membuat masalah di **https://bugs.documentfoundation.org** .

LibreOffice menggunakan induk program yang sama dengan LibreOffice untuk Microsoft Windows, Apple Mac OS X dan GNU/Linux. Hal ini, dikombinasikan dengan *front end* (dalam artian antarmuka dan penampilan) baru berdasarkan dari aplikasi Firefox untuk Android, sehingga membaca dokumen di Android mirip dengan LibreOffice pada desktop. LibreOffice dirilis di bawah Mozilla Public License v2.

Kontributor

LibreOffice Viewer dikembangkan oleh collabora dan Igalia, didukung oleh Smoose, dengan kontribusi dari siswa yang mengikuti *Google Summer of Code* atas kerjasama dengan The Document Foundation dan masyarakat LibreOffice. SUSE telah memberikan landasan utama untuk memberikan dukungan lintas *platform*, dan beberapa komponen inti dari Mozilla Corporation. Terima kasih khusus kepada ratusan kontributor LibreOffice independen, yang telah memberikan kontribusi ke kode sumber sejak tahun 2010.

Anda dapat memberikan kontribusi penuh dengan mengunjungi pranala **http://www.libreoffice.org/about-us/credits**. Disamping itu, Anda dapat mengunduh LibreOffice Viewer ke https://play.google.com/store/apps/details?id=org.documentfoundation.libreoffice

Antarmuka Tampilan LibreOffice Viewer di Android

Gambar 74: Tampilan LibreOffice Viewer Ketika Membuka Dokumen Teks di Android

Gambar 75: Tampilan LibreOffice Viewer Ketika Membuka Dokumen Presentasi di Android

BAHASAN 25
MENYISIPKAN RUMUS MATEMATIKA DI WRITER

Rumus atau formula matematika sering kita jumpai dalam berbagai dokumen, baik itu dalam pengetikan soal, hingga pengerjaan skripsi/tesis. Hal ini tentu mengharuskan kita memahami bagaimana cara mengetikkan formula atau persamaan matematika dengan benar.

Pada LibreOffice, pengolah persamaan matematika sebenarnya sudah disediakan terpisah dari Writer, yaitu Math. Namun kita tetap bisa menyisipkan persamaan matematika tersebut ke dalam Writer.

Menyisipkan Rumus atau Formula Matematika

Untuk menyisipkan persamaan matematika di Libreoffice Writer, bisa dilakukan menu **Insert > Object > Formula**. Maka kita akan masuk ke dalam tampilan LibreOffice Math seperti gambar berikut.

Gambar 76: Antarmuka Tampilan LibreOffice Math

Pada gambar di atas, kita bisa melihat ada tiga bagian utama pada wilayah kerja LibreOffice Math. Bagian atas merupakan **Jendela Hasil**, bagian bawah merupakan **Jendela Perintah** tempat kita mengetikkan sintaks Math, serta bagian

kiri merupakan **Elements**, yang berisi kumpulan simbol serta operator matematika yang sudah dikelompokkan sesuai dengan kategori.

Selanjutnya, untuk menyisipkan rumus matematika, ada dua cara yang umum digunakan, yakni melalui klik dan sunting, dan cara kedua melalui mengetik langsung di Jendela Perintah/Sinktas.

Metode Klik dan Sunting

Misalnya, kita hendak mengetikkan rumus $y=\frac{3x^2}{5}$, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pada Jendela Perintah, ketik **y =**
2. Klik kategori **Unary/Binary Operators** pada panel **Elements** di samping kemudian klik icon $\frac{\square}{\square}$
3. Pada Jendela Hasil, klik ganda pada kotak yang akan kita tulis $3x^2$
4. Ketik 3, selanjutnya pilih kaegori **Functions** pada panel **Elements** di samping, kemudian klik icon $\square^{\square}$
5. Pada Jendela Hasil, klik ganda pada kotak yang akan kita tulis ***x***, kemudian ketik ***x***
6. Selanjutnya, klik ganda pada kotak yang nantinya menjadi pangkat **2**, kemudian ketik **2**
7. Selanjutnya, klik ganda pada kotak yang akan kita tulis **5**, kemudian ketik **5**
8. Setelah selesai, klik sembarang tempat di Jendela hasil, di luar kotak rumus.

Pada metode ini, kita juga bisa memanfaatkan *shortcut* **F4** untuk berpindah dari kotak satu ke kotak yang lain.

Metode Mengetik Langsung

Metode ini adalah metode yang paling efektif, dalam membuat rumus atau formula matematika. Kita cukup mengetik langsung notasi matematika pada bagian bawah tempat sintaks Math berada.

Sebagai contoh, jika kita ingin menyisipkan persamaan $y=\frac{3x^2}{5}$, maka kita cukup mengetikkan: **y={3x^2} over 5** kemudian tekan **Esc**.

Metode Mengetik Langsung (di Luar Antarmuka Math)

Perlu diketahui juga, metode mengetik langsung ini juga bisa kita lakukan di luar tampilan LibreOffice Math, maksudnya kita tidak perlu masuk ke antarmuka LibreOffice Math terlebih dahulu untuk mengetik formula. Caranya adalah sebagai berikut:

1. Ketik formula yang hendak disisipkan, misal **y={3x^2}over5**
2. Blok formula tersebut
3. Klik menu **Insert > Object > Formula**

Secara otomatis, sintaks yang sudah kita ketik tadi berubah menjadi persamaan matematika $y=\frac{3x^2}{5}$.

Dari ketiga metode menyisipkan rumus dan persamaan matematika, cara yang terakhir ini adalah cara favorit penulis. Dan tentunya, untuk dapat dengan mudah menerapkan metode mengetik langsung ini, diperlukan pemahaman beberapa sintaks matematika yang akan dijelaskan di subbab berikutnya.

Secara *default*, setiap kita melakukan perubahan penulisan sintaks di Jendela Perintah, otomatis terupdate hasilnya pada Jendela Hasil. Jika ternyata pada Jendela Hasil tidak otomatis menampilkan perubahan tersebut, maka kita bisa menekan tombol **F9** atau melalu menu **View > Update**, atau kita pastikan bahwa menu **View > AutoUpdate Display** sudah tercentang / aktif.

Beragam Sintaks Formula LibreOffice Math

Untuk dapat menyisipkan rumus dan persamaan matematika, ada beberapa sintaks harus kita pahami seperti operator dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian) , pecahan, perpangkatan, akar, simbol, dan matriks. Untuk selengkapnya, perhatikan tabel-tabel berikut ini.

Simbol dan Operasi Dasar

Lambang-lambang operasi dasar matematika dapat ditemukan pada Kategori **Unary/Binary Operators**.

Table 17: Bentuk dan Sintaks Operasi Dasar Matematika

Hasil	Sintaks	Hasil	Sintaks
$a+b$	a + b	$x>y$	x > y
$a-b$	a - b	$x\geq y$	x >= y
$a\times b$	a times b	$x<y$	x < y
$a\div b$	a div b	$x\leq y$	x <= y
$x\pm 4$	x +-4	$x\neq y$	x <> y

Pecahan

Lambang-lambang bentuk pecahan dapat ditemukan pada kategori **Unary/Binary Operators.**

Table 18: Bentuk dan Sintaks untuk Pecahan

Hasil	Sintaks	Hasil	Sintaks
$\frac{a}{b}$	a over b		
a/b	a slash b	${}^{a}\big/_{b}$	a wideslash b
$a\backslash b$	a bslash b	${}_{a}\big\backslash^{b}$	a widebslash b

Dengan sintaks seperti di atas, kita bisa membuat formula seprti berikut ini:

Table 19: Contoh Bentuk Pecahan

Hasil	Sintaks
$y=\frac{a+b}{c}$	y = {a+b} over c
$x=1+\frac{1}{2+\frac{3}{5}}$	x = 1+ {1 over {2+{3 over 5}}}

$y=\frac{\frac{a}{b}+c}{d}$	y = {{a over b}+c} over d

Akar

Lambang-lambang bentuk akar dapat ditemukan pada Kategori **Functions.**

Table 20: Bentuk dan Sintaks Akar

Hasil	Sintaks
$\sqrt{n}$	sqrt {n}
$\sqrt[n]{m}$	nroot {n} {m}

Dengan sintaks seperti di atas, kita bisa membuat formula seperti berikut ini:

Table 21: Contoh Bentuk Akar

Hasil	Sintaks
$y=\sqrt{\frac{a}{b+c}}$	y = sqrt{a over{b+c}}
$y=\sqrt[5]{\frac{a}{b+c}}$	y = nroot{5}{a over{b+c}}

Perpangkatan dan Indeks

Lambang-lambang bentuk pangkat dapat ditemukan pada Kategori **Functions**.

Table 22: Bentuk dan Sintaks Pangkat dan Indeks

Hasil	Sintaks
x^n	x^n
y_n	y_n
e^n	func e^{n}

$\exp(n)$	exp(n)

Dengan sintaks seperti di atas, kita bisa membuat formula seprti berikut ini:

Table 23: Contoh Bentuk Pangkat dan Indeks

Hasil	Sintaks
$x_{1.2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	x_{1.2} = {-b +-sqrt{b^2 – 4ac}} over {2a}
$x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{...}}}$	x = {sqrt2}^{{sqrt2}^{ {sqrt2}^... }}
$C_0^n = 1$	C^{n}_{0} = 1
$f(x) = e^{2x-3}$	f(x)=func e^{2x-3}

Penggunaan Tanda Kurung

Tanda kurung dapat ditemukan pada Kategori **Bracket**.

Table 24: Bentuk dan Sintaks Tanda Kurung

Hasil	Sintaks
n	{n}
(n)	(n)
$[n]$	[n]
$[\![n]\!]$	ldbracket n rdbracket
$\{n\}$	lbrace n rbrace
$\langle n \rangle$	langle n rangle
$\langle m \mid n \rangle$	langle m mline n rangle
$\lceil n \rceil$	lceil n rceil
$\lfloor n \rfloor$	lfloor n rfloor
$\lvert n \rvert$	lfloor n rfloor
$\lVert n \rVert$	ldline n rdline

Pada tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa, pengetikan tanda “{” dan “}” secara langsung tidak akan menghasilkan tanda kurung.

Namun, untuk pengetikan tanda kurung pada tabel di atas tidak dapat menyesuaikan tinggi notasi yang diapitnya. Untuk itu kita tambahkan “left” sebelum kurung kiri dan “right” sebelum kurung kanan. Perhatikan contoh berikut:

Table 25: Perbedaan Kurung Biasa dengan Kurung yang Menyesuaikan Tinggi

Hasil	Sintaks
$y=(1+\frac{a}{b})^2$	y = (1+a over b)^2
$y=\left(1+\frac{a}{b}\right)^2$	y = left (1+a over b right)^2

Jika kita ingin menampilkan hanya salah satu tanda kurung saja, bisa menggunakan beberapa cara berikut!

Table 26: Menampilkan Hanya Salah Satu Kurung Saja

Hasil	Sintaks
$f(x)=\langle \frac{ax}{b}$	f(x)= \langle {ax} over {b}
$f(x)=\left\lbrace \begin{matrix} ax+b \\ 0 \\ -x \end{matrix} \right.$	f(x) = left lbrace { stack{""ax+b # ""0 # ""-x }}right none

Limit, Sum , Product, dan Integral

Untuk mengetikkan notasi sigma, limit, maupun integral, terletak pada kategori **Operator**.

Table 27: Bentuk dan Sintaks Operator Limit, Sum, Product, dan Integral

Hasil	Sintaks
$\lim_{x \to a} f(x)$	lim from {x toward a} f(x)
$\sum_{x=k}^{n} U_k$	sum from {x = k} to{n} U_k
$\prod_{x=k}^{n} U_k$	prod from {x = k} to{n} U_k
$\int f(x)\,dx$	int f(x) dx

$\int_{a}^{b} f(x)\,dx$	int from a to b f(x) dx

Dengan sintaks seperti di atas, kita bisa membuat formula seperti berikut ini:

Table 28: Contoh Bentuk Operator Limit, Sum, dan Integral

Hasil	Sintaks
$\lim_{x \to \frac{4}{3}} \frac{6x^2+7x-20}{\sqrt{9x^2-24x+16}}$	lim from{x toward {4 over 3}}{ { 6x^2+7x-20 } over { sqrt{9x^2-24x+16} }}
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1+k+k!}$	sum from {k=0} to {infinity} {1 over {1+k+fact{k}}}
$\int_{0}^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}$	int from 0 to infinity {{sin(x)} over x dx} = %pi over 2

Trigonometri

Untuk mengetikkan berbagai notasi trigonometri, terletak pada kategori **Functions**.

Table 29: Bentuk dan Sintaks Fungsi Trigonometri

Hasil	Sintaks	Hasil	Sintaks
$\sin(x)$	sin(x)	$\text{cosec}(x)$	"cosec"(x)
$\cos(x)$	cos(x)	$\sec(x)$	"sec"(x)
$\tan(x)$	tan(x)	$\cot(x)$	cot(x)

Dengan sintaks seperti di atas, kita bisa membuat formula seperti berikut ini:

Table 30: Contoh Bentuk Fungsi Trigonometri

Hasil	Sintaks
$\sin\left(\frac{2\pi-5}{8}\right)$	sin left({2%pi-5}over{8}right)
$\frac{\tan(x+\sqrt{3})}{1+\tan(x-\sqrt{3})}$	{tan (x+sqrt{3})} over {1 + tan(x - sqrt{3})}

Logaritma

Untuk mengetikkan berbagai notasi logaritma, terletak pada kategori **Functions**.

Table 31: Bentuk dan Sintaks Fungsi Logaritma

Hasil	Sintaks	Hasil	Sintaks
$\log(x)$	log (x)	$\log_b(n)$	log_b (n)
$\ln(x)$	ln (x)	${}^b\log(n)$	{log (n)} lsup b

Dengan sintaks seperti di atas, kita bisa membuat formula seperti berikut ini:

Table 32: Contoh Bentuk Fungsi Logaritma

Hasil	Sintaks
${}^a\log(b)\cdot{}^b\log(c)={}^a\log(c)$	{log (b)} lsup a cdot {log (c)} lsup b = {log (c)} lsup a
$f(t)=\frac{\ln(t)-1}{t}$	f(t) = {ln(t)-1} over {t}

Matriks

Untuk menyisipkan matriks, terdapat pada kategori **Formats**. Hanya saja, terbatas untuk matriks ukuran 2×2 saja. Adapun untuk lebih dari itu, perhatikan contoh berikut!.

Table 33: Bentuk dan Sintaks Matriks

Hasil	Sintaks
$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$	matrix{ a # b ## c # d }
$\begin{matrix} a & b & c \\ d & e & f \end{matrix}$	matrix{ a # b # c ## d # e # f }
$\begin{matrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{matrix}$	matrix{ a # b ## c # d ## e # f }
$\left(\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}\right)$	left (matrix{ a # b ## c # d } right)

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$	left lline matrix{ a # b ## c # d } right rline

Perhatikan bahwa tiap kolom dipisah dengan satu tanda pagar (#) dan tiap baris dipisah menggunakan dua tanda pagar (##). Jadi, kita bisa membuat matriks lebih besar dari 2×2 .

Table 34: Contoh Bentuk Persamaan Matriks

Hasil	Sintaks
$A^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \times \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$	A^{-1}={1}over{size*0.6 left lline matrix{ a # b ## c # d } right rline} times left (matrix{ d # -b ## -c # a } right)

Simbol

Ada dua metode untuk menyisipkan simbol, yakni melalui menu **Tools > Symbols** dan dengan cara mengetikkan langsung. Jika menggunakan cara pertama, maka akan menampilkan *dialog box* berikut:

Pada **Symbol Set**, kita bisa memilih **Greek** untuk simbol-simbol Yunani, **iGreek** untuk simbol Yunani versi *italic*, serta **Special**, untuk simbol-simbol khusus. Pilih simbol yang hendak disisipkan, kemudian klik **Insert**. Kemudian klik **Close**, untuk menutup dialog Symbols.

Adapun cara yang kedua, yakni dengan cara mengetikkan langsung nama simbol tersebut melalui dialog perintah diawali dengan tanda “%”. Sebagai contoh, dengan mengetik %alpha akan menghasilkan simbol α

Selengkapnya untuk sintaks Simbol dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 35: Bentuk dan Sintaks Simbol Yunani

Simbol	Sintaks	Simbol	Sintaks
α	%alpha	Α	%ALPHA
β	%beta	Β	%BETA
γ	%gamma	Γ	%GAMMA
δ	%delta	Δ	%DELTA
ϵ	%epsilon	Ε	%EPSILON
ζ	%zeta	Ζ	%ZETA
η	%eta	Η	%ETA
θ	%theta	Θ	%THETA
ι	%iota	Ι	%IOTA
κ	%kappa	Κ	%KAPPA
λ	%lambda	Λ	%LAMBDA
μ	%mu	Μ	%MU
ν	%nu	Ν	%NU
ξ	%xi	Ξ	%XI
ο	%omicron	Ο	%OMICRON
π	%pi	Π	%PI
ρ	%rho	Ρ	%RHO
σ	%sigma	Σ	%SIGMA
τ	%tau	Τ	%TAU
υ	%upsilon	Υ	%UPSILON
ϕ	%phi	Φ	%PHI
χ	%chi	Χ	%CHI
ψ	%psi	Ψ	%PSI
ω	%omega	Ω	%OMEGA
ϑ	%vartheta	ϖ	%varpi
ϱ	%varrho	ς	%varsigma

Untuk simbol-simbol pada subset **iGreek**, tinggal menambahkan “i” pada awal nama simbol. Misalnya, “%itheta” untuk menghasilkan θ

Untuk subset **Specials** sintaks penulisannya adalah sebagai berikut:

Table 36: Bentuk dan Sintaks Beberapa Karakter Spesial

Spesial	Sintaks	Spesial	Sintaks
‰	%perthousand	→	%tendto
∈	%element	∉	%noelement
≡	%identical	≠	%notequal
∧	%and	∨	%or
∢	%angle	∡	%Ux2221

Menyisipkan Baris Baru, Spasi, dan Perataan Formula

Pada penulisan formula, mungkin kita merasa ada beberapa jarak antara karakter yang terlalu sempit. Hanya saja, dengan menekan tombol spasi secara langsung pada jendela perintah tidak akan memengaruhi spasi pada formula. Untuk itu, kita bisa menggunakan **{}** , **`** , **~** , atau menggunakan **"<spasi>"** (spasi yang diapit dengan tanda kutip) untuk memberikan spasi pada formula. Untuk selengkapnya perhatikan contoh berikut.

Table 37: Beberapa Cara Memberi Spasi pada Formula

<table>
<tr><th>Hasil</th><th>Sintaks</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>$a+b$</td><td>a+b</td><td rowspan="2">Penggunaan spasi tidak mempengaruhi formula</td></tr>
<tr><td>$a+b$</td><td>a + b</td></tr>
<tr><td>$a\,+b$</td><td>a{}+b</td><td rowspan="2">Memberi jeda kecil sebelum tanda +</td></tr>
<tr><td>$a\,+b$</td><td>a`+b</td></tr>
<tr><td>$a\ \ +b$</td><td>a~+b</td><td rowspan="2">Memberi jeda sebesar satu spasi sebelum tanda +</td></tr>
<tr><td>$a\ \ +b$</td><td>a" "+b</td></tr>
</table>

Terkadang, untuk mengetik rumus membutuhkan lebih dari satu baris. Sama halnya dengan Spasi, menekan **Enter** pada jendela perintah tidak akan menghasilkan baris baru pada formula tersebut. Untuk itu kita menggunakan sintaks “newline” untuk memulai baris baru.

Table 38: Membuat Baris Baru pada Formula

Hasil	Sintaks
$y=2x+5+3$ $y=2x+8$	y=2x+5+3 newline y=2x+8

Bila kita perhatikan, hasil formula akan tersusun rata tengah secara otomatis. Hal tersebut akan terlihat kurang pas jika kita gunakan untuk mengetik solusi persaman. Untuk itu kita bisa mengatur perataan tersebut menggunakan **alignl** untuk rata kiri, dan **alignr** untuk rata kanan. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut!.

Table 39: Mengatur Rata Kiri dan Rata Kanan pada Formula

Hasil	Sintaks
$y=2x+5+3$ $y=2x+8$	alignl y=2x+5+3 newline alignl y=2x+8
$y=2x+5+3$ $y=2x+8$	alignr y=2x+5+3 newline alignr y=2x+8

Untuk mengetikkan solusi yang lebih kompleks, penggunaan *newline* dan *spacing* akan membuat sintaks yang kita tulis terlihat sangat rumit. Untuk itu kita bisa mengkombinasikannya dengan matriks. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut.

Table 40: Contoh menuliskan solusi secara panjang (*step-by-step*)

Hasil	Sintaks
$\begin{matrix} y-y_1 & = & m(x-x_1) \\ y-5 & = & 2(x-3) \\ y-5 & = & 2x-6 \\ y & = & 2x-6+5 \\ y & = & 2x-1 \end{matrix}$	matrix{ alignr y-y_1 #"="# alignl m(x-x_1) ## alignr y-5 #"="# alignl 2(x-3) ## alignr y-5 #"="# alignl 2x-6 ## alignr y #"="# alignl 2x-6+5 ## alignr y #"="# alignl 2x-1 }

Penyisipan Atribut Tertentu

Terkadang, formula yang kita ketik memiliki tampilan yang kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dengan adanya kategori **Attribute,** kita bisa mengatur tampilan, baik berupa ukuran, jenis, dan warna font, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Table 41: Memberikan Beberapa Atribut Tambahan pada Formula

Hasil	Sintaks	Keterangan
$2+\mathbf{3}=5$	2+bold{3}=5	Menebalkan angka 3
$2+\mathit{3}=5$	2+italic{3}=5	Membuat angka 3 menjadi miring
$\underline{2+3}=5$	underline{2+3}=5	Memberi garis bawah pada 2+3
$\overline{AB}+\overline{BC}=\overline{AC}$	overline{AB} +overline{BC}=overline {AC}	Memberi garis atas pada AB, BC, dan AC
$\mathsf{sin}\frac{\pi}{4}=\cos\frac{\pi}{4}$	font sans {sin{%pi over 4}}= font serif {cos {%pi over4}}	Mengubah font pada $\sin\frac{\pi}{4}$ menjadi Sans, dan pada $\cos\frac{\pi}{4}$ menjadi Serif.
$\color{red}{\log(x)}=1$	color red {log(x)}=1	Memberi warna merah pada $\log(x)$
x	size 18 x	Mengubah ukuran font menjadi 18 pt

Dengan bantuan attribute di atas, kita dapat memperbaiki tampilan formula yang terkadang kurang pas. Terutama dalam pengetikan pecahan. Coba perhatikan contoh berikut!.

Table 42: Contoh Menyesuaikan Ukuran Huruf pada Formula

Hasil	Sintaks
$x_{1.2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$	x_{1.2} = {{-b +-sqrt{b^2 – 4ac}} over {2a}}
$x_{1.2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$	Size 8 {x_{1.2} = {{-b +-sqrt{b^2 – 4ac}} over {2a}} }
$x_{1.2}=-b\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$	size*0.7{x_{1.2} = {{-b +-sqrt{b^2 – 4ac}} over {2a}} }
$x_{1.2}=-b\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$	size-5{x_{1.2} = {{-b +-sqrt{b^2 – 4ac}} over {2a}} }
$x_{1.2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$	x_{1.2}=size*0.6{{{-b+-sqrt{b^2-4ac}}over{2a}}}

Perhatikan bahwa kita bisa menyesuaikan ukuran formula yang kita tulis dengan sangat mudah dan sangat dinamis.

- Pada baris pertama, secara *default* ukuran font pada formula adalah12 pt.
- Pada baris ke dua, ukuran font kita atur menjadi 8pt dengan perintah **size 8**
- Pada baris ke tiga, ukuran font kita atur menjadi 70% ukuran default, (12pt*70%=8,4pt) menggunakan perintah **size*0,7**

- Pada baris ke empat, ukuran font kita perkecil 5pt dari ukuran default (12pt-5pt = 7pt) menggunakan perintah **size -5**
- Pada baris ke lima, ukuran font pada $x_{1,2}=$ menggunakan ukuran default, dan pada $\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ kita perkecil menjadi 60% ukuran default.

Mengetahui Sintaks-Sintaks Bentuk Formula yang Lainnya

Dari beberapa contoh di atas, sebenarnya masih banyak notasi yang belum ditulis di sini. Semua notasi tersebut bisa diakses melalui **Elements**. Melalui *Elements* itu pula, kita bisa mengetahui sintaks-sintaks yang ada.

Misalnya kita hendak menuliskan persamaan mutlak $|2x-9|\geq 0$. Maka dengan memilih Kategori **Functions** dan icon |▢| maka pada Jendela Perintah dapat kita ketahui bahwa lambang untuk “nilai mutlak” tersebut memiliki sintaks “abs” pada Jendela Perintah.

Gambar 77: Mengetahui Sintaks Suatu Bentuk Formula

BAHASAN 26
MENCETAK DOKUMEN WRITER

Setelah dokumen selesai dibuat dan dianggap sudah final, langkah terakhir adalah proses pencetakan dokumen. Dalam LibreOffice dokumen yang kita buat dapat dicetak dalam pdf maupun *printout* (kertas).

Pencetakan dokumen dalam bentuk PDF dijelaskan pada Bahasan 14. Pencetakan dokumen LibreOffice dalam bentuk PDF dimaksudkan apabila kita akan mencetak dokumen diluar, seperti di persewaan komputer atau tempat lain yang tidak mempunyai aplikasi LibreOffice. Agar dokumen tidak berubah format maupun pengaturan lainnya.

Pencetakan dokumen dalam format PDF juga digunakan dalam bentuk *softcopy*, mengingat peraturan dari Kementrian Komunikasi dan Informasi tahun 2013 yang mengatur bahwa penggunaan dokumen elektronik harus berbentuk *open document format* (odf) atau *portable data format* (pdf).

Langkah-langkah Mencetak Dokumen

Sebelum mencetak dokumen dalam bentuk *print out*, pastikan terlebih dahulu dokumen kita benar-benar sudah final, melalui *print preview*. Dari menu **File > Print Preview** atau klik dari tombol pintas pada *toolbar*.

Tampilan *print preview* dokumen seperti gambar berikut ini:

Gambar 78: Tampilan Print Preview

Pengaturan *Printer*

1. Pengaturan *printer* dapat dilakukan melalui **Start Menu > Setting > Printer** atau dari menu pencarian, ketik “*printer*” tanpa tanda kutip.
2. Selanjutnya dobel klik *printer* yang akan diatur. Atur *printer* sesuai kebiasaan kita mencetak.

***Catatan** : Untuk mencetak ukuran **folio (F4)** sebaiknya gunakan pengaturan **legal** meski ada cara tersendiri untuk menambahkan pengaturan dengan cara mengedit **/etc/cups/ppd/.** Dan dari beberapa penelusuran penulis banyak terjadi gagal cetak.*

Mencetak Dokumen

1. Untuk mencetak dokumen dapat dilakukan dari menu **File > Print** atau dengan menekan tombol **Ctrl** + **P** maupun dari jalan pintas *toolbar.*
2. Selanjutnya akan terlihat tampilan sebagai berikut:

Gambar 79: Tampilan Layar Saat Akan Mencetak Dokumen

3. Langkah selanjutnya adalah atur *properties* sesuai dengan ukuran kertas yang kita inginkan.

Gambar 80: Tampilan Printer Properties

4. Selanjutnya klik **OK** dan klik **Print**.

Menambahkan Ukuran Kertas Folio pada Pengaturan Pencetak

Dari pengalaman penulis mencetak dokumen ukuran folio (F4) di LibreOffice Writer, LibreOffice Calc maupun LibreOffice Impress, tidak pernah menambahkan ukuran kertas secara khusus untuk mencetak dokumen berukuran folio. Seluruhnya bisa tercetak dengan ukuran folio tanpa melakukan hal tersebut. Penambahan ukuran kertas tersendiri, tidak disarankan karena resiko ditanggung sendiri.

Namun, apabila Anda ingin menambahkan ukuran kertas folio tersendiri, berikut langkah langkahnya :

1. Buka terminal, ketik cd /etc/cups/ppd/ atau melalui nautilus. Pada /etc/cups/ppd/ ada *file* DCPJ100.ppd (disesuaikan dengan printer yang telah terinstall di komputer.

2. *Backup file* ppd untuk berjaga-jaga bila ada kesalahan yang tidak diinginkan. Melalui terminal cp /etc/cups/ppd/DCPJ100.ppd /etc/cups/ppd/DCPJ100.ppdbackup. (DCPJ100.ppd disesuaikan dengan [nama printer] yang ada.)

3. Edit file ppd dengan gedit melui terminal dengan mengetikkan **sudo gedit [NamaFile].ppd** atau klik dua kali file tersebut melalui nautilus.

4. Setelah masuk ke gedit, tekan **CTRL+H** sehingga muncul dialog seperti di bawah ini. Kemudian isi *text box* ***Search for*** dengan angka 1008 dan *text box* ***Replace with*** dengan angka 936 kemudian simpan dan tutup.

5. *Restart* cups yang berjalan dengan mengetikkan diterminal **sudo /etc/init.d/cups restart.**

6. Selesai. Untuk mencoba, tutup dulu LibreOffice yang sebelumnya terbuka, dan buka kembali. Selanjutnya silakan dicoba. Untuk pemilihan kertas berukuran **folio (F4)** gunakan ukuran **Legal.**

BAHASAN 27
BEKERJA DENGAN EXTENSION DI WRITER

Extension adalah alat yang dapat ditambahkan atau dihapus secara terpisah dari instalasi program utama LibreOffice. *Extension* dapat memberikan fungsi-fungsi baru pada LibreOffice, atau membuat fungsi-fungsi yang sudah ada menjadi lebih mudah digunakan.

Cara Mendapatkan Extensions

Untuk mendapatkan *Extension* LibreOffice, kita bisa mengaksesnya melalui http://extensions.libreoffice.org/extension-center . Pada tautan tersebut, disediakan berbagai *extension* untuk semua komponen LibreOffice, termasuk LibreOffice Writer.

Gambar 81: Memilih Extension Berdasarkan Kategori

Extension yang terunduh berformat ".oxt". Extension ini siap dipasang di LibreOffice.

Memasang *Extension*

Untuk memasang dan mengaktifkan *Extension*, klik ganda *textension* tersebut, maka akan muncul jendela *pop up* berisi konfirmasi instalasi *Extension* seperti berikut:

Gambar 82: Jendela Popup Konfirmasi Instalasi Extension

Klik OK untuk melanjutkan ke Jendela **Extension Software License Agreement**. Disini kita diminta untuk membaca Perjanjian Lisensi yang diberikan *extension* tersebut. *Scroll* ke bawah atau tekan **Scroll Down** untuk membaca lisensi tersebut sampai akhir. Maka tombol **Accept** akan aktif, kita klik **Accept**.

Gambar 83: Jendela *Pop Up* Konfirmasi Instalasi *Extension*

Tunggu beberapa saat, hingga proses instalasi selesai seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 84: Jendela *Extension Manager*

Kita bisa menambah *extension* lainnya dengan menekan tombol **Add...** dan memilih *extension* lainnya yang hendak dipasang. Klik **Close** untuk menutup Jendela Extension Manager, kemudian jalankan ulang Aplikasi LibreOffice Writer. Kini, *extension* terebut telah siap digunakan.

Mengelola Extension

Untuk mengetahui *extension* apa saja yang berjalan di LibreOffice Writer, kita bisa melihatnya pada Jendela **Extension Manager** seperti pada gambar sebelumnya di atas. Untuk membuka Jendela Extension Manager, bisa kita lakukan melalui menu **Tools > Extension** atau menggunakan *shortcut keyboard* **Ctrl+Alt+E**. Pastikan “Bundled with LibreOffice” , “Installed for all user” , dan “Installed for current user” pada **Display Extensions** dalam kondisi tercentang untuk dapat melihat semua extension yang terpasang.

Saat kita memilih salah satu *extension* yang sudah ada, ada dua opsi yang tersedia, yaitu **Disable** dan **Remove**. Jika kita memilih Disable, maka *Extension* tersebut akan dinonaktifkan, tanpa harus menghapusnya. Untuk mengaktifkannya

pilih **Enable**. Sementara itu, jika memilih *Remove*, maka *Extension* tersebut akan dinonaktifkan sekaligus dibuang dari daftar *Extension* yang ada. Sehingga untuk mengaktifkannya kembali, kita harus memasang ulang *extension* tersebut.

Ada kalanya saat kita memasang, menghapus, mengaktifkan, maupun menonaktifkan *extension*, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti *extension* tidak jalan, atau bahkan terjadi *crash* dan mengakibatkan LibreOffice keluar secara paksa. Hal ini dikarenakan Extension merupakan suatu alat yang dibuat oleh pihak ketiga, yang terkadang kompatibilitasnya juga belum tentu sesuai dengan versi LibreOffice yang kita gunakan. Untuk itu, sangat dianjurkan untuk menyimpan semua dokumen yang sedang dibuka terelebih dahulu, sebelum mengelola *extension*.

Beberapa Contoh *Extension* Untuk LibreOffice Writer

Berikut ini beberapa contoh Extension yang dapat kita pasang pada LibreOffice Writer. Beberapa mungkin tidak akan bekerja seperti yang diinginkan.

Clipart Gallery of Danger Signs

Extension ini berisi kumpulan *clipart* tanda-tanda bahaya. Setelah memasang *extension* ini, kita bisa melihatnya melalui **Insert > Media > Gallery** atau pada panel kanan, pilih *icon* **Sidebar setting > Gallery**. Anda dapat mengunduhnya di **http://extensions.libreoffice.org/extension-center/gallery-of-danger-signs**.

Gambar 85: Kumpulan Clipart Danger Signs

TexMath

Jika kita suka bekerja dengan LaTeX, dan lebih menginginkan notasi matematika yang kita sisipkan terlihat seperti pada dokumen-dokumen yang dibuat dengan LaTeX, maka *extension* ini sangat berguna untuk hal tersebut. Untuk dapat menjalankan *extension* ini, kita harus memasang texlive terlebih dahulu.

Setelah berhasil memasang extension ini, akan muncul toolbar yang berisi perintah untuk menyisipkan notasi matematika, mengkonfigurasi TexMaths, serta meng-*compile* ulang notasi matematika yang sudah ada.

Untuk menjalankannya tinggal klik *icon* kemudian akan muncul jendela input formula, ketik notasi matematika yang diinginkan kemudian klik **LaTeX**. Sama halnya dengan LibreOffice Math, kita juga bisa langsung mengetik notasi matematika pada Writer, kemudian blok, lalu klik Icon . Anda dapat mengunduh ekstensi TexMath di laman **http://extensions.libreoffice.org/extension-center/texmaths-1**.

Dummy Text Generator

Jika kita gemar membuat templat, mungkin kita tidak asing dengan *dummy text* seperti Lorem ipsum. Dengan *extension* ini, kita bisa membuat *dummy text* tersebut dengan mudah, melalui **Insert > Dummy Text**. Hanya saja, untuk Lorem ipsum ini, kita harus terhubung dengan koneksi internet.

Anda dapat mengunduh ekstensi Dummy Text Creator di https://www.arielch.org/aoo/aoo-dummy-text/ .

Dmath

Ini adalah Extension yang sangat membantu dalam menggambar objek-objek matematika, seperti sudut, segitiga, garis bilangan, koordinat cartesius, dan banyak lagi yang lainnya. Setelah memasang extension ini, akan ada menu baru yang bernama Dmath dan toolbar yang berisi beragam fitur untuk kebutuhan objek matematika.

Anda dapat mengunduh ekstensi Dmath di **http://extensions.libreoffice.org/extension-center/dmaths**.

Writer Rotation Tool

Ini adalah *extension* yang wajib diinstall di LibreOffice Writer. Karena dengan *extension* ini, kita bisa memutar gambar yang kita sisipkan ke dalam writer, langsung menggunakan mouse.

Untuk memutar gambar yang diinginkan, klik gambar tersebut, kemudian klik icon pada toolbar, maka gambar sudah bisa diputar menggunakan tetikus. Anda dapat mengunduh ekstensi **Writer Rotation Tool** di laman **http://extensions.libreoffice.org/extension-center/writerrotationtool.**

BAHASAN 28
BEKERJA DENGAN TRACK CHANGES DI WRITER

Track Changes

Track changes merupakan Sub Menu pada LibreOffice writer. Anda bisa menemukan Sub Menu *track changes* pada menu **Edit**. Terdapat perbedaan menu pada LibreOffice Writer dibawah versi 4 khususnya pada menu **Edit**. Pada versi LibreOffice Writer dibawah 4, **Track changes** muncul dengan nama **Changes** pada menu Edit. Sedangkan pada versi diatas 4, menggunakan nama **Track Changes**. Baik *changes* maupun *track changes* memiliki fungsionalitas yang sama.

Secara harfiah, arti *track changes* ialah jejak perubahan. *Track changes* merupakan fitur LibreOffice Writer yang memiliki fungsi dasar:

1. Merekam jejak perubahan yang terjadi pada dokumen kerja
2. Mempermudah penyuntingan dokumen yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang

Merekam Jejak Perubahan Yang Terjadi Pada Dokumen Kerja

Secara *default* (normal), fitur *track changes* berada dalam kondisi *off* atau non-aktif. Untuk mengaktifkan fitur ini, arahkan navigasi ke menu bar **Edit > Track Changes/ Changes > Record Changes**. Jika ingin menggunakan pintasan *keyboard*, tekan tombol kombinasi **Ctrl + Shift + E**.

Gambar 86: Fitur Track Changes

Ketika fitur track changes telah diaktifkan, sebuah dokumen akan memiliki rekaman/jejak perubahan dimulai dari ketika fitur *track changes* tersebut aktif. Jejak perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan warna *font*. Secara *default* warna *font* akan berubah seperti gambar dibawah.

Gambar 87: Perubahan Saat *Record Changes* Diaktifkan

Kalimat yang memiliki warna emas serta garis bawah merupakan perubahan yang dibuat setelah fitur track changes diaktifkan. Namun, ketika fitur track changes telah diaktifkan kadang warna *font* tidak berubah. Hal ini dikarenakan fitur **show changes** belum aktif. Arahkan navigasi ke menu **Edit > Track Changes/Changes > Show changes** untuk mengaktifkan *fitur changes*.

Gambar 88: Jendela Manage Changes

Sederhananya, *track changes* berfungsi untuk merekam apa saja perubahan yang terjadi pada dokumen setelah fitur *track changes* diaktifkan. Baik itu penggunaan warna, *font style*, ukuran fonta maupun isi dari dokumen. Fitur ini memang terlihat sangat simpel. Namun, jika digunakan lebih dalam lagi, fitur ini akan membantu seseorang dalam mengatur dokumennya dengan rapi sehingga tidak akan membuat bingung apa saja perubahan yang telah dilakukan. Semua perubahan dapat dilihat pada fitur **Manage Changes**.

Fitur *Manages Changes* dapat diakses di menu **Edit > Track Changes/Changes > Manages changes.** Jendela *Manage Changes* akan menampilkan semua informasi mengenai perubahan yang terjadi pada dokumen dalam dua tab menu, yaitu **List** dan **Filter**. Pada tab menu *List*, terdapat informasi **Action, Author, Date** dan **Comment**.

1	*Action*	Tindakan perubahan apa yang dilakukan
2	*Insertion*	Penambahan baik itu fonta, warna ataupun ukuran
3	*Deletion*	Pengurangan baik itu fonta, warna ataupun ukuran
4	*Author*	Identitas penyunting dokumen
5	*Date*	Tanggal ketika perubahan dibuat
6	*Comment*	Catatan informasi jika diperlukan

Pada menu **Filter**, terdapat informasi untuk menyaring perubahan yang ingin dicari.

Gambar 89: Tab Menu Filter

Selain tab menu, terdapat 5 tombol *button* dalam *Manage Changes,* yaitu **Accept, Reject, Accept All, Reject All,** dan **Close**.

1	*Accept*	Menerima perubahan tertentu menjadi bagian dari dokumen. Ketika pengguna membuat perubahan, perubahan tersebut akan terekam dalam daftar/*list* dan ketika salah satu daftar/*list* di pilih kemudian menekan *button accept*, maka perubahan tersebut menjadi bagian dari dokumen. Intinya, perubahan tersebut disetujui pengguna

2	*Reject*	Berlawanan dengan *button accept*, *button reject* menolak perubahan tertentu menjadi bagian dari dokumen. Ketika salah satu perubahan dipilih dan menekan *button reject*, maka perubahan tersebut akan dihapus dari daftar/*list* dan juga pada dokumen
3	*Accept All*	Memiliki fungsi yang sama dengan *button accept*, namun memiliki cakupan dari semua perubahan yang telah dibuat
4	*Reject All*	Memiliki fungsi yang sama dengan *button reject*, namun memiliki cakupan dari semua perubahan yang telah dibuat
5	*Close*	Menutup jendela *Manage Changes*

Mempermudah Penyuntingan Dokumen Yang Dikerjakan Oleh Lebih Dari Satu Orang

Penggunaan lanjutan dari fitur *track changes*/*changes* dapat diterapkan pada dokumen yang kerjakan oleh lebih dari satu orang. Istilah kerennya kolaborasi. Fitur ini akan cocok pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Anda adalah seorang *editor*/penulis yang mengerjakan proyek secara bersama-sama dengan orang lain pada lokasi yang berbeda-beda.
- Anda adalah seorang mahasiswa semester akhir yang sedang menyelesaiakan tugas akhir dan sering melakukan revisi laporan kepada dosen super sibuk dan susah ditemui (pengalaman pribadi dan menjadi umum).

Dengan memanfaatkan fitur-fitur *track changes*/*changes* kolaborasi dalam menulis akan menjadi hal yang sangat mungkin dilakukan. Selain itu, penggunaan fitur tersebut akan memudahkan siapa saja untuk melihat rekam jejak perubahan-perubahan yang telah dibuat. Dan tentunya kegiatan pemyuntingan dokumen pada LibreOffice Writer akan lebih produktif.

BAHASAN 29
MEMBUAT CHART DI WRITER

Chart adalah suatu objek grafik dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D) yang merepresentasikan suatu nilai atau hasil dalam bentuk batang, garis, kolom dan sebagainya. Jika Anda mempunyai tugas untuk membuat sebuah grafik dari data tertentu, Anda dapat menggunakan fitur *Chart* di LibreOffice. LibreOffice memungkinkan Anda untuk menyajikan data grafik, sehingga Anda dapat membandingkan secara visual seri data dan melihat tren dalam data.

Berikut langkah-langkah untuk membuat *chart*/grafik di LibreOffice Writer:

1. Pertama, buka LibreOffice Writer Anda.
2. Selanjutnya, pilih menu **Insert** pada menu bar dan pilih **Chart** atau bisa juga dengan mengklik pada *button chart* di *toolbar* maka akan secara otomatis Anda akan melihat pratinjau *chart* dan *chart wizard.*

Gambar 90: *Button Chart* di *Toolbar*

Gambar 91: Pratinjau *Chart*

2. Sebagai contoh, kita akan membuat grafik dengan data dibawah ini

Table 43: Tabel Data Pengguna Sistem Operasi

Data Pengguna Sistem Operasi PT. Indonesia Merdeka

Nama Sistem Operasi	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
GNU/Linux	54	56	60	80
OSX	70	75	72	94
Windows	144	162	176	215

3. Untuk mengubah data pada *chart*, pilih menu **View** pada *menu bar*, lalu pilih **Data Table**, selanjutnya akan muncul *form* seperti dibawah ini.

Gambar 92: *Form Data Table*

Penjelasan dari gambar diatas:

a) Beberapa opsi yang dapat Anda gunakan untuk mengatur *row*.

b) Nama dari kolom yang dibuat *chart*.

c) Data-data yang akan dibuat *chart*.

4. Setelah itu Anda sisipkan data-data dari tabel diatas seperti pada gambar dibawah ini.

5. Jika sudah, klik **OK**, dan berikut adalah hasilnya.

6. Anda juga dapat mengubah tipe *chart* dengan cara, pilih **Format** pada *menu bar* dan pilih **chart type**.

7. Anda dapat memilih *chart* yang Anda suka. Sebagai contoh, berikut menggunakan *chart* jenis *Line*.

CATATAN PERUBAHAN (CHANGELOG)

Catatan Perubahan (Changelog) ini ditulis oleh Taufik Hidayat sebagai koordinator proyek buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer.

29 Juni 2016:

- Proyek pembuatan buku "Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer" dimulai dan diumumkan di grup telegram, seperti: Belajar GNU/Linux Indonesia dan Grup Belajar LibreOffice Indonesia.

29 Juni 2016:

- Changelog buku "Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer" dibuat.

16 Juli 2016 <Rev.1>:

- Buku "Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer" mulai ditulis.

21 Juli 2016 <Rev.2>:

- Penambahan bab baru, yaitu:
    - Bab 1 tentang Mengenal LibreOffice oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>,
    - Bab 2 tentang Mengenal Interface LibreOffice Writer oleh Muhammad Yuga Nugraha <myugan59@gmail.com>,
    - Bab 3 tentang Heading oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>,
    - Bab 4 tentang Shortcut pada LibreOffice Writer oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>,
    - Bab 5 tentang Kompatibilitas oleh Mochammad Nur Afandi <muh.afandi.fandi@gmail.com>,
    - Bab 6 tentang Menulis Arab di LibreOffice Writer oleh Mukafi <kakafi30@gmail.com>,
    - Bab 7 tentang Membuat Daftar Isi Otomatis oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>,
    - Bab 8 tentang Mengatur Halaman pada LibreOffice Writer oleh Anto Samalona <ansamsoftdev@gmail.com>,
    - Bab 9 tentang Menyisipkan Gambar pada LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>

- Bab 10 tentang Membuat Tabel pada LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>.

22 Juli 2016 <Rev.3>:

- Penambahan bab baru, yaitu Bab 11 tentang Menyimpan Dokumen dengan Format .pdf oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>.

28 Juli 2016 <Rev. 4>:

- Penambahan bab baru, yaitu:
    - Bab 12 tentang Membuat Tajuk/Header dan Catatan Kaki/Footer pada LibreOffice Writer oleh Sasongko Bawono <sasongko262@gmail.com>, dan
    - Bab 13 tentang Menyimpan Dokumen pada LibreOffice Writer oleh Sasongko Bawono <sasongko262@gmail.com>.

04 Agustus 2016 <Rev.5>:

- Penambahan bab baru, yaitu Bab 14 tentang Membuat Line Spacing pada Libreoffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>.

08 Agustus 2016 <Rev.6>:

- Penambahan bab baru, yaitu Bab 15 tentang Find & Replace Cerdas dengan Regular Expression oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>.

11 Agustus 2016 <Rev.7>:

- Penambahan bab baru, yaitu bab 16 tentang Sidebar dari Mukafi <kakafi30@gmail.com>, dan
- Penambahan footer bertuliskan Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer.

12 Agustus 2016 <Rev.7>:

- Perombakan besar struktur bab merujuk revisi 2, 4, 5, 6 menjadi :
    - Bab 1 tentang Mengenal LibreOffice oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>,
    - Bab 2 tentang Mengenal Interface LibreOffice Writer oleh Muhammad Yuga Nugraha <myugan59@gmail.com>,
    - Bab 3 tentang Heading oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>, menjadi Bab 5,
    - Bab 4 tentang Shortcut pada LibreOffice Writer oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com> menjadi Bab 6,

- Bab 5 tentang Kompatibilitas oleh Mochammad Nur Afandi <muh.afandi.fandi@gmail.com> menjadi Bab 7,
- Bab 6 tentang Menulis Arab di LibreOffice Writer oleh Mukafi <kakafi30@gmail.com> menjadi Bab 8,
- Bab 7 tentang Membuat Daftar Isi Otomatis oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> menjadi 9,
- Bab 10 tentang Mengatur Halaman pada LibreOffice Writer oleh Anto Samalona <ansamsoftdev@gmail.com>,
- Bab 11 tentang Menyisipkan Gambar pada LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>,
- Bab 12 tentang Membuat Tabel pada LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>.
- Bab 16 tentang Sidebar oleh Mukafi <kakafi 30@gmail.com> menjadi Bab 3,
- Bab 12 tentang Membuat Tajuk/Header dan Catatan Kaki/Footer pada LibreOffice Writer oleh Sasongko Bawono <sasongko262@gmail.com> menjadi Bab 14,
- Bab 13 tentang Menyimpan Dokumen pada LibreOffice Writer oleh Sasongko Bawono <sasongko262@gmail.com> menjadi Bab 15,
- Bab 14 tentang Membuat Line Spacing pada Libreoffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> menjadi Bab 16, dan
- Bab 15 tentang Find & Replace Cerdas dengan Regular Expression oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com> menjadi Bab 17.

13 Agustus 2016 <Rev.7.1>:

- Penambahan syarat pada panduan penyusunan buku, yaitu Versi LibreOffice yang digunakan untuk berkontribusi dan tampilan LibreOffice haruslah default/ bawaan asli.

14 Agustus 2016 <Rev.8>:

- Penambahan bab baru, yaitu Bab 17 tentang Berkenalan dengan Sub-Sub Menu Pada Menu Bar di LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>,
- Perombakan besar struktur bab, yaitu Bab 17 menjadi Bab 4 dan diikuti Bab 4 menjadi Bab 5 dan seterusnya,

- Perombakan besar pada nama-nama penulis diubah menjadi tim penulis buku,
- Tambahan pada nama editor dan cover yaitu Farah Clara <farah@biawaktamvan.web.id> dan Ade Malsasa Akbar, dan
- Pembaharuan target jumlah halaman dari 100 halaman menjadi 150 halaman.

19 Agustus 2016 <Rev.8>:

- Penambahan bab baru yaitu Bab 18 tentang Mail Merge di LibreOffice Writer oleh Nur Kholis <khokunsmile@gmail.com>, dan
- Penambahan bab baru yaitu Bab 19 tentang Eye Protection Mode oleh Azis Pratama Akbar <aziz.pratama@gmail.com>.

20 Agustus 2016 <Rev.8>:

- Perubahan pada tim penulis buku, yaitu editor dan tata bahasa. Editor yaitu Nur Kholis <khokunsmile@gmail.com> dan tata bahasa yaitu Farah Clara <farah@biawaktamvan.web.id>.

22 Agustus 2016 <Rev.8>:

- Perubahan pada Panduan Penyusunan Buku, yaitu tebal buku dari 150 halaman menjadi 160 halaman.

24 Agustus 2016 <Rev.9>:

- Penambahan bab baru yaitu Bab 20 tentang Mengenal Grafis di LibreOffice Writer oleh Azid <paindustry@yahoo.com>,
- Perubahan pada Panduan Penyusunan Buku, yaitu tebal buku dari 160 halaman menjadi 170 halaman, dan
- Pengubahan nama pada Bab 4 Berkenalan dengan Sub-Sub Menu Pada Menu Bar di LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> menjadi Berkenalan dengan Menu Bar di LibreOffice Writer.

25 Agustus 2016 <Rev.10>:

- Penambahan bab baru, yaitu Bab 21 tentang Mengenal OpenDocument Format oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>,
- Perubahan pada panduan penyusunan buku, yaitu tebal buku dari 170 halaman menjadi 180 halaman,
- Perombakan besar struktur bab merujuk revisi 7, 8 dan 9 menjadi :

- Bab 1 tentang Mengenal LibreOffice oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>,
- Bab 2 tentang Mengenal Interface LibreOffice Writer oleh Muhammad Yuga Nugraha <myugan59@gmail.com>, menjadi Bab 3,
- Bab 3 tentang Sidebar oleh Mukafi <kakafi 30@gmail.com> menjadi Bab 4,
- Bab 4 tentang Berkenalan dengan Menu Bar di LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> menjadi Bab 5,
- Bab 5 tentang Heading oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>, menjadi Bab 6,
- Bab 6 tentang Shortcut pada LibreOffice Writer oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com> menjadi Bab 7,
- Bab 7 tentang Kompatibilitas oleh Mochammad Nur Afandi <muh.afandi.fandi@gmail.com> menjadi Bab 8,
- Bab 8 tentang Menulis Arab di LibreOffice Writer oleh Mukafi <kakafi30@gmail.com> menjadi Bab 9,
- Bab 9 tentang Membuat Daftar Isi Otomatis oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> menjadi 10,
- Bab 10 tentang Mengatur Halaman pada LibreOffice Writer oleh Anto Samalona <ansamsoftdev@gmail.com> menjadi Bab 11,
- Bab 11 tentang Menyisipkan Gambar pada LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> menjadi Bab 12,
- Bab 12 tentang Membuat Tabel pada LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> menjadi Bab 13,
- Bab 13 tentang Menyimpan Dokumen dengan Format PDF oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> menjadi Bab 14,
- Bab 14 tentang Membuat Tajuk/Header dan Catatan Kaki/Footer pada LibreOffice Writer oleh Sasongko Bawono <sasongko262@gmail.com> menjadi Bab 15,
- Bab 15 tentang Menyimpan Dokumen pada LibreOffice Writer oleh Sasongko Bawono <sasongko262@gmail.com> menjadi Bab 16,
- Bab 16 tentang Membuat Line Spacing pada LibreOffice Writer oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> menjadi Bab 17,

- Bab 17 tentang Find & Replace Cerdas dengan Regular Expression oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com> menjadi Bab 18,
- Bab 18 tentang Mail Merge di LibreOffice Writer oleh Nur Kholis <khokunsmile@gmail.com> menjadi Bab 19,
- Bab 19 tentang Eye Protection Mode oleh Azis Pratama Akbar <aziz.pratama@gmail.com> menjadi Bab 20,
- Bab 20 tentang Mengenal Grafis di LibreOffice Writer oleh Azid <paindustry@yahoo.com> menjadi Bab 21, dan
- Bab 21 tentang Mengenal OpenDocument Format oleh Ade Malsasa Akbaar <teknoloid@gmail.com> menjadi Bab 2.

26 Agustus 2016 <Rev.11>:

- Penambahan bab baru yaitu Bab 22 tentang Mencetak Label Alamat Menggunakan LibreOffice Writer oleh Sukamto <kamtono@gmail.com>, dan
- Perubahan pada Panduan Penyusunan Buku, yaitu: penambahan jumlah halaman dari 170 halaman menjadi 200 halaman dan pengunduran deadline dari 30 Agustus 2016 menjadi 20 September 2016.

27 Agustus 2016 <Rev.12>:

- Penambahan bab baru, yaitu Bab 23 tentang Menulis Arab Dengan Model Menulis Huruf Latin oleh Buono <kangbuono@gmail.com>, dan
- Penambahan bab baru, yaitu Bab 24 tentang Mobilitas LibreOffice oleh Rahmat Kafabih (Kafabih/KR) <kafalterbang@gmail.com>.

28 Agustus 2016 <Rev 13>:

- Penambahan bab baru, yaitu Bab 25 tentang Menyisipkan Rumus Matematika Pada LibreOffice Writer oleh Nur Kholis <khokunsmile@gmail.com>,
- Penambahan bab baru, yaitu Bab 26 tentang Mencetak Dokumen Pada LibreOffice Writer oleh Buono <kangbuono@gmail.com>, dan
- Perubahan pada Panduan Penyusunan Buku, yaitu: penambahan jumlah halaman dari 200 halaman menjadi 210 halaman.

01 September 2016 <Rev.14>:

- Penambahan bab baru yaitu Bab 27 tentang Bekerja Dengan Extension di LibreOffice Writer oleh Nur Kholis <khokunsmile@gmail.com>,
- Perubahan pada Panduan Penyusunan Buku, yaitu: penambahan jumlah halaman dari 210 halaman menjadi 220 halaman.

12 September 2016 <Rev.15>:

- Perubahan pada Tim Penulis Buku, yaitu: Penambahan sub bab tata bahasa,
- Penambahan sub bab baru pada Bab 1 oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>,
- Perbaikan tata bahasa Bab 1 oleh Ahmad Romadhon Hidayatullah <reaamina@gmail.com> dan Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>,
- Perbaikan tata bahasa Bab 2 oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>.

18 September 2016 <Rev.16>:

- Perubahan pada Tim Penulis Buku, yaitu: perbaikan tata bahasa Bab 21 oleh Nugroho <nugroho.redbuff@gmail.com>,
- Penambahan bab baru yaitu Bab 28 tentang Bekerja Dengan Fitur Track Changes oleh Muhammad Irwan Andriawan <andriawan2014@gmail.com>
- Perubahan pada Panduan Penyusunan Buku, yaitu pengunduran jadwal rilis (deadline) dari 20 September 2016 menjadi 20 Oktober 2016,
- Perubahan pada sub Deadline pada Prakata yaitu pengunduran jadwal rilis (deadline) dari 20 September 2016 menjadi 30 Oktober 2016.

24 September 2016 <Rev.16>:

- Perubahan pada Tim Penulis Buku, yaitu: perbaikan tata bahasa Bab 1 sampai Bab 4 oleh Faiq Aminuddin <dampuawang@gmail.com>,

7 Oktober 2016 <Rev.17>:

- Perubahan pada Tim Penulis Buku, yaitu: perbaikan tata bahasa Bab 14 oleh Ahmad Romadhon Hidayatullah <reaamina@gmail.com>, dan
- Perubahan pada Tim Penulis Buku, yaitu: perbaikan tata bahasa Bab 5 sampai Bab 7 oleh Faiq Aminuddin <dampuawang@gmail.com>.

20 Oktober 2016 <Rev.18>:

- Perubahan pada Tim Penulis Buku, yaitu: perbaikan tata bahasa Bab 7 oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>.

23 Oktober 2016 <Rev.19>:

- Perubahan pada Tim Penulis Buku, yaitu: perbaikan tata letak Bab 5 oleh Andhika Prasetyo <chupunk3@gmail.com> dan Bab 4 oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>,

- Perubahan pada Tim Penulisan Buku, yaitu: Penambahan Editor Buku pada sub bab Editor Buku oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> dan Abdul Aziz <ingejosmu1048576@gmail.com>,
- Penambahan bab baru, yaitu bab 29 tentang Membuat Chart di LibreOffice Writer oleh Taufik Mulyana <nothinux.id>.

24 Oktober 2016 <Rev.20>:

- Pembaruan pada Prakata yaitu jumlah kontributor cover, editor tata bahasa, editor buku dan kontributor bab serta tambahan ajakan menggunakan produk *free software* setelah Daftar Pustaka,

29 Oktober 2016 (Rev.20):

- Pembaruan pada Tim Penulis Buku, yaitu pada sub bab Editor Buku Bab 8 s/d Bab 29 oleh Faiq Aminuddin <dampuawang@gmail.com>,
- Perbaikan layout buku oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>,
- Perubahan pada Prakata yaitu jumlah halaman dari 219 halaman menjadi 235 halaman.

30 Oktober 2016 (Final):

- Pembaruan tata letak buku oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com> untuk versi mobile,
- Pembuatan buku dalam edisi siap cetak oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>,
- Pembuatan buku dalam edisi mobile oleh Taufik Hidayat <yumtaufik1997@gmail.com>,
- Buku dirilis pada 30 Oktober 2016.

08 November 2016:

- Revisi ulang buku Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer yaitu pada gambar untuk versi siap cetak.

09 November 2016:

- Penambahan bab lisensi pada buku untuk menjelaskan lisensi dari buku oleh Ade Malsasa Akbar <teknoloid@gmail.com>.

17 Desember 2016:

- Pembaruan fonta dari Liberation Serif menjadi Ubuntu, judul bab dan penambahan bab baru yaitu bab Hak Cipta Penulis Asli.
- Perbaikan pada bab 5, yaitu mengubah sub-sub menu menjadi sub menu

2 Oktober 2017:

- Pembaruan minor berupa: kover dan beberapa isi buku

KARYA-KARYA DARI KOMUNITAS BELAJAR LIBREOFFICE INDONESIA

Laman ini memuat daftar karya yang telah dihasilkan oleh Komunitas Belajar LibreOffice Indonesia (BLOI). Seluruh karya yang dihasilkan oleh Komunitas BLOI adalah berlisensi **CC BY-SA**.

Nama Karya	Rilis	Tim Penulis
Mari Mengenal LibreOffice	21 April 2016	1 orang koordinator dan 6 orang kontributor bab
Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer	30 Oktober 2016	1 orang koordinator, 6 orang editor tata bahasa, 3 orang editor buku, dan 15 orang kontributor bab
Lebih Dekat dengan LibreOffice Writer Edisi Revisi 2	30 Oktober 2016 (*Rilis ini adalah perbaikan dari Lebih Dekat Dengan LibreOffice Writer*)	1 orang koordinator, 6 orang editor tata bahasa, 3 orang editor buku, dan 15 orang kontributor bab

Getting Closer with LibreOffice Writer	18 November 2017	1 orang koordiantor dan 12 orang penerjemah
Mengenal LibreOffice Calc – Pengantar Migrasi dari Microsoft Excel ke LibreOffice Calc	9 Maret 2018	1 orang koordinator, 9 orang kontributor bab, 10 orang editor

Kami dari Komunitas Belajar LibreOffice Indonesia juga mencetak karya dalam bentuk buku cetak untuk Anda yang ingin merasakan pengalaman membaca yang berbeda. Buku yang kami cetak dapat Anda pesan di Bukalapak melalui tautan https://www.bukalapak.com/u/komunitasbloi.